



Јавно предузеће
„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141,
факс: 031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs ;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

df-581

Број: 09-207/1
Датум: 15.03.2021

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПРИЈЕМАНО: 18 MAR 2021
Служба: Општа, Број: 350-20/21, Предност

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕДМЕТ: Технички услови за прикључак на градску саобраћајну мрежу – израда Урбанистичког пројекта за реконструкцију и санацију маневарских површина, основне стазе полетно-слетне стазе, система одводњавања и изградња система светлосног обележавања аеродрома „Поникве „ Ужице

На основу Вашег захтева бројем 350-20/21, заведеног у ЈП „Ужице развој“ под бројем 09-207 од 01.03.20201. године, за издавање техничких услова прикључења на градску саобраћајну мрежу за потребе израде урбанистичког пројекта, прегледом техничке документације, актуелне и планске документације у изради издајмео

I ОПШТЕ УСЛОВЕ

1. Технички услови издају се искључиво за потребе израде урбанистичког пројекта за реконструкцију и санацију маневарских површина, основне стазе полетно-слетне стазе, система одводњавања и изградња система светлосног обележавања аеродрома „Поникве „ Ужице
2. Технички услови издају се за планирање саобраћајног прикључка предметног локалитета на Општински пут бр.24 Дужи-Пеар-Кадица Главица- Љубичићи- Станојчићи – Поникве. Правила и услови изградње предметног саобраћајног прикључка морају бити у складу са Законом о јавним путевима (Сл.гласник Р.С. бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12 и 104/13 и 41/18), Законом о планирању и изградњи (Сл.гласник Р.С. бр.72/09, 81/09, 121/12, 24/11, 132/14,145/14,83/18 и 31/19) и осталом законском и подзаконском регулативом (закони, правилници, домаћи стандарди) који се односе на ову категорију објекта.

II УРБАНИСТИЧКО – ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. Правила и услови изградње саобраћајног прикључка предметног локалитета на локалну путну мрежу ускладити са планском документацијом вишег реда применом принципа максималног уклапања перспективног решења у будући ниво изграђености општинског пут ОП 24.
2. Планско решење саобраћајног прикључка предметног локалитета на локалну путну мрежу морају бити у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута.



Јавно предузеће

„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141,
факс: 031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

3. Планским решењем саобраћајног прикључка предметног локалитета на локалну путну мрежу обухватити постојеће и перспективне саобраћајне токове и стање коловоза ОП 24.
4. Израдом планског решења, потребно је водити рачуна о следећем:
- 4.1.1. Ситуациона геометрија саобраћајног прикључка мора испунити услове прегледности на месту прикључења на ОП 24 – зоне потребне прегледности. Укрштај мора бити изведен под правим углом (управно на општински пут) подобне нивелационе геометрије.
 - 4.1.2. Ситуациона и нивелациона геометрија саобраћајног прикључка мора бити уподобљена геометрији ОП 24, уколико је то потребно предвидети њихову реконструкцију.
 - 4.1.3. Планирани број возила који ће користити предложене саобраћајне прикључке на основу којих ће се утврдити потреба за евентуалним додатним саобраћајним тракама.
 - 4.1.4. Полупречнике лепаза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила која ће користити саобраћајни прикључак.
 - 4.1.5. Дозвољена рачунска брзина.
 - 4.1.6. Просторне карактеристике терена.
 - 4.1.7. Обезбедити приоритет саобраћаја на ОП 24.
 - 4.1.8. Адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања ОП 24.
 - 4.1.9. Коловозна конструкција за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од најмања 11,5т по осовини)
5. Не сме се нарушавати континуитет трасе ОП 24.
6. Планским решењем предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на ОП 24. У заштитном појасу јавног пута могу се градити инсталације по претходно прибављеној сагласности и техничким условима управљача пута.
7. Ограде и дрвеће поред јавних путева се подижу тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
8. Плански решењем решити проблематику постојећег и перспективног пешачког, стационарног и јавног градског саобраћаја, као и заштиту постојећих и евентуално нових инсталација.
9. Планиране трасе инсталација дуж и укрштено са јавним путем, морају се пројектно усгласити са постојећим инсталацијама. Укрштање са путем предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописној заштитној цеви, осим ако околности, стање јавног пута уз сагласност управљача не предвиди дугачије. Не дозвољава се вођење инсталације по банкини, по косинама усека и насипа, кроз јаркове и локације које могу бити иницијалне за покретања клизишта.

ДОСТАВИТИ:

- 1. Наслову
- 2. Техн. служби
- 3. Архиви



Директор

Никола Максимовић, дипл.инж.машинства



Јавно предузеће

„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141,
факс: 031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

4580

Број: 09-207/2
Датум: 15. 03. 2021

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРИМЉЕНО		18 MAR 2021	
Врста	Број	Порука	Вредност
VI	02	350-20	21

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕДМЕТ: Технички услови за прикључак на градску мрежу кишне канализације – израда Урбанистичког пројекта за реконструкцију и санацију маневарских површина, основне стазе полетно-слетне стазе, система одводњавања и изградња система светлосног обележавања аеродрома „Поникве „ Ужице

На основу Вашег захтева бројем 350-20/21, заведеног у ЈП „Ужице развој“ под бројем 09-207 од 01.03.20201. године, за издавање техничких услова прикључења на градску мрежу кишне канализације за потребе израде урбанистичког пројекта, прегледом техничке документације, актуелне и планске документације у изради обавештавамо вас да у зони предметног локалитета нема изграђена нити планирана мрежа градске атмосферске канализације.

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову
2. Техн. служби
3. Архиви



Директор

Никола Максимовић, дипл.инж.машинства