



"ПЛАН"
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Број: 01-1416
Датум: 02.12.2016 год.
ШАБАЦ

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПЛАН“ ШАБАЦ

15000-ШАБАЦ
ул. Косте Абрашевића бр. 10

На основу вашег захтева, број 01-13756 од 24.11.2016. године, наш број 953-24659 од 25.11.2016. године, за издавање услова за израду Плана детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу, општина Владимирци, а у складу са чланом 27. 28. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), овим путем вас обавештавамо да предмет допуните следећим:

- Доставити ситуациони план са јасно назначеним границама плана, објектима из наше надлежности, број и стационажа пута на границама плана.
- Текстуални опис постојећег и планираног стања, односно потребно је навести све планиране интервенције на траси државног пута у оквиру граница плана са образложењем.

Потребно је да ваш захтев комплетируете напред наведеним и исти уз позив на број овог дописа (953-24659) доставите на поновно разматрање.

Уколико у року од 30. дана од пријема овог акта не доставите наведене, тражене допуне сматраћемо да сте одустали од предметног захтева.

Особа за контакт: Данијела Гојић, дипл.пр.пл. 011 /30-40-749

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архива
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију



"ПЛАН"
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Број: 01-375
Датум: 23.03.2017 год
ШАБАЦ

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУИЗЕЋЕ
„ПЛАН“ ШАБАЦ

152000-ШАБАЦ
ул. Косте Абрашевића бр. 10

На основу вашег захтева, број 01-13756 од 24.11.2016. године, наш број 953-24659 од 25.11.2016. године, и допуне захтева, број 01-167 од 14.02.2017. године, наш број 953-3234 од 17.02.2017. године, за издавање услова за израду Плана детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу, општина Владимирци, а у складу са чланом 27, 28 и 46. Закона о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гл.РС“, број 64/2015), овим путем вас обавештавамо следеће:

Увидом у достављену документацију која се састоји од:

- Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу, број 35-7/16-1 од 18.02.2016. године,
- Шири приказ локације,
- План нивелације и регулације,
- Карактеристични попречни профили,
- Елаборат за израду Плана детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу,
- Мишљење у поступку издавања водних услова, број 1-4727/1 од 23.12.2014. године и документацијом којом располажу ЈП „Путеви Србије“, предметни План детаљне регулације се простире дуж објеката из наше надлежности и то:

У складу са усвојеном Уредбом о категоризацији државних путева („Сл.гл.РС“, број 105/2013, 119/2013 и 93/2015):

- Државни пут IIБ реда број 324: Шабац (веза са државним путем 26) – Накучани - Градојевић, на деоници број 32401, од чвора број 2608 Шабац (Заблаће) код км 0+000 до чвора број 32401 Накучани (Синошевић) код км 16+778, а у оквиру граница плана од км 10+795 до км 11+705.

Како је наведено у вашем захтеву део државног пута се налази у простору будуће акумулације и изложена је директном утицају будуће бране. Због наведеног потребно је извршити подизање коте нивелете пута која је се дефинише тако да велика вода повратног периода 100 година не угрози државни пут.

Основни циљ планирања изградње бране, на простору у обухвату плана, је обезбеђење простора за прихватање поплавног таласа у условима наилаaska великих вода, чиме би се допринело заштити низводног подручја. Поред ове примарне улоге, сагледава се и могућност евентуалног коришћења акумулираних вода у друге намене и ти: наводњавање, водоснабдевање и оплеменеивање водотока.

Изградњом акумулације доћи ће до плављања државног пута IIБ реда број 324 и постојећег моста, и због тога је у предметном плану предвиђено надвишење дела државног пута у дужини од око 600м, односно подизање коте пута и моста, од око км 10+913 до км 11+705.

У оквиру граница плана планирана је и изградња раскрснице код стационаже око км 10+795:

Простор није разрађен кроз Идејно решење.

Приликом израде предметног плана детаљне регулације потребно је испунити следеће услове:

- Планска решења ускладити са Законом о јавним путевима („Сл.гл.РС“, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013), и Законом о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), као и са планским документима вишег реда.
- Трасу и број државног пута, приликом израде предметног плана, преузети из Уредбе о категоризацији државних путева („Сл.гл.РС“, број 105/2013, 119/2013 и 93/2015) и дефинисати их у плана (текстуалном и графичком делу).
- Планска решења морају бити усклађена са важећом планском и пројектном документацијом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току, на предметном подручју, као и за коју је ЈП „Путеви Србије“ издало услове и сагласности.
Податке за напред наведено прибавити од надлежних општинских органа, предузећа за израду планске и пројектне документације и др.



- Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и др.) морају бити у складу са Законом о јавним путевима ("Сл.гл.РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл.гл.РС", број 50/2011).
- Јавни путеви морају да се планирају, пројектују и граде тако да се планска и техничка решења ускладе са најновијим знањима технике пројектовања и изградње јавних путева, са захтевима безбедности саобраћаја, са економским начелима и мерилима за оцену оправданости њихове изградње и са прописима о заштити животне средине, тако да штетни утицаји на средину због очекиваног саобраћаја буду што мањи.
- Путни објекти јавног пута морају се изградити тако да ширина коловоза на путном објекту буде не сме бити мања од ширине коловоза јавног пута ван објекта.
- У делу поред постојеће трасе предметног државног пута потребно је утврдити све инфраструктурне коридоре (електро инсталације, ПТТ, гасне инсталације, водоводне и канализационе инсталације и слично) и исте изместити на одговарајућу локацију.
- Приликом дефинисања елемената дела трасе државног пута IIБ реда број 324, потребно је испунити следеће услове:
 - елементе ситуационог и нивелационог плана одредити за рачунску брзину **$V_r = 60\text{km/h}$**
 - ширина саобраћајних трака **$2 \times 3.00 = 6.00\text{m}$**
 - ширина ивичних трака **$2 \times 0.25 = 0.50\text{m}$**
 - ширина банке у насипу **$2 \times 1.25 = 2.50\text{m}$**
 - обезбедити сигурност тупа пута у односу на акумулацију.
- Планирати постављање заштитне ограде у свему према техничком упутству: Примена система за задржавање возила на државном путу у Републици Србији.
- Одводњавање атмосферских вода са коловоза државног пута мора да буде контролисано путем цевне канализације до пречишћивача, да не би било испуштано у будућу акумулацију.
- Потребно је да се упоредо са израдом Плана детаљне регулације ради и идејни пројекат а решења морају бити међусобно усклађена.
- Приликом планирања решења саобраћајног прикључка општинског пута на трасу државног пута IIБ реда број 324, непосредно испред планираног објекта (моста), потребно је узети у обзир следеће:
 - просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС на траси државног пута, деоница број 32401, Шабац – Накучани,
 - планирани број возила који ће користити предметни саобраћајни прикључак,
 - полупречници лелеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила који ће користити предметни саобраћајни прикључак,
 - рачунску брзину на путу,
 - просторне карактеристике терена,
 - зоне потребне прегледности,
 - обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу,
 - адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног пута,
 - уколико се деоница државног пута налази ван насељеног места, обавезно је да се саобраћајном анализом размотри потреба увођења додатне саобраћајне траке за излив (успорјење) са пута као и додатне саобраћајне траке за лева скретања са државног пута.
- Просторним, односно урбанистичким планом, на основу члана 78. Закона о јавним путевима („Сл.гл. РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013), одређују се деонице јавног пута, односно објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна расвета, бицикличке и пешачке стазе и сл.) објекти и опрема која одговара потребама насеља.
 - Приликом изградње деонице јавног пута не може да се наруши континуитет трасе пута и саобраћаја на њему.
 - Да ширина саобраћајних трака буде дефинисана у складу са важећим прописима и законима из ове области.**Трошкове изградње елемената јавног пута сноси општина, односно град који је захтевао изградњу тих елемената.**
- Планско решење мора бити у складу са свим важећим законима и прописима који третирају предметну проблематику.
- Планом предвидети и обезбедити **заштитни појас и појас контролисане градње**, на основу члана 28. 29. и 30. Закона о јавним путевима ("Сл.гл.РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013), тако да први садржај објекта високоградње, морају бити удаљени минимално **10,00 м** од ивице земљишног



појаса државног пута првог реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном путном правцу. Ширина заштитног појаса примењује се и у насељима, осим ако је другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом. У заштитном појасу и појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.

- Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање површинских вода.
- Сходно члану 31. Закона о јавним путевима ("Сл.гл.РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013), оградe и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
- Општи услови за постављање инсталација:
 - траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута.
- Услови за укрштање инсталација са предметним путем:
 - да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
 - заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по **3,00m** са сваке стране,
 - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи **1,50m**,
 - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до корње коте заштитне цеви износи **1,20m**.
- ⇒ Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од **7,00m** од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
- Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:
 - предметне инсталације морају бити постављене минимално **3,00m** од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.
 - не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.
- Потребно је да нам у складу са чланом 32. Закона о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) доставите ситуациони план у одговарајућој размери, са јасно обележеном границом плана, објектима из наше надлежности, планираним саобраћајним прикључком са уписаним стационажама, у складу са напред наведеним условима на:
 - границама плана,
 - месту планираног саобраћајног прикључка на државни пут,
 - планираном издизању нивелете пута.

Приликом даље разраде планске документације, потребно је да нам доставите **План детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу** (уз позив на број ових услова), ради провере испуњености услова датих од стране ЈП „Путеви Србије“ и издавања мишљења на исти.

Особа за контакт: Данијела Гојић, дипл.пр.пл. 011 /30-40-749

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архива
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Мишљење на План
детаљне регулације

11-07-2017

Датум:

Број:

953-3234/17-3

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, Тел: (+381 11) 30 40 700, www. putevi-srbije.rs

Број: 01-1003
Датум: 12.07.17

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПЛАН ШАБАЦ

15000-ШАБАЦ

ул. Косте Абрашевића бр. 10

На основу вашег захтева, број 01-904 од 23.06.2017. године, наш број 953-3234/17-2 од 26.06.2017. године, за издавање мишљења на План детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу, општина Владимирци, овим путем вас обавештавамо следеће:

ЈП „Путеви Србије“ су **САГЛАСНИ** са предложеним решењем у **Нацрту Плана детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу**, који је усаглашен са условима издатим од стране овог предузећа, под бројем 953-3234/17-1 од 21.03.2017. године.

Особа за контакт: Данијела Гојић, дипл.пр.пл. 011 /30-40-749

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Билана Вуксановић, дипл.грађ.инж.



Достављено:

1. Наслову
2. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архива
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
"ВАЉЕВО"
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

бр. 60/1
06.04.2017 год.
ВАЉЕВО

"ПЛАН"
ДОНЕШЕНО УРБАНИСТИЧКОМ ГРАДОВНОМ
Број: 01-477
Датум: 02.04.2017 год.
ШАБАЦ

На основу члана 107. став 1 и 2 Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Србије" бр.71/94), Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" даје :

УСЛОВЕ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "АКУМУЛАЦИЈУ ВУКОШИЋ" У ВУКОШИЋУ, ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

1. На простору Плана детаљне регулације "Акумулацију Вукошић" нена регистрованих археолошких налазишта и споменика културе.

2.

Пре инвестиционих радова на терену је потребно извршити детаљна рекогносцирања простора који ће обухватити хидроакумулација како би се прецизно лоцирала евентуална добра под предходном заштитом угрожена изградњом бране.

- Према члану 110. Закона о културним добрима у случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора.
- Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта- до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите, а све у складу са чланом 110 Закона о културним добрима)
- Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања.

- У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере опреза и присуство и контролу Завода за заштиту споменика културе "Ваљево".
- Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм).
- Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у полажају у коме је отривен, сходно члану 109. ст.1 Закона о културним добрима.
- У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере опреза и присуство и надзор Завода за заштиту споменика културе "Ваљево".
- Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине у, на и у близини археолошких локалитета.
- Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета.
- Остаци старих рударских радова, окана и шљакишта не смеју се уништавати пре документовања, истраживања и узимања узорка шљаке од стране Завода за заштиту споменика културе "Ваљево".
- Стара гробља, крајпуташи и надгробни споменици не смеју се измештати без услова надлежне службе заштите.

3. Инвеститор је дужан да издаваоцу овог решења пријави почетак радова као и да у року од 15 дана од дана завршетка радова о томе обавести доносиоца овог решења ради прегледа и провере на лицу места да ли су радови изведени у складу са ставом 2.

4. Решења која у оквиру своје надлежности издаје Завод не ослобађа подносиоца захтева прибављања других услова и сагласности предвиђених прописима о изградњи објеката и уређењу и планирању простора и насеља.

Образложење:

ЈУП "План Шабац", обратило се Заводу за заштиту споменика Културе "Ваљево" 20.02.2017., са захтевом за израду Услови чувања, одржавања и коришћења за План детаљне регулације "Акумулација Вукошић". У прилогу је достављена ПДР, пратећа документација и топографска карта у размери 1: 5 000 са назначеним зонама истражног простора.

По обављеном увиду у службену евиденцију Завода, проучавањем литературе обиласком терена утврђено је да на простору назначеном у захтеву нема регистрованих споменика и археолошких налазишта.

Археолошка истраживања морају бити обухваћена посебним програмима нарочито на подручју На просторима који су угрожени изградњом бране и пратеће инфраструктуре потребно је обезбедити повремене археолошки надзор приликом извођења земљаних радова. Такође, потребно је обезбедити услове да не би дошло до оштећења објекта и предмета приликом рада механизације.

Тачком 2 диспозитива овог решења указује на обавезу која произилази из самог Закона о културним добрима (члан 109 и 110).

Обрађивач:

Радивоје Арсић М.А., археолог



директор Завода

др Ксенија Стевановић





Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 350-01-00044/2016-06
Датум: 30. 12. 2016. године
Београд
А.Ј.А.



ЈУП „ПЛАН“ ШАБАЦ

15000 Шабач
Косте Абрашевића 10

Предмет: Услови за израду Плана детаљне регулације (ПДР) „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу и неопходног обима степена процене утицаја на животну средину

У складу са Вашим дописом број: 01-1375 од 24.11.2016. године којим сте на упутили захтев за достављање услова за израду ПДР „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу и неопходног обима степена процене утицаја на животну средину, а сходно делокругу рада Министарства рударства и енергетике обавештавамо Вас следеће:

Прилоком израде за ПДР „Акумулација Вукошић“ потребно је узети у обзир локације за коришћење хидроенергетског потенцијала за које су већ издате енергетске дозволе или статуси повлашћених произвођача електричне енергије на предметном подручју. На интернет страници Министарства рударства и енергетике (www.mre.gov.rs) доступан је ажуриран регистар енергетских дозвола и регистар повлашћених произвођача електричне енергије, као и списак издатих сагласности за МХЕ у периоду када се за њих није издавала енергетска дозвола. За сва појашњења стојимо на располагању.

Такође, напомињемо да је неопходно да локалне самоуправе у изради Планава самостално дефинишу подручја/простор за развој постројења која користе обновљиве изворе енергије. У случају постојања одговарајућих потенцијала на територији општине, потребно је предвидети изградњу ветроелектрана или малих хидроелектрана, постројења која користе биомасу за производњу електричне и топлотне енергије, искоришћење геотермалне енергије, постројења за производњу биогорива и слично.

Уколико истраживања потенцијала за коришћење обновљивих извора енергије на нивоу локалне самоуправе нису реализована – потребно је План формулисати тако да не спречава њихову изградњу у будућем периоду.

У План детаљне регулације „Акумулацију Вукошић“ у Вукошићу, потребно је да се унесе текст са следећим садржајем: **На простору који је обухваћен Планом детаљне регулације, Министарство рударства и енергетике, Сектор за геологију и рударство је одобрило извођење геолошких истраживања минералних ресурса, и то:**

Привредном друштву „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ а.д. - Нови Сад одобрено извођење геолошких истраживања нафте и гаса, јужно од Саве и Дунава, на истражном простору који се у регистру истражних простора води под бројем 1915 (решење бр: 310-02-0059/2010-06 од 1.04.2010. год.). Одобрени истражни простор обухвата територију Републике Србије јужно од Саве и Дунава и исти је омеђен координатама:

42° 15' 22" и 45° 03' 06" северне географске ширине и
19° 00' 54" и 23° 00' 43" источне географске дужине.

У циљу што комплетније израде Плана детаљне регулације достављамо Вам и следећу напомену:

План детаљне регулације се доноси за неизграђене делове насељеног места, уређење неформираних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте, или насељена места у грађевинском подручју изван насељеног места, као и за зоне заштићених културних добара.

Овај вид планирања може се дефинисати и као завршна и најдетаљнија фаза урбане разраде.

Планом детаљне регулације се ближе дефинишу инжењерскогеолошки услови коришћења мањих простора чија је основна намена одређена плановима вишег ранга. То су простори намењени за становање, друштвене објекте, спорт и рекреацију, индустрију, саобраћајну и комуналну инфраструктуру. За сваку групацију објеката или појединачне објекте утврђују се урбанистички услови који се морају поштовати кроз даље нивое пројектовања. На овом планском нивоу истраживања морају се потпуно дефинисати сви важни елементи инжењерскогеолошких услова који утичу на економичност и безбедност изградње и коришћење простора.

Циљ инжењерскогеолошких истраживања је да својим резултатима обезбеди:

- избор оптималне намене и типологије, распоред планираних садржаја, као и њихову оријентацију, спратност, нивелациона решења као и услове грађења, предложи начин финансирања објеката високоградње, јавних објеката као и инфраструктурних објеката, услове депоновања ископаног материјала, оцену могућности изградње подземних етажа, као и услове заштите геолошке средине. Ова истраживања треба да омогуће сагледавање свих ограничења и потешкоћа које могу пратити изградњу објекта као и неопходне мере за предходну припрему или побољшање терена пре изградње. Треба да нам укажу на утицај грађења на околни терен и суседне објекте.

- оцену стабилности косина инфраструктурних објеката тј. да омогући предлог нагиба косина усека и засека као и мере заштите ради очувања њихове стабилности, услове превођења трасе преко нестабилних делова терена као и предлог мера санације, избор начина ископа итд. Уколико се ради о подземним инфраструктурним објектима неходно је дефинисати услове и начин ископа, технологију поступка, услове изградње порталних делова тунела и очување стабилности косина ископа, утврђивање утицаја планиране изградње на изграђене објекте и околину, услове депоновања вишка ископаног материјала итд.
- дефинисање геолошких услова за изградњу градских депонија, као специфичних објеката, чије планирање зависи, пре свега, од геолошке грађе локације, хидрогеолошких услова и активности савремених геодинамичких процеса. Инжењерскогеолошка истраживања за планиране депоније имају задатак да се на основу њихових резултата изврши избор најповољније микролокације (најмање неповољне), где је поред геолошке грађе један од најважнијих фактора окружење и довољна удаљеност од урбаног дела града. Истраживањима треба дефинисати: инжењерскогеолошке и хидрогеолошке услове подлоге (услове ископа, стабилност, носивост); утицај депоније на тло и подземне воде, односно могућност загађивања колектора пијаће воде и природне средине уопште; водопропустљивост и оцедљивост терена и могућност одводњавања; избор прекривног материјла (састав и својства материјала, као и потребне количине); дати предлог будуће ревитализације простора на коме се планира депонија.

Резултати инжењерскогеолошких истраживања приказују се у елаборату који се састоји од текстуалног и графичког дела.

Графички део чини инжењерскогеолошка карта - план размере 1 : 2 500 или 1 : 1 000 са карактеристичним пресецима терена на месту групације објеката или појединачних објеката. Карту прати инжењерскогеолошка рејонизација простора која се састоји од приказа рејона и подрејона са истим или сличним инжењерскогеолошким условима. У текстуалном делу дају се приказ и анализа резултата истраживања са образложењима за избор средина погодних за темељење појединих врста објеката са освртом на технологију извођења радова и примену геотехничких мелиорација.

У прилогу Вам шаљемо услове које су нам доставили: ЈП „Електропривреда Србије“ и „Електропрежа Србије“ а.д.

С поштовањем,



МИНИСТАР



 Александар Антић

Прилог: 1



"ПЛАН"
ЈУП УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Број: 01-1444
Датум: 08.12.2016 год.
ШАБАЦ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Сектор за инспекцијске послове
Одељење за санитарну инспекцију
Одсек за санитарни надзор
Број: 530 - 353 - 28/2016 - 10
Датум: 2. 12. 2016.г.
Ш А Б А Ц

Санитарни инспектор Министарства здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Шабац, на основу чл. 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97), 2., 3. и 16. Закона о санитарном надзору („Сл.гласник РС“, бр. 125/2004), чл. 6., и 7. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр. 36/2015), у предмету одређивања обима услова за израду Плана детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу општина Владимирци, одређује следеће

С А Н И Т А Р Н Е У С Л О В Е
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА «АКУМУЛАЦИЈУ
ВУКОШИЋ» У ВУКОШИЋУ, ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

ЈУП «ПЛАН» ШАБАЦ обратио се Министарству здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Шабац захтевом за давање мишљења у погледу обима услова за израду Плана детаљне регулације за «АКУМУЛАЦИЈУ ВУКОШИЋ» У ВУКОШИЋУ, ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

Инвеститор израде планске документације је Општина Владимирци.

Републички санитарни инспектор је размотрио наводе из захтева, као и приложен графички приказ.

При изради овог планског документа инвеститор је дужан да посебну пажњу поклони извориштима водоснабдевања водом за пиће, као и заштитним зонама истих, као и планирању канализационе мреже са одређивањем коначних реципијената, сходно одредбама из чл. 77. Закона о водама («Сл.гласник РС», бр. 30/2010), и одредбама из Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања («Сл.гласник РС», бр. 92/2008).

На основу чл. 16. Закона о санитарном надзору («Сл.гласник РС», бр. 125/2004), одређени су санитарни услови број: 530-353-27/2016-10 дана 2.12.2016.године.

Условe доставити:

1. ЈУП «План» Шабац
2. Архиви



РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ
ИНСПЕКТОР

Др Борка Кокановић



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Сектор за инспекцијске послове
Одељење за санитарну инспекцију
Одсек за санитарни надзор
Број: 530 - 353 - 2/2017 - 10
Датум: 23. 2.2017.г.
Ш А Б А Ц

"ПЛАН"
ЈЗП УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Број: 61-230
Датум: 27.02.2017 год.
ШАБАЦ

Санитарни инспектор Министарства здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Шабац, на основу чл. 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97), 2., 3. и 16. Закона о санитарном надзору („Сл.гласник РС“, бр. 125/2004), чл. 6., и 7. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр. 36/2015), у предмету одређивања услова за израду Нацрта Плана детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу општина Владимирци, одређује следеће

САНИТАРНЕ УСЛОВЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА «АКУМУЛАЦИЈУ ВУКОШИЋ» ВУКОШИЋ, ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

ЈУП «ПЛАН» ШАБАЦ обратио се Министарству здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Шабац захтевом за давање услова и података за израду Нацрта Плана детаљне регулације за «АКУМУЛАЦИЈУ ВУКОШИЋ» Вукошић, Општина Владимирци.

Инвеститор израде планске документације је Општина Владимирци.

Републички санитарни инспектор је размотрио наводе из захтева, као и приложен графички приказ.

При изради овог планског документа инвеститор је дужан да посебну пажњу поклони изворишту водоснабдевања водом за пиће општине Владимирци, као и заштитним зонама истих, као и планирању канализационе мреже са одређивањем коначних реципијената, сходно одредбама из чл. 77. Закона о водама («Сл.гласник РС», бр. 30/2010), и одредбама из Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања («Сл.гласник РС», бр. 92/2008).

На основу чл. 16. Закона о санитарном надзору («Сл.гласник РС», бр. 125/2004), одређени су санитарни услови број: 530-353-27/2016-10 дана 2.12.2016.године.

Услове доставити:

1. ЈУП «План» Шабац
2. Архиви



РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ
ИНСПЕКТОР

Др Борка Кокановић

19

"ПЛАН"
ЈУП УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Број: 01-99
Датум: 30.01.2007 год.
ШАБАЦ



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сектор за просторно планирање
и урбанизам

Број: 350-01-05036/2016-11

Датум: 24.01.2017. године

Немањина 22-26, Београд

ЈУП ПЛАН ШАБАЦ

Косте Абрашевића 10,
15000 Шабач

Захтевом број 01-1375 од 24.11.2016. године, обратили сте се овом Министарству да вам, како наводите: „у складу са чланом 45а и чланом 133. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, испр., 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13–УС, 132/14 и 145/14) доставимо мишљење у погледу обима услова за израду Плана детаљне регулације „Акумулације Вукошић“ у Вукошићу (општина Владимирци) и у погледу услова и неопходног обима степена процене утицаја на животну средину.“

Као прилог достављен је Елаборат за потребе раног јавног увида у дигиталном облику и текст Огласа о објављеном раном јавном увиду.

С тим у вези, а имајући у виду Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, испр., 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13–УС, 132/14 и 145/14), информишемо вас следеће:

Сагласно члану 45а Закона о планирању и изградњи, после доношења одлуке о изради урбанистичког плана, а у фази раног јавног увида „Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину“.

С тим у вези, обавештавамо вас да ово министарство не даје мишљење у погледу услова и неопходног обима степена процене утицаја на животну средину у фази раног јавног увида.

ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ

мр Ђорђе Милић, дипл. пр. пл.
по овлашћењу министарке

бр. 031-01-43/2016-02 од 06.10.2016. год.




QF-C-020

Број: 922-1-268/2016

Датум: 29. новембар 2016. године

ЈУП "ПЛАН"



ул. Косте Абрашевића бр. 10
15000 ШАБАЦ

Предмет: Повраћај техничке документације о обиму услова за процену утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Акумулација Вукошић"

У вези захтева број 01-1375 од 24. 11. 2016. године којим сте се обратили Републичком хидрометеоролошком Заводу Србије (у даљем тексту: РХМЗС) за мишљење у погледу обима услова за процену утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу, општина Владимирци, обавештавамо вас следеће:

1. На основу увида у члан 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09 и други), констатовано је да се захтев односи на област животне средине. Као што је више пута наведено у одговорима РХМЗС на ваше захтеве, Законом о министарствима, донетим 11. марта 2011. године, послови које је обављао РХМЗС из области квалитета вода и ваздуха прешли су у надлежност Агенције за заштиту животне средине при надлежном министарству.
2. РХМЗС не утврђује посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде или измене планских докумената у смислу Закона о планирању и изградњи.
3. Законом о планирању и изградњи није прописано прибављање услова РХМЗС у поступку издавања грађевинских дозвола и израде урбанистичких планова и пројеката за потребе изградње или реконструкције појединачних објеката.
4. Планска документација треба да буде у складу са "Уредбом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врстама ограничења које се могу увести у заштитним зонама" ("Службени гласник РС" број 34/13) и у складу са прописаном удаљеношћу од лансирних (противградних) станица. Изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од лансирних (противградних) станица могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења РХМЗС.
5. РХМЗС не врши мерења и осматрања и не располаже подацима за реку Добраву. Карактеристични протоци Добраве дати у приложеној документацији преузети су из студије која је урађена 1984. године.
6. У поступку издавања локацијских услова за предметни објекат неопходно је прибавити одговарајућа водна акта. За издавање водних аката неопходно је урадити и доставити на верификацију хидролошку анализу предметног водотока.

У складу са напред наведеним, РХМЗС НЕМА ОСНОВА за решавање по предметном захтеву.

СЕКТОР ЗА ХИДРОЛОШКИ ОСМАТРАЧКИ СИСТЕМ И АНАЛИЗЕ
мр Славимир Стевиновић, дипл. инж. грађ.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

Број: 02-665/16

Датум: 2016-12-01

Београд

**Сеизмолошки услови за
План детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу**

Сходно члану 46 став 4 Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 72/09, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/14 и 145/14) ови услови се издају без надокнаде.

Потписао

Бранко Драгичевић, дипл.инж.

Напомена:

Овај документ је потписан електронски квалификованим потписом. У случају да се штампа на папиру, његова веродостојност се утврђује поређењем са електронским оригиналом који се чува у архиви електронских докумената Републичког сеизмолошког завода.

Сеизмолошким условима за потребе пројектовања и изградње за

План детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу

са припадајућом инфраструктуром утврђене су регионалне вредности очекиваних максималних параметара осциловања тла на површини терена.

На основу и по поступку прописаном Законом о планирању и изградњи, носилац израде плана у фази израде концепта планског документа (Члан 48.), прикупља податке о *посебним условима* који се односе на заштиту и уређење простора, између осталог и *Сеизмолошке услове*.

Основа за пројектовање по ЈУС стандарду, важећој законској регулативи у Србији, је сеизмички интензитет приказан на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година према пропису: Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). На картама су приказани очекивани макросеизмички интензитети на површини терена за карактеристично тло.

По ЕН1998-1 улазни параметри за сеизмичку анализу при пројектовању изведени су из услова да се објекат, просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, што одговара сеизмичком дејству са вероватноћом превазилажења од 10% у периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни период догађања од $T_{NCR} = 475$ година. Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица дејства земљотреса за који постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду од 10 година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година.

За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији за

План детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу

израђене су:

1. Карта епицентара земљотреса $M_w \geq 3.5$ на локацији објекта ПРИЛОГ 1.
2. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног хоризонталног убрзања PGA на основној стени ($v_s = 800 \text{ m/s}$) на локацији објекта изражено у јединицама гравитационог убрзања g ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$), ПРИЛОГ 2.
3. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена за емпиријски процењене: средњу брзину локалног тла до дубине 30м и одговарајући динамички фактор амплификације на максимално хоризонтално убрзања PGA, на локацији објекта изражено интензитетом земљотреса у степенима EMC-98 скале, ПРИЛОГ 3.
4. Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена за простор планске документације, ПРИЛОГ 4.
5. Табела епицентара земљотреса који се налазе на локацији објекта ПРИЛОГ 5.

ПРЕПОРУКЕ:

Параметре са карте дате у ПРИЛОГУ 3. користити као мере ограничења употребе простора у поступку просторног планирања.

На простору обухвата плана при прорачуну конструкције објеката морају се применити одредбе које се односе на прорачун а садржане су у Правилнику*.

Чланови 7. и 8. Правилника* обавезују на израду сеизмичке микрорејонизације-сеизмичког микрозонирања у припреми техничке документације као подлоге за израду главног пројекта.

На основу Правилника* објекти који су предмет планске документације се могу разврстати у следеће категорије:

- објекти Ван категорије,
- објекти I категорије,
- објекти нижих категорија.

На основу члана 20. Правилника*, за објекте I и нижих категорија може се спроводити поступак динамичке анализе и еквивалентног статичког оптерећења а за објекте ван категорије се искључиво примењује поступак динамичке анализе.

Сеизмичка микрорејонизација за потребе прорачуна сеизмичких параметара за израду техничке документације за Главни пројекат сходно члану 119 став 2 тачка 2 Закона о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09) мора да обухвати:



- **Дефинисање репрезентативног(их) геодинамичког(их) модела** локалног тла (изнад основне стене до нивоа фундирања, односно до усвојене површине терена) конструисаних на основу свих расположивих резултата истраживања (геофизичких и сеизмичких каротажа бушотина, рефракционих профилских испитивања, геотехничких истраживања и истражног бушења). Геофизичким истраживањима до нивоа основне стене "bedrock" утврдити брзине простирања смичућих таласа и њихову промену са дубином.
- **Анализу динамичког одговора локалног тла** базирану на вредностима максималног хоризонталног обрзања PGA на основној стени са Карте сеизмичког хазарда за повратни период 475г., ПРИЛОГ 2. и резултатима прорачуна линеарног/нелинеарног одговора локалног тла на очекивану сеизмичку побуду.

Сеизмички услови наведени у овом документу НЕ МОГУ представљати део техничке документације -основ за прорачун у фази главног пројекта за објекте Ван категорије и објекте I категорије.

* Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90.)


ПРИЛОГ 1

Карта епицентара земљотреса $M_w \geq 3.5$ на локацији за План детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу





ПРИЛОГ 2

Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног хоризонталног убрзања PGA на основној стени ($v_s=800\text{m/s}$) на локацији за План детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу



ПРИЛОГ 3

Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена на локацији за
План детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу



ПРИЛОГ 4

Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475г. по параметру максималног хоризонталног убрзања PGA(g) на основној стени ($v_s=800\text{m/s}$) на локацији за План детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу

| Место | Lat | Lon | PGA (g) |
|-----------|-----|-----|-----------|
| Полигон 1 | | | 0.06-0.08 |

ПРИЛОГ 5

Табела епицентара земљотреса који се налазе на локацији за План детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу

| Год | Мес | Дан | Час | Мин | Сек | Lat | Lon | Дубина | Mw |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----|
| | | | | | | | | | |



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 350-01-129/16-16

Датум: 12.12.2016.

Немањина 22-26

Сл. бр. 129
"ПЛАН"
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Број: 01-5
Датум: 05.01.2017 год
ШАБАЦ

Ј.У.П. "ПЛАН" ШАБАЦ

ШАБАЦ
Косте Абрашевића 10

ПРЕДМЕТ: Мишљење у погледу обима и услова за израду Плана детаљне регулације "Акумулације Вукошић" у Вукошићу, општина Владимирци и у погледу услова неопходног обима степена процене утицаја на животну средину

На основу члана 45. закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр.72/09, 81/09 испр., 64/10 –одл.УС, 24/11, 121/12, 42/13 –одл. УС, 98/13 –одл. УС, 132/14 и 145/14), поднели сте захтев Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Сектор за планирање и управљање у животној средини, захтев за мишљење у погледу обима и услова за израду Плана детаљне регулације "Акумулације Вукошић" у Вукошићу, општина Владимирци и у погледу услова неопходног **обима степена процене утицаја на животну средину**. У вези наведеног захтева обавештавамо вас следеће:

1. У склопу достављеног Елабората за потребе раног јавног увида, нису достављени подаци о Одлуци о изради Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Акумулације Вукошић" у Вукошићу. У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10), одлука о изради стратешке процене идентификује кључне елементе плана који могу имати значајне утицаје на животну средину и за које се захтева детаљна анализа у извештају о стратешкој процени.
2. У складу са чланом 7. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, ако план чини део одређене хијерархије, надлежни орган узима у обзир да је процена спроведена на различитим нивоима хијерархије и да ће се у циљу избегавања двоструке процене узети у обзир извештаји о стратешкој процени и остале релевантне информације припремљене за планове на различитим нивоима хијерархије.

3. При одређивању садржаја, степена и нивоа детаљности главних питања која ће се разматрати у Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Акумулације Вукошић"у Вукошићу, потребно је узети у обзир информације, податке и мере заштите животне средине дате у Извештају о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског округа и Извештају о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Владимирци.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
др Стана Божовић

По решењу о овлашћењу
број 119-01-51/26/2016-09
од 25.10.2016. године

Доставити:

- 1.наслову
- 2.архиви

"ПЛАН"
ЈУП УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Број: 01-1491
Датум: 19.12.2016 год
ШАБАЦ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Број 3639-2
14 DEC 2016
..... године
БЕОГРАД

Чувати до 2021.године
Функција 34 ред.бр 42.
Датум: 12.12.2016.г.
Обрађивач: вс М.Пајагић

Обавештење у вези Плана детаљне
регулације „Акумулација Вукошић“ у
Вукошићу, општина Владимирци,
доставља.-

ЈУП "ПЛАН" Шабац
ул. Косте Абрашевића 10
15000 Шабац

Веза: Ваш допис бр. 01-1375 од 24.11.2016. године.

На основу вашег захтева, а у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 85/15), обавештавамо вас да за израду Плана детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу, општина Владимирци, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Носилац израде плана је у обавези да у процесу израде примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), као и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

МП

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

ПУКОВНИК
Горан Симић



"ПЛАН"
ОДНОУРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
Број: 04-382
Датум: 24.03.2017 год.
ШАБАЦ

166



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
Управа за инфраструктуру

Број 633-2

15. MAR 2017 године
БЕОГРАД

Чувати до 2022.године
Функција 34 ред. бр42.
Датум: 15.03.2017.г.
обрађивач: ЦЛ Сања
Марковић

Обавештење у вези са изработом Плана
деталне регулације, доставља.-

ЈУП "План" Шабац
Ул.Косте Абрашевића бр.10
Шабац

Веза: Ваш захтев бр.01-167 од 14.02.2017. године

На основу вашег захтева, а у складу са тачком 3. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље ("Службени лист РС", бр.85/15), обавештавамо вас да за израду планске документације за План детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу (општина Владимирци) **нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.**

Наведено обавештење доставља вам се у сврху израде планске документације и у друге сврхе се не може користити.

СМ

Умножено у 1(једном) примерку и достављено:

- Наслову
- а/а





ЈП "Србијашуме" Београд
ШГ "Борања" Лозница
Број: 6047
Датум: 06.12.2016.год.
Место: Лозница

ЈУП "ПЛАН" Шабац
Косте Абрашевића 10
15000 Шабац

Предмет: Захтев за давање мишљења у погледу обима услова за израду Плана детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу (општина Владимирци) и у погледу услова и неопходног обима степена процене утицаја на животну средину

У вези Вашег захтева број 01-1375 од 24.11.2016 год. за горе наведени предмет, а који сте нам доставили обавештавамо Вас да ШГ "Борања" Лозница у обухвату наведеног предмета у државном власништву не поседује шуме и шумско земљиште. Самим тим нисмо у могућности да се изјаснимо о наведеном захтеву.

Обрадио:

Алексић Миле, дипл. инж.

Служба за планирање
газдовања шумама:

Секулић Милан, дипл.инж.



Директор:

Стојановић Милан, дипл.инж.