

Одељење за урбанизам,  
комунално-стамбене и  
имовинско-правне послове  
Општинске управе општине  
Велико Градиште  
Број: **353-454/2019-06**  
Датум: 14.11.2019.године

На основу члана 53. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 др. закон) и Просторног Плана Општине Велико Градиште ("Сл. гласник општине Велико Градиште", бр. 2/2011), а на захтев инвеститора **"НИС" а.д. Нови Сад, Народног фронта број 12, 21000 Нови Сад**, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Велико Градиште, издаје

#### ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

За к.п.бр. **6744/7, 6744/6, 6744/5, 6744/4, 6744/3, 6744/2, 6745/1, 6765/1 К.О. Сираково**, које су у обухвату пољопривредног земљишта, за к.п.бр. **7656, 7658 и 7655 К.О. Сираково** представљају категорисане путеве и за к.п.бр. **7017/2 К.О. Сираково** представља осталу врсту земљишта, а за потребе израде **ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА ОД СМС БРАДАРАЦ – МАЉУРЕВАЦ ДО СОС СИРАКОВО**. (РН 136-19).

Наведене парцеле налазе се ван грађевинског подручја.

#### **Врста и намена објеката који се могу градити ван грађевинског подручја**

Ван формираних сеоских насеља и центара, на парцелама које имају приступ на јавну површину могу се градити објекти у складу с овим правилима и то привредни и производни објекти, пословни, сервисно-радни објекти, верски објекти, као и услужни (туризам, трговина и угоститељство, бензинске станице и сл.) и инфраструктурни објекти (као и базне станице мобилне телефоније, кабловска и оптичка мрежа и сл.).

На пољопривредном земљишту се могу градити стамбени објекти за пољопривредно домаћинство; економски објекти (за смештај стоке, производни објекти, објекти за прераду пољопривредних производа, производни и сервисно-радни објекти у функцији пољопривреде (хладњаче, магацини, прехранбени производни погони и сл.); објекти за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију, машине и возила); помоћни објекти који су у функцији пољопривреде (гараже, кошеви, амбари, оставе, настрешнице и слично); инфраструктурни објекти.

На шумском земљишту *се могу градити* објекти за туристичко-рекреативне сврхе; пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.); и партерно уређење (одморишта, стазе и сл.), пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.). Уз воде и водозахватне површине *се могу градити* објекти за туристичко-рекреативне сврхе; пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.); дрвене сојенице и настрешнице; и партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.), пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.).

У заштитном појасу дозвољава се изградња других врста инфраструктуре уз услове и сагласност надлежног предузећа и уз обавезу поштовања услова укрштања и паралелног вођења електроенергетских водова. Ширина заштитног појаса државних путева у коме не могу да се граде нови стамбени, пословни, помоћни и слични објекти одређена је законом и односи се на појас лево и десно од регулације пута (односно путног појаса) до грађевинске линије новог објекта.





Водоводна, канализациона, електро, ТТ и гасоводна мрежа и припадајући објекти граде се по правилу у регулацији, односно у коридорима и на трасама у складу са условима и пројектима надлежних ЈП и ЈКП. Прикључак на ове мреже остварује се и на осталом грађевинском земљишту уз техничке услове надлежних инфраструктурних организација.

Заштитни појас јавних путева ван насеља утврђује се у складу са Законом о јавним путевима и износи за државне путеве I реда 20 m, за државне путеве II реда 10 m, односно за општинске путеве 5m са обе стране пута.

Удаљеност објекта од линије суседне грађевинске парцеле мора бити минимално 1,5 метра.

Парцеле се могу ограђивати оградом до висине 1,60 метара рачунајући од коте пута или транспарентном оградом до висине 2 метра. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 метара од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 1,40m која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни општински орган. Зидане и друге врсте ограде постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели која се ограђује. Парцеле на којима се налазе индустријски и привредни објекти могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,50 метра.

### **Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле ван грађевинског подручја**

За објекте на пољопривредном земљишту највећи дозвољени коефицијент изграђености грађевинског дела парцеле је 0,4 и највећи дозвољени коефицијент заузетости је 30%.

### **Највеће дозвољене спратност и висина објеката ван грађевинског подручја**

На пољопривредном земљишту највећа спратност је П+Пк, а за привредне објекте 12,0 m. На шумском земљишту ван насељених места објекти се не смеју градити од бетона већ се препоручује употреба природних материјала (дрво, камен, шиндра) и традиционалних форми. Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40 m<sup>2</sup>, спратности од П+0 до П+Пот. Највеће дозвољене висине настрешица су 7,0 m. Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити појединачне изграђене површине до 400 m<sup>2</sup>, спратности до П+2+Пот. Уз воде и водозахватне површине објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити појединачне изграђене површине до 400 m<sup>2</sup>, спратности до П+2+Пот. Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40 m<sup>2</sup>, спратности од П+0 до П+Пот. Највеће дозвољене висине сојеница и настрешица су 7,0 m.

### **Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила**


Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,5 m, а за индустријске и сервисно-радне објекте од 3 m. Објекти у радним зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно кретање возила.

Доставити:

подносиоцу захтева  
архиви

За урбанистичку службу:

Стефан Стевић, спец. струк. инж. арх.



Начелник Општинске управе:

Сузана Ђорђевић дипл. правник

