

ОБЈЕКАТ: **СКИ СТАЗА**

ЛОКАЦИЈА: **Катастарска општина Копаоник, општина Рашка**

ИНВЕСТИТОР: **ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
Милутина Миланковића бр. 9, Нови Београд**

БРОЈ ЕЛАБОРАТА: **УП 802-19**

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ-СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

**Ана Виријевић, дипл. инж. арх.
бр. лиценце 200 1362 13**



јул, 2019. године

За "ANDZOR ENGINEERING" доо
директор:



САДРЖАЈ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА

І) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
- ЛИСТА САРАДНИКА
- РЕШЕЊЕ О ОДГОВОРНОМ УРБАНИСТИ
- ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
- ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
- ПОТВРДА О ОДГОВОРНОМ УРБАНИСТИ

ІІ) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. УВОД	1
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА	1
3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	2
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА	3
5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА	6
6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ	9
7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ	15
8. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	15
9. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ	16
10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА	16
11. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	19
12. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА	22
13. СПРОВОЂЕЊЕ	23

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА
РАШКА

III) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

Ред.бр	Назив графичког приказа	Размера
1.1	Извод из ППППН Националног парка "Копаоник" – Посебна намена простора, реферална карта бр.1	1:25 000
1.2	Извод из Плана детаљне регулације „Суво рудиште“ – План намене	1:2 500
1.3	Извод из Плана детаљне регулације „Суво рудиште“ – План саобраћаја	1:2 500
1.4	Извод из ППППН разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин са елементима детаљне регулације	1:2 500
2	Шире окружење	1:10 000
3	Катастарско топографски план са границом обухвата Урбанистичког пројекта	1:1 000
4.1	Регулационо-нивелационо решење и комунална инфраструктура	1:1 000
4.2	Регулационо-нивелационо решење и комунална инфраструктура	1:2 500
5	Планирана препарцелација	1:1 000

IV) ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА

V) ПРИЛОЗИ

- Копија плана за к.п.бр. 2/19 и 2/32 К.О. Копаоник од дана 29.03.2019.
- Копија плана за к.п.бр. 90/1, 91 и 92 К.О. Копаоник од дана 29.03.2019.
- Копија катастарског плана водова, бр.953-1/19-60 од 28.03.2019.
- Извод из листа непокретности број 90, бр. 953-1/19-60 од дана 29.03.2019.
- Извод из листа непокретности број 541, бр. 953-1/19-60 од дана 29.03.2019.
- Извод из листа непокретности број 1707, бр. 953-1/19-60 од дана 29.03.2019.
- Извод из листа непокретности број 1744, бр. 953-1/19-60 од дана 29.03.2019.
- Катастарско-топографски план
- Информација о локацији бр. 350-02-01230/2019-14 од 06.08.2019.

УСЛОВИ

- Решење Завода за заштиту природе Србије, 03 Бр: 019-2332/3 од дана 14.08.2019. год.
- Услови бр. 8Г.5.0.0.Д-09.09.-256042/2-2019 од 13.08.2019. године – ОДС “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево – погон Рашка.
- Услови ЈКП Рашка, број 5057 од 14.08.2019. године
- Технички услови ЈКП Рашка, број 5056 од 14.08.2019. године.
- Технички услови Телекома Србије, бр. 372553/2-2019 ДБ, од дана 19.08.2019. год.
- Услови Србијас-а број 07-07/1939 од дана 19.08.2019. године (316/19)
- Услови МУП, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу бр. 217-5236/19 од дана 13.08.2019. год.
- Услови, Завод за заштиту споменика културе Краљево број 1475/3 од 14.08.2019. године.
- Обавештење ЈВП "Србијаводе" број. 2762/5 од дана 19.08.2019. год
- Одговор на Захтев, Општинске управе Рашка, одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, број 350-617/19, од дана 14.06.2019. године.
- Обавештење Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру,

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА
РАШКА

бр. 6461-6 од дана 13.08.2019. године.


- Услови „Електромрежа Србије“ а.д, Београд, бр. 130-00-УТД-003-448/2019-004 од 15.08.2019. год.

САГЛАСНОСТИ И МИШЉЕЊА

- Сагласност ЈП "Национални парк Копаоник", број 2187/19 од 16.08. 2019. године
- Мишљење Завода за заштиту природе Србије, број 019-2411/2 од 19.08.2019. године
- Мишљење Завода за заштиту споменика културе Краљево, број 1523/3 од 20.08.2019. године

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА
РАШКА

I) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА



5000156434044

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број 20283467

СТАТУС

Статус привредног субјекта Активан

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕПословно име DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAM I EKOLOGIJU
ANDZOR ENGINEERING DOO NOVI SAD

Скраћено пословно име ANDZOR ENGINEERING DOO NOVI SAD

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина

Нови Сад - град

Место

Нови Сад, Нови Сад - град

Улица

Иве Андрића

Број и слово

13

Спрат, број стана и слово

/ /

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта

office@andzor.com

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања

23.04.2007

Време трајања

Време трајања привредног субјекта

Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности

7111

Назив делатности

Архитектонска делатност

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)

104974964

Подаци од значаја за правни промет
Текући рачуни

285-2213000000105-46
285-2211209893233-52
285-2211000000362-61
275-0010221063390-83
170-0030020881001-43
170-0030020881000-46
840-0000011664763-44

Подаци о статусу / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута

Датум важећег оснивачког акта

12.09.2016

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1. Име

Зоран

Презиме Вукадиновић

ЈМБГ

2709979800122

Функција

Директор

Ограничење
супотписом

не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Име и презиме Зоран Вукадиновић

ЈМБГ

2709979800122

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 500,00 EUR

износ

датум

Уплаћен: 250,00 EUR, у противвредности од
20.257,53 RSD

25.04.2007

износ(%)

Сувласништво удела
од

100,0000000000

Основни капитал друштва

Новчани

износ

датум

Уписан: 500,00 EUR

износ

датум

Уплаћен: 250,00 EUR, у противвредности од
20.257,53 RSD

25.04.2007

Регистратор: Миладин Маглов



ЛИСТА САРАДНИКА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА

Инвеститор: ЈП "Скијалишта Србије"
Милутина Миланковића бр.9, Нови Београд

Обрађивач: „ANDZOR Engineering“ д.о.о.
Иве Андрића 13, Нови Сад

Директор: ЗОРАН ВУКАДИНОВИЋ, маг. инж. саоб.

Одговорни урбаниста: АНА ВИРИЈЕВИЋ, дипл. инж. арх.

Сарадници: СТЕФАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ, маг. пр. планер.
СМИЉАНА ДРАГИЋЕВИЋ, маг. инж. арх.
ДУШАН ШЉИВАНЧАНИН, маг. пр. планер.

Директор:


andzor
ENGINEERING D.O.O.
NOVI SAD

3

јул 2019. године



**ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ЕКОЛОГИЈУ**

**ИВЕ АНДРИЋА бр.13, 21 000 НОВИ САД
тел/фах: 021/ 63 64 317**

На основу члана 62. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др.закон) издаје се:

РЕШЕЊЕ

Којим се одређује: **Ана Виријевић, дипл инж арх**

бр. лиценце 200 1362 13

за одговорног урбанисту на изради урбанистичко-техничке документације за :

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАНИКУ, ОПШТИНА РАШКА

Именовани урбаниста испуњава услове у погледу стручне спреме и праксе
за израду наведеног пројекта


ЗА "ANDZOR ENGINEERING" doo

директор:


andzor
ENGINEERING D.O.O.
NOVI SAD

3

јул, 2019.год.



**“ANDZOR ENGINEERING” d.o.o.
ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
УРБАНИЗАМ И ЕКОЛОГИЈУ**

**ИВЕ АНДРИЋА бр.13, 21 000 НОВИ САД
тел/фах: 021/ 63 64 317**

Одговорни урбаниста **Урбанистичког пројекта за изградњу ски-стазе Караман
гребен, К.О.Копаоник, општина Рашка**

**Ана Виријевић, дипл. инж. арх.
бр. лиценце 200 1362 13**

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС РС, 98/13 – Одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019 - др.закон), прописима донетим на основу Закона, стандардима и нормативима и правилима струке;
2. да је Урбанистички пројекат израђен у складу са важећим планским документом.

Одговорни урбаниста


Ана Виријевић, дипл. инж. арх.



Јул 2019. године, Нови Сад



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Ана З. Виријевић

дипломирани инжењер архитектуре

ЈМБ 1112979738524

одговорни урбаниста

за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката

Број лиценце

200 1362 13



У Београду,
14. марта 2013. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милован Главоњић

Милован Главоњић
дипл. инж. ел.

Број: 12-02/338945
Београд, 06.03.2019. године



На основу члана 75. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 88/05, 16/09 и 27/16), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Ана З. Виријевић, дипл.инж.арх.
лиценца број

200 1362 13

за

**одговорног урбанисту за руковођење израдом урбанистичких
планова и урбанистичких пројеката**

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је
измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 14.03.2020.
године, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.



М.П.

Потпредседник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА
РАШКА

II) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА

1. УВОД

Иницијатива за покретање поступка израде Урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе Караман гребен на Копаонику, општина Рашка, покренута је од стране ЈП-а "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића бр.9, Нови Београд, које је и инвеститор израде.

Предметна локација је дефинисана Просторним планом подручја посебне намене Националног парка "Копаоник" ("Службени гласник Републике Србије", бр. 89/16). Увидом у Просторни план, константовано је да се предметна локација налази у оквиру Алпског скијалишта у сектору 7 (запад) и да је за ову локацију предвиђена израда Урбанистичког пројекта.

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Граница Урбанистичког пројекта обухвата делове катастарских парцела бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 91 у К.О. Копаоник, општина Рашка као што је приказано на графичком прилогу бр. 3 – *Катастарско-топографски план са границом обухвата урбанистичког пројекта, Р 1: 1000.*

Граница обухвата Урбанистичког пројекта успостављена је у односу на, и у складу је са Идејним решењем Ски стаза "Караман гребен" које је израдила фирма Орнамент-инвестинжењеринг доо, Ребеке Вест 102, 11000 Београд; одговорни пројектант Милица Мичић, дипл.грађ.инж. Граница обухвата Урбанистичког пројекта је дефинисана незнатно шире од ивица ски-стаза и шкарпи и обухвата 5,57 ха, а сама сеча шумских површина обавиће се у оквиру планиране ски-стазе (што обухвата ски-стазу и припадајуће шкарпе и насипе) чији је укупни обухват 4,17 ха.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

Границу обухвата Урбанистичког пројекта представља новоуспостављена међна линија која дефинише делове катастарских парцела бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 91 К.О. Копаоник од којих ће се формирати нова површина јавне намене – ски стаза Караман гребен. Нова међна линија дефинисана је новим детаљним тачкама чије су координате дате у табели бр.1 Координате тачака границе обухвата Урбанистичког пројекта.

Графички приказ границе обухвата Урбанистичког пројекта са означеним тачкама дат је на графичком прилогу бр. 5 – *Планирана препарцелација, Р 1:1000*.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта износи 55734 m², а површина ски-стазе износи 41795 m².

Табела 1. Координате тачака границе обухвата Урбанистичког пројекта

КООРДИНАТЕ ТАЧАКА ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ТАЧКА	X	Y	ТАЧКА	X	Y	ТАЧКА	X	Y	ТАЧКА	X	Y
T1	7485278.30	4793241.83	T14	7485451.85	4793071.99	T27	7485993.88	4793240.98	T40	7485645.67	4793180.98
T2	7485295.12	4793232.23	T15	7485557.10	4793031.56	T28	7485945.82	4793241.85	T41	7485574.31	4793195.86
T3	7485392.31	4793181.43	T16	7485643.42	4793044.13	T29	7485922.02	4793247.32	T42	7485541.70	4793202.87
T4	7485467.64	4793163.78	T17	7485672.40	4793049.17	T30	7485894.95	4793251.12	T43	7485509.27	4793210.78
T5	7485504.38	4793160.61	T18	7485701.06	4793055.79	T31	7485852.19	4793210.90	T44	7485477.02	4793219.41
T6	7485534.04	4793153.49	T19	7485729.31	4793063.97	T32	7485834.63	4793194.98	T45	7485444.97	4793228.93
T7	7485563.84	4793146.97	T20	7485757.07	4793073.70	T33	7485814.43	4793182.55	T46	7485436.74	4793236.30
T8	7485638.94	4793131.32	T21	7485790.49	4793086.34	T34	7485792.30	4793174.05	T47	7485413.94	4793246.66
T9	7485715.92	4793117.55	T22	7485822.39	4793102.43	T35	7485792.30	4793174.05	T48	7485350.84	4793255.20
T10	7485674.72	4793107.02	T23	7485852.42	4793121.79	T36	7485725.55	4793171.29	T49	7485336.27	4793250.98
T11	7485632.81	4793098.18	T24	7485880.24	4793144.21	T37	7485705.44	4793172.44	T50	7485330.49	4793249.86
T12	7485590.71	4793091.15	T25	7485900.16	4793159.92	T38	7485685.40	4793174.44			
T13	7485548.35	4793085.91	T26	7485961.03	4793217.18	T39	7485665.46	4793177.29			

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта:

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019);
- Закон о јавним скијалиштима ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006);
- Правилник о минималним техничким условима за уређење, обележавање и одржавање скијалишта. ("Сл. гласник РС", бр. 46/2011).

Плански основ за израду урбанистичког пројекта:

- Просторни план подручја посебне намене Националног парка "Копаоник" ("Службени гласник Републике Србије", бр. 89/16);
- План детаљне регулације Суво рудиште на Копаонику („Службени гласник општине Рашка“, бр.139/14 и бр.195/18);
- Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода рг 09-04/2 Александрац-Копаоник - Нови Пазар - Тутин са елементима детаљне регулације ("Службени гласник Републике Србије", бр. 71/2018).

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

На основу валоризације природних и створених услова подручја Просторног плана посебне намене Националног парка "Копаоник", алпско скијалиште је конципирано као главни садржај туристичке понуде на простору Копаоника. С обзиром на трајање и квалитет снега, као и на морфометријске услове, највећи део алпског скијалишта налази се у висинској зони планине, односно на подручју Националног парка, а мањи део ван његових граница (уз најмањи део скијалишта ван подручја Просторног плана).

Катастарске парцеле чији делови улазе у обухват Урбанистичког пројекта налазе се, према Просторном плану подручја посебне намене Националног парка "Копаоник" ("Службени гласник Републике Србије", бр. 89/16), у оквиру Алпског скијалишта у сектору 7 (запад), који се жичарама од Сувог рудишта и Јарма пружају према Панчићевом врху и Караман гребену, где се спаја са секторима 4. и 5, као и према Великој Гобељи, где се спаја са секторима 6. и 8.

Алпско скијалиште конципирано је као јединствен, повезани систем жичара и ски-стаза, од Ђорђевића, Црне Главе и Криве Реке на северу, до Лисине и Белог Брда на југу, односно од Јошаничке Бање на западу, до Брзећа и Палежа на истоку, на територијама општина Рашка, Брус и Лепосавић.

Подаци о парцелама (површина, врста земљишта, облик својине, власништво/корисништво) приказани су у Табели бр. 2 - *Подаци о парцелама у обухвату урбанистичког пројекта.*

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

Табела бр. 2 – Подаци о парцелама у обухвату урбанистичког пројекта

Катастарска општина (КО Копаоник)		Подаци о парцели			
к.п.бр.	Површина (m ²)	Облик својине	Врста права	Обим удела	Врста земљишта
2/19	29583	Јавна (општина Рашка)	Својина	1/1	Остало грађевинско земљиште у државној својини
2/32	2943	Јавна (општина Рашка)	Својина	1/1	Остало грађевинско земљиште у државној својини
90/1	655418	Државна (ЈП Национални парк „Копаоник“)	Својина Право коришћења	1/1	Шумско земљиште
91	3433	Јавна (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде)	Својина	1/1	Пољопривредно земљиште

У оквиру обухвата Урбанистичког пројекта нема постојећих грађевинских објеката. У непосредној близини обухвата Урбанистичког пројекта пролази траса постојеће жичаре која је власништво ЈП "Скијалишта Србије" и која опслужује постојећу ски стазу која се пружа скоро паралелно са трасом планиране ски стазе северно од ње.

У оквиру обухвата Урбанистичког пројекта не постоје електроенергетски објекти ЕД Крушевац. Најближи електроенергетски објекти су у власништву ЈП „Скијалишта Србије“, и то трафостаница 10/0.4 kV - ТС „Караман гребен“, снаге 1 x 630 kVA, која се налази североисточно од границе обухвата, на око 500 m удаљености, односно трафостаница 10/0.4 kV - ТС „Долина спортова“, такође у власништву ЈП „Скијалишта Србије“, снаге 1 x 1250 + 1 x 630 kVA, која се налази западно од границе обухвата на око 120 m удаљености.

Такође, ОДС “ЕПС Дистрибуција” Београд, Огранак Краљево, Погон Рашка од електроенергетских објеката поседује срењенапонске 10 kV водове које прелазе преко катастарских парцела бр. 2/19 и 2/32 К.О. Копаоник, али су ван обухвата Урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

У зони извођења грађевинских радова, на изградњи ски стазе Караман гребен на Копаонику, на к.п. бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, "Телеком Србија" има изграђену подземну ТК инсталацију:

- У ров орјентационе дубине 0,6-0,8 m положени су бакарни каблови;
- У исти ров положена је резервна РЕ цев Ø403
- Сва наведена ТК инсталација је геодетски снимљена, те се налази у катастру подземних инсталација у геодетској управи у Рашкој.

На предметном подручју не постоји канализациона инфраструктура у власништву ЈКП "Рашка". Од водоводне инфраструктуре у власништву ЈКП "Рашка" је водовод Ø 90 mm од PVC који пролази преко парцеле 2/19 и водовод Ø 225 mm од АС који пролази преко катастарске парцеле бр. 90/1.

ЈП „Србијагас“ у обухвату Урбанистичког пројекта нема изграђених гасовода и гасоводних објеката.

Постојећа комунална инфраструктура приказана је на графичком прилогу бр. 4.1. *Регулационо-нивелационо решење и комунална инфраструктура у размери 1:1000.*

У погледу путне инфраструктуре, некатегорисани пут на к.п. бр.92 К.О. Копаоник у својини општине Рашка тангира обухват Урбанистичког пројекта у крајњем јужном делу.

У подручју изградње објеката ски стазе на локацији „Караман гребен“ налазе се бујични потоци са Пајиног врела, саставнице Мурске реке.

Предметно подручје на коме је планирана изградња ски стазе налази се у оквиру заштићеног подручја *Национални парк "Копаоник"*, у режиму заштите III степена. Такође, подручје се налази у оквиру граница еколошке мреже Републике Србије, односно, еколошки је значајно подручје „Копаоник“ бр.75. Подручје се налази и у оквиру Емералд еколошке мреже („Копаоник“ са класификационим кодом RS0000002), међународно и национално значајног подручја за птице (IBA подручје – Important Bird Area), под називом „Копаоник“ са класификационим кодом RS032IBA, међународно значајног подручја за биљке (IPA подручје – Important Plant Area), под називом „Копаоник“, као и одабраног подручја за дневне лептире (РВА подручје – Prime Butterfly Area) „Копаоник“ са класификационим кодом 16.

Прегледом диспозиције предметног подручја, а на основу увида у расположиви документацију, Завод за заштиту споменика културе Краљево је констатовао да на катастарским парцелама број 90/1, 91, 2/19, 2/32 све КО Копаоник у обухвату нису убележена непокретна културна добра, нити евидентирана добра, која уживају заштиту на основу Закона о културним добрима (“Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11-др.закон и 99/11- др.закон).

Циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације у складу са програмом инвеститора. На овој локацији, инвеститор планира изградњу нове ски-стазе Караман гребен у Ски центру Копаоник.

5. ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК ("Службени гласник Републике Србије", бр. 89/16)

Планирана намена

Катастарске парцеле се налазе у оквиру Алпског скијалишта у сектору 7 (запад), који, жичарама од Сувог рудишта и Јарма иду према Панчићевом врху и Караман гребену, где се спаја са секторима 4. и 5., као и према Великој Гобелји где се спаја са секторима 6. и 8. Капацитет скијалишта биће 5340 једновремених скијаша, све на простору Националног парка „Копаоник“, на подручју општине Рашка.

Смернице за спровођење

Просторни план се спроводи непосредно на основу елемената регулационе разраде која ће се узврћивати као саставни део у склопу измена и допуна, односно израде новог просторног плана.

Приоритет до краја 2017. године, за доношење елемената детаљне разраде у склопу измена и допуна, односно израде новог просторног плана у тачки 5 је скијашка и друга инфраструктура.

До доношења елемената регулационе разраде за објекте скијалишта, Просторни план подручја посебне намене Националног парка "Копаоник" биће плански основ за израду урбанистичког пројекта за објекте скијашке инфраструктуре на земљишту у државној својини, за проширење постојећих и реализацију планираних ски стаза.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ ("Службени гласник општине Рашка", бр. 139/14)

Планирана намена

Објекте скијалишта и скијашке инфраструктуре (инсталације висинског превоза, потребна инфраструктура, објекти у функцији одржавања скијалишта и објекти у функцији пружања услуга скијашима) планирају се у оквиру површина одређених за јавно земљиште – јавне шумске и зелене површине са сегментима јавног скијалишта, уз прибављање законом предвиђених одобрења и сагласности, а њихове позиције дате овим планом су оријентационе. Суво рудиште се ослања на сектор скијалишта VII (запад) који се веже жичарама према Панчићевом врху, Караман гребену и Крсту, где се спаја са осталим секторима.

Планом су дате трасе основних жичара система скијалишта и оквирне површине ски-стаза. Урбанистичким пројектима скијалишта ће бити дефинисане коначне ширине стаза и коридори жичара, према условима терена и надлежних јавних предузећа и установа.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

У погледу развија гасоводне мреже, предвиђена је изградња дистрибутивне гасоводне мреже притиска $P=4,0 \text{ bar}$, од полиетиленских цеви, полазног пречника $\varnothing 250 \text{ mm}$ од локалитета Рендара до Сувог рудишта. Део планиране дистрибутивне гасоводне мреже прелази и преко обухвата предметног Урбанистичког пројекта.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ 09-04/2 АЛЕКСАНДРОВАЦ-КОПАОНИК-НОВИ ПАЗАР-ТУТИН СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ("Службени гласник Републике Србије", бр. 71/2018)

На подручју ТЦ „Копаоник” потребно је ускладити изградњу гасовода са захтевима туристичког центра, функцијама скијалишта, планираним капацитетима и строгим режимима заштите природе и животне средине.

Појаси и зоне заштите разводног гасовода и режими коришћења и уређења

Просторним планом успоставља се енергетски коридор разводног гасовода 09-04/2 у укупној ширини од 400 m, по 200 m са обе стране осе коридора гасовода.

У оквиру овог енергетског коридора утврђују се следећи појасеви/зоне заштите разводног гасовода:

1) појас непосредне заштите који обухвата експлоатациони појас дуж гасовода укупне ширине 12 m (по 6 m са обе стране осе гасовода) и заштитни појас за електроенергетске каблове и анодно лежиште у ширини од 1 m са обе стране инсталације. У изузетним случајевима, посебно због пројектних, грађевинско-техничких или радних разлога, могу се утврдити мањи или већи експлоатациони појасеви. Зоне опасности од експлозије (минималне ширине 3 m) око објеката који представљају саставни део разводног гасовода успостављају се у оквиру грађевинског дела планираних локација;

2) појас уже заштите укупне ширине 60 m (по 30 m са обе стране осе цевовода), који обухвата и појас непосредне заштите, и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају саставни део гасовода;

3) појас шире заштите укупне ширине 400 m (по 200 m са обе стране осе цевовода), који обухвата и претходно наведене појасе. За потребе изградње гасовода може се успоставити радни појас у укупној ширини до 16 m (10 m + 6 m у односу на осу гасовода).

У границама појаса непосредне и уже заштите може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација разводног гасовода.

Коначна траса гасовода са појасом непосредне заштите, ван постојећих и планираних грађевинских подручја, утврђује се у појасу детаљне регулације на основу техничке документације на нивоу пројекта за грађевинску дозволу.

Размештај опреме и инсталација у објектима који представљају саставни део разводног гасовода, укључујући и зоне опасности које се успостављају око опреме и инсталација утврђују се у грађевинском делу планираних парцела на основу техничке документације на нивоу пројекта за грађевинску дозволу.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

Појаси заштите из првог става успостављају се по завршетку изградње гасовода.

Режими коришћења и уређења простора у обухвату појаса/ зона заштите разводног гасовода су:

1) у појасу непосредне заштите, односно експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода. У појасу непосредне заштите не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортнујућих материјала, као и постављање оgrade са темељом и др.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора транспортног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. Изградња путне и друге надземне и подземне инфраструктуре је могућа првенствено у смислу укрштања и изузетно код паралелног вођења са разводним гасоводом на краћим деоницама. У овим случајевима неопходна је процена могуће угрожености разводног гасовода у току извођења грађевинских радова и каснијег утицаја на пројектом дефинисане експлоатационе параметре;

2) у појасу уже заштите забрањена је изградња стамбених, туристичких, објеката јавних служби и других објеката намењених трајном или привременом боравку људи. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашавања/измештања током изградње разводног гасовода или обезбеђења сигурносних мера, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са власником/управљачем предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са оператером гасовода;

3) у појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. У овој зони није могуће планом вршити промену класе локације, која се за потребе израде Просторног плана дефинише као постојеће стање. Изградња надземних и подземних објеката, инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему осталом спроводе се урбанистички планови и просторни планови јединица локалне самоуправе;

4) на простору изван грађевинског дела планираних грађевинских парцела објеката који представљају саставни део разводног гасовода може се уз сагласност управљача разводног гасовода успоставити службеност пролаза за потребе постављања других инсталација (нпр. дистрибутивни водови и прикључци на електроенергетски и телекомуникациони систем или осталу комуналну инфраструктуру).

Укрштање са туристичком инфраструктуром – алпске ски стазе и жичаре

Планирани гасовод се реализује тако да не угрози постојеће објекте и инсталације јавног скијалишта, услове под којима се они користе, реконструкцију, доградњу или изградњу нових објеката и инсталација, односно даљи развој јавног скијалишта, а посебно безбедност на скијалишту.

Код укрштања са инсталацијама и објектима јавног скијалишта узети у обзир појединачне техничке карактеристике сваке инсталације и обезбедити потребно безбедно растојање. У зонама где је планиран развој скијалишта (обезбедиће се несметано пројектовање и извођење жичара,

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

ски стаза и инсталација према ППППН НП „Копаоник”.

При изради техничке документације гасовода потребно је обавити детаљна снимања објеката и инсталација како би се утврдиле тачне позиције укрштања, обезбедила одговарајућа решења и прибавила сагласност ЈП „Скијалишта Србије”.

Код извођења радова потребно је претходно пријавити радове ЈП „Скијалишта Србије”. Наведени радови не смеју ометати рад Ски центра. Уколико у току извођења радова дође до оштећења објеката и инсталација или у експлоатацији буде проблема у раду објеката и инсталација јавног скијалишта, а у вези укрштања са гасоводом, Инвеститор изградње гасовода је обавезан да све отклони о своме трошку и у што краћем року. По извођењу радова потребно је терен уредити и вратити у првобитно стање.

6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

Уређење локације и изградња конципирани су на такав начин да омогуће инвеститору испуњење захтева инвестиционог програма уз поштовање начела рационалности и економичности у законском оквиру и у складу са условима надлежних предузећа и институција.

На локацији се планира изградња ски стазе која ће бити саставни део постојећег алпског скијалишта.

Планирана намена

Простор у обухвату Урбанистичког пројекта намењен је за изградњу ски стазе.

Према Закону о јавним скијалиштима (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2006), ски стаза је уређена и обележена површина скијалишта, намењена за скијање и подучавање скијању, коју опслужује једна или више жичара. Планирани објекат изградити, а локацију уредити у свему у складу са одредбама овог Закона. Према Закону о планирању и изградњи, ски стаза јесте уређена и обележена површина јавног скијалишта као уређене јавне површине која се одређује на основу закона којим се уређују јавна скијалишта. За скијашку стазу не одређује се грађевинско земљиште, а може бити на свим врстама земљишта (грађевинско, пољопривредно и шумско), већ се за уређење скијашке стазе примењују правила и прописи за партерно уређење земљишта, уз обавезну антиерозиону заштиту и може бити у свим облицима својине.

Пристап локацији

Предметна локација се директно ослања на катастарску парцелу бр. 92 К.О. Копаоник са које се обезбеђује пристап локацији (некатегорисани пут, општина Рашка). Пристап самој стази је могућ са постојеће жичаре „Караман гребен”.

Планирана физичка структура на датој локацији је уређена јавна површина - ски стаза.

Планирана ски стаза Караман се пружа паралелно са постојећом ски стазом која се налази северно од обухвата Урбанистичког пројекта. Од почетне тачке ски стазе, из јединственог правца, ски стаза Караман гребен се рачва на два правца означена као Караман гребен део 1 и Караман гребен део 2. Почетна, највиша тачка дела 1 ски-стазе Караман гребен се налази на висинској коти од 1845,13 mnnv, а у наставку, јужно од ње, наставља се део 2 ски-стазе Караман гребен чији се почетак налази на висинској коти од 1822,83 mnnv. Укупна ширина стазе је 40,0 m (по 20,0 m од осе обострано).

Трасе су пројектоване тако да се пружају ван простора који је у режиму заштите II степена, односно комплетна деоница траса ски-стаза се налази у режиму заштите III степена - графички прилог бр. 2 – *Шире окружење, Р 1:10000*.

Предметна локација се директно ослања на катастарску парцелу бр. 92 К.О. Копаоник са које се обезбеђује приступ локацији (некатегорисани пут, општина Рашка).

Планирана пешачко-колска саобраћајница која је дефинисана Планом детаљне регулације „Суво рудиште“ и укршта се са делом 1 ски стазе Караман гребен, биће предмет разраде посебног Урбанистичког пројекта и позиционо неће утицати на ски-стазу, с обзиром да је Планом детаљне регулације „Суво рудиште“ дефинисано да иде тунелом, односно, нивелационо ће бити позиционирана испод планиране ски-стазе Караман гребен. Према Плану детаљне регулације „Суво рудиште“ могуће је урадити решење колско-пешачких саобраћајница у „Долини спортова“ уз претходну израду урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације по потреби, уз поштовање следећег услова: корисници који немају приступ непосредно на јавну саобраћајницу остварују посредан приступ јавној саобраћајници преко јавног скијалишта шумским/сервисним путевима уз обавезан услов да се не утиче на уређење, одржавање и рад јавног скијалишта у зимским и летњим условима и уз прибављање услова и сагласности од ЈП „Скијалишта Србије“. За колско-пешачке саобраћајнице у оквиру простора јавног скијалишта, потребно је код израде техничке документације прибавити од ЈП „Скијалишта Србије“ техничке услове укрштања инсталација висинског превоза и јавног пута.

Регулација и нивелација

Приликом нивелације терена за изградњу ски стазе водило се рачуна о морфологији терена, геолошким и педолошким карактеристикама и нагибима падина.

Део 1 стазе Караман гребен почиње на надморској висини од 1845,13 mnnv, а завршава се на 1743,62 mnnv. Део 2 стазе Караман гребен почиње на надморској висини од 1822,83 mnnv, а завршава се на 1769,44 mnnv. Пад стазе је променљив и приказан је на графичком прилогу бр. 4.2 – *Регулационо-нивелационо решење и комунална инфраструктура, Р 1:1000*. Генерално, попречни нагиб стазе је 2-6%, и пројектован је на начин да се што више прилагоди постојећој конфигурацији у циљу смањења земљаних радова. Подужни нагиб је променљив и прати пад терена колико је то могуће и то од 6,00% до 21,42%.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

Хоризонтална регулација је дефинисана регулационом и грађевинском линијом које се поклапају међусобно и са границом обухвата Урбанистичког пројекта, што је приказано на графичком прилогу бр. 4.1. - *Регулационо-нивелационо решење и комунална инфраструктура* размере 1:1000.

Геометрија осе планираних ски стаза, према Идејном решењу, дефинисане су подацима приказаним у *Табели бр. 3 – Нумерички подаци о осовини ски стазе Караман гребен 1* и *Табели бр. 4 – Нумерички подаци о осовини ски стазе Караман гребен 2*.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

Табела бр. 3 - Нумерички подаци о осовини дела Ђски-стазе Караман гребен

Station	P	A	Пхи-Т	YX	XX
Stat-diff	T1	T2	Д-Пхи	YT	XT
		C	Пхи-C	YM	XM
0.000	0.000	0.000	251.945	7485937.052	4793242.675
83.578	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		83.578	251.945	0.000	0.000
83.578	150.000	0.000	251.945	7485876.175	4793185.410
118.521	62.549	62.549	50.302	7485830.616	4793142.553
		115.462	277.096	7485773.399	4793294.667
202.099	0.000	0.000	302.247	7485768.105	4793144.760
43.120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		43.120	302.247	0.000	0.000
245.219	500.000	0.000	302.247	7485725.012	4793146.282
85.171	42.689	42.689	10.844	7485682.350	4793147.789
		85.069	307.669	7485742.658	4793645.971
330.391	0.000	0.000	313.092	7485640.560	4793156.506
73.388	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		73.388	313.092	0.000	0.000
403.778	1500.000	0.000	313.092	7485568.719	4793171.491
193.106	96.687	96.687	8.196	7485474.070	4793191.234
		192.973	317.189	7485875.013	4794639.886
596.884	0.000	0.000	321.287	7485382.738	4793222.965
85.807	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		85.807	321.287	0.000	0.000
682.691	0.000	0.000	0.000	7485301.683	4793251.126
0.000					

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

Табела бр. 4 - Нумерички подаци о осовини дела 2 ски-стазе Караман гробен

Station	P	A	Пхи-Т	YX	XX
Stat-diff	T1	T2	Д-Пхи	YT	XT
		C	Пхи-С	YM	XM
0.000	250.000	0.000	250.807	7485830.627	4793156.013
102.054	51.748	51.748	25.988	7485793.575	4793119.888
		101.347	263.801	7485656.105	4793335.016
102.054	500.000	0.000	276.795	7485745.227	4793101.441
109.970	55.208	55.208	14.002	7485693.647	4793081.760
		109.749	283.796	7485566.983	4793568.591
212.024	0.000	0.000	290.797	7485639.015	4793073.807
149.877	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		149.877	290.797	0.000	0.000
361.900	0.000	0.000	0.000	7485490.702	4793052.215
0.000					

Планирана препарцелација – За изградњу ски стазе не одређује се грађевинско земљиште. Према потреби, може се извршити препарцелација делова катастарских парцела КП 2/19, 2/32, 90/1 и 91 КО Копаоник и формирати површина јавне намене - ски стаза.

Граница обухвата УП-а уједно би представљала новоуспостављене међне линије којима се дефинишу делови постојећих катастарских парцела од којих се може формирати нова површина јавне намене (означена као П1). Координате тачака обухвата УП-а дефинисане у Табели бр.1 - *Координате тачака границе обухвата Урбанистичког пројекта* уједно представљају и координате тачака парцелације. На овај начин би се од четири новоформирана дела постојећих катастарских парцела, препарцелацијом формирала нова површина јавне намене у поступку који је прописан одредбама Закона о планирању и изградњи – графички прилог бр. 5 – *Планирана препарцелација, Р 1:1000*.

У табели бр. 4 – Преглед површина постојећих и новоформираних парцела дат је преглед површина постојећих катастарских парцела, површина новоформираних делова и, на крају, површина новоформиране парцеле јавне намене. Тачна површина биће утврђена у поступку спровођења измена у катастарском оперативу у Законом прописаној процедури.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

Табела бр 4. Преглед површина постојећих и новоформианих парцела

Број постојеће катастарске парцеле	Површина постојећих катастарских парцела (m ²)	Делови постојећих катастарских парцела од којих се формира површина јавне намене	Површина делова катастарских парцела од којих се формира површина јавне намене (m ²)	Ознака новоформиране површине јавне намене	Површина новоформиране површине јавне намене (m ²)
2/19	29583	део 2/19	10242	П1	55734
2/32	2943	део 2/32	1766		
90/1	655418	део 90/1	41008		
91	3433	део 91	2718		

Уређење ски-стазе

Ски-стаза мора бити довољно широка, прегледна, са одговарајућим нагибом и висинском разликом и припремљена тако да на стази нема рупа, вртача, камених комплекса или других опасних места.

На ски-стази и заштитној зони ски-стазе (простор ширине 1-5 метара који се простире уз ски-стазу) није дозвољено постављање реклама и натписа који нису везани за коришћење стаза.

Опасна места на ски стази (кривине, укрштања стаза, веће стрмине, објекти, места где се изводе радови) морају бити посебно обележена и осигурана оградама за усмерења, заштитним оградама или мрежама, облогама против удараца и сличним средствима заштите, одговарајуће висине.

Ски-стазе се обележавају (маркирају) према степену тежине, у зависности од својстава подручја, односно површина преко којих се пружа стаза.

Уређење трасе ски-стазе обухвата: 1) отварање стазе у непроходним деловима (шуме, стрмине итд.), у складу са природним одликама терена и са еколошким захтевима; 2) елиминисање опасних делова и уских грла на ски-стази (уклањања стабала, чупања и вађења пањева и друго); и 3) противерозивно уређење (обухвата и затрављивање). Површина ски-стазе мора да буде покривена травом и поравната, без таласастих испупчења, осим површина које су посебно уређене ради успоравања и сигурног заустављања скијаша.

Скијашке стазе у летњем периоду године такође морају да одају слику активне неге, тим пре што су ови терени (услед евентуалног уклањања високе вегетације – шума и др.) склони ерозији. Летње одржавање обухвата нарочито: 1) кошење траве и шибља; 2) додатно сејање траве; 3) текуће чишћење одводних канала и по потреби постављање додатне дренаже; 4) одстрањивање тврдых предмета; 5) контролу инсталација и друге опреме; и 6) отклањање сувишних канала и испупчења на стази.

7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Контура саме ски стазе дефинисана идејним решењем заузима површину од 41 795 m² (према Идејном решењу) што чини 75% површине предложене парцеле јавне намене (55 734 m²).

Приликом израде техничке докуменатције за изградњу ски стазе могуће је толерисати мања одступања по питању заузетости парцеле под условом да денивелације које настају као последица земљаних радова приликом обликовања терена не излазе ван граница обухвата Урбанистичког пројекта.

Табела бр 5. Нумерички показатељи

Осовинска дужина ски стаза	L=682,99m (Караман гребен део1) и L=361.90m (Караман гребен део 2)
Просечна ширина ски стаза	40 m
Подужни нагиб	6% до 21.42%
Попречни нагиб	2-6%

Површина ски стазе коју ће скијаша користити (без шкарпи) износи 38 328,34 m², што у складу са нормативом из Просторног плана подручја посебне намене Националног парка "Копаоник" од 200 m² површине алпског скијалишта по скијашу, даје капацитет од 192 истовремена скијаша на стази.

8. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У оквиру обухвата Урбанистичког пројекта не постоји простор намењен зеленим и осталим површинама, већ је заступљена само једна намена - ски стаза, која је истовремено и уређена зелена површина.

9. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Копаоник припада шумадијско-вардарској зони геотектонске јединице унутрашњих Динарида. Са источне и западне стране ограничен је дубинским разломима. Карактерише га хетерогена геолошка грађа условљена интензивном геолошком активношћу. У геолошкој грађи Копаоника доминира „копаонички плутон” састављен од варијетета магматских стена (посебно гранодиорита, кварцдиорита, кварцмонцонита и гранита), чијим су разарањем и обликовањем створени блокови и остењаци карактеристични за копаонички предео.

Рељеф Копаоника, као веначне планине, чине планински врхови, темена флувијалних површи и коса, у које су усечене речне долине и други облици флувио-денудационих процеса.

Подручје Копаоника је изложено потенцијалној опасности од елементарних непогода, у првом реду изазваних интензивним снежним падавинама, као и другим атмосферским непогодама, а потом и опасностима од шумских пожара, бујичних поплава, одрона, клизања земљишта и др. Значајна је потенцијална опасност од земљотреса с обзиром да интензитет сеизмичког хазарда на подручју Копаоника, за повратни период од 100 година, као и за повратни период од 475 година, има вредности VIII и IX категорије (према ЕМС скали, EMS-European macroseismic scale). Ове вредности указују да је највећи део подручја угрожен земљотресима који могу изазвати уништење или тешка оштећења на већини објеката. У периоду од 1894. до 1980. забележене су вредности земљотреса на ширем подручју Копаоника снаге од 4,3 до 5,9 Mw (Mw- скала моментне магнитуде).

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштита природе

У оквиру подручје на коме је планирана изградња ски стазе налази се у оквиру заштићеног подручја *Национални парк "Копаоник"*, у режиму заштите III степена и еколошкој мрежи као еколошки значајно подручје под називом *"Копаоник"*. Сходно томе:

- Планиране намене површина морају бити усклађене са наменама одређеним планом вишег реда;
- Решити имовинско-правне односе, као и статус шумских површина дефинисан важећом шумском основом;
- Пројектном документацијом разрадити услове изградње како не би дошло до инжењерско-геолошких или других деградационих процеса;
- Испоштовати основне критеријуме за изградњу ски стазе: морфологију терена, геолошке и педолошке карактеристике, нагибе падина и сл;
- Пројектном документацијом разрадити услове изградње како не би дошло до затрпавања

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

и зацевљивања водотокова;

- Активности на изградњи планирати да буду изван репродуктивног циклуса дивљих врста, односно пре 01.априла и после 01.августа;
- Ски стазу изградити са два крака ширине 40 m и дужином крака караман гребен део 1 – 682,99 m и крака Караман гребен део 2 – 361,90 m
- Придржавати се основних критеријума за планирање, уређење, обележавање и коришћење ски-стаза, као и безбедност на скијалишту, сходно Закону којим се регулишу јавна скијалишта;
- Предвидети прибављање сагласности ЈП „Национални парк Копоник“ за извођење радова који изискују сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру;
- Планирати подизање шумских засада, као компензацију уклоњење вегетације. Компензационе мере одређује надлежно Министарство на основу члана 12. Закона о заштити природе и Правилника којим се регулишу компензационе мере;
- Пројектном документацијом просторно ограничити манипулативне површине, како би се у што већој мери очувао појас ивичних стабала и избегло оштећење њиховог кореновог система;
- Пројектом предвидети услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при извођењу земљаних радова. У том смислу планирати депоновање уклоњеног хумусног слоја земљишта, који би се користио у поступку санације девастираних површина након изведених радова;
- Дефинисати и обезбедити привремене локације за складиштење потребног материјала и опреме, као и за складиштење отпадног материјала и његову евакуацију од стране надлежне комуналне службе. Није дозвољено одлагање отпада на заштићеном подручју;
- Обавезна је санација или рекултивација свих деградираних површина;
- Пројектном документацијом предвидети комплетну санацију локације и затрављивање свих површина деградираних током радова;
- Планирати присуство стручних лица, односно управљања заштићеног подручја, ЈП „Национални парк Копоник“ током вршења радова на изградњи;
- Неопходно је код Министарства заштите животне средине покренути поступак о потреби израде Студије о процени утицаја урбанистичког пројекта на животну средину;
- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, односно преузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

Заштита вода

У подручју изградње објеката ски стазе на локацији „Караман гребен“ налазе се бујични потоци са Пајиног врела, саставнице Мурске реке, који према члану 6. Закона о водама („Сл. Лист Републике Србије“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018) и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, члан 43. став 1 Закона о Влади („Сл. Лист Републике Србије“ бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08) спадају у водотоке II реда.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА

Приликом израде техничке документације водити рачуна о постојећем режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода.

Техничком докуменатцијом предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла, стварање јаруга и бразди и клизање терена услед извођења радова. При уређењу терена дозвољавају се минималне интервенције на терену, а у летњем одржавању ски стазе обавезна је заштита од ерозије.

Техничком документацијом димензионисати објекте за заштиту од вода (дренажни и сабирни канали, водосабирници, изливне грађевине и сл.). Извршити хидраулички прорачун свих планираних објеката, као и димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина, на основу карактеристичних рачунских протицаја вода у водотоку и усвојених рачунских интезитета падавина.

Атмосферске воде са кровних и условно не загађених површина се могу прикупљати системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине.

Заштита културних добара

Непосредним увидом на лицу места, као и у документацију надлежног Завода за заштиту споменика културе Краљево од стране стручног сарадника, на катастарским парцелама које улазе у обухват Урбанистичког пројекта није утврђено постојање непокретних културних добара нити евидентираних добара која уживају заштиту на основу Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон).

С обзиром на специфичност археолошког наслеђа, које се веома често не може уочити на површини земље, утврђују се следеће мере заштите:

- Будући да је планина Копаоник богата материјалним траговима прошлости везаним за рударство, које се налазе непосредно изван простора обухваћеног пројектом, постоји могућност да се на делу урбанистичког пројекта предвиђеном за изградњу ски-стазе наиђе на археолошки материјал.
- Будући да су археолошки локалитети специфични облик културног наслеђа и да се често не могу детектовати на површини терена, прописује се мера да се Инвеститор обрати Заводу за заштиту споменика културе како би се могао извршити увид у стање слојева приликом почетка земљаних радова у обухвату пројекта.
- уколико се приликом земљаних радова на простору Пројекта наиђе на археолошки материјал или структуре из прошлости прописује се обавеза инвеститору/извођачу да одмах обуставе радове и обавесте Завод, као територијално надлежну установу заштите непокретног културног наслеђа.
- инвеститор/извођач су дужни да предузму мере заштите како откривени археолошки материјал не би био уништен и оштећен.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

- Након увида у материјал стручно лице Завода може да обустави радове и предложи прописивање извођења заштитних археолошких истраживања, односно континуираног стручног праћења радова
- трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор.
- У току својих редовних активности Завод у Краљеву може извршити евидентирање нових добара која уживају претходну заштиту о чему ће обавестити надлежно одељење за урбанизам, као и друге заинтересоване стране у складу са Законом (члан 29. Закона о културним добрима, Сл. гласник РС, бр. 71/94).

Заштита од пожара

Заштиту од пожара треба обезбедити проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15). У току изградње ски-стазе обезбедити да сви шумски, противпожарни путеви буду проходни. Ски-стаза, као уређена јавна зелена површина, није предмет примене мера заштите од пожара, тј. она представља меру смањења могућности преноса пожара.

Заштита од земљотреса

Копаоник се налази у сеизмичком подручју 8° MCS скале, према карти сеизмичке регионализације Србије. Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° MCS скале, објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл.лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Мере одбране и заштите од ратних разарања

На простору у обухвату Урбанистичког пројекта нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

11. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Предметна ски стаза не захтева посебно опремање инфраструктуром, потребан је једино приступ зими (ски-стази под снегом) и лети за потребе одржавања (приступ јавној саобраћајници ће се остварити сервисним саобраћајницама и шумским путевима и у оквиру овог сектора јавног скијалишта).

Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре, уколико буде било потребно, радити у складу са важећим стандардима и техничким нормативима прописаним посебно за сваку инфраструктуру.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

Дозвољавају се мања одступања у смислу прилагођавања ситуацији на терену, као и одступања по питању типова и пречника каблова и цеви ако се приликом израде техничке документације за изградњу детаљним прорачунима докаже да су адекватнији потребама и ако су усклађени са условима надлежних јавних предузећа.

Водоводна инфраструктура

Кроз парцелу бр. 2/19 КО Копаноник пролази цевовод Ø90 mm PVC, а кроз к.п бр. 90/1 КО Копаноник пролази магистрални цевовод Ø225 mm АС. С обзиром на то да је ски-стаза објекат који по својој основној форми нема потребу за пијаћом водом, ЈКП не може условљавати ни начином прикључка на некаку будућу изграђену инсталацију. Нема потребе ни за системом успостављавања вештачког оснежавања. Постојећа водоводна инфраструктура приказана је на графичком прилогу бр. 4.1 *Регулационо-нивелационо решење и комунална инфраструктура у размери 1:1000.*

Канализациона инфраструктура

На предметној локацији не постоји канализациона инфраструктура те с тог аспекта нема условљавања, с обзиром да је ски-стаза објекат који по својој основној форми нема потребу ни за каквим канализационим прикључењем. Атмосферске воде са условно незагађених површина се могу прикупљати системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине.

Електроенергетска инфраструктура

У близини, али ван обухвата Урбанистичког пројекта се налазе постојећи електроенергетски објекти, и то кабловски (подземни) средњенапонски 10 kV водови, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Краљево, погон Рашка.

С обзиром на то да тачна позиција водова није позната, грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. У случају оштећења кабловских водова, потребно је исте санирати према техничком решењу надлежних из „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Краљево, погон Рашка, а о трошку инвеститора.

Такође, у случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Краљево, погон Рашка. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чланом 217. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.135/14) сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

У оквиру ски стаза се могу извести инсталације потребне за осветљавање ски стаза, електронско мерење, видеонадзор и сл, мањи објекти (метеостанице и сл), а све у функцији јавног скијалишта. Напојне електроводе раде у складу са важећим стандардима и техничким нормативима прописаним за овај вид инфраструктуре у фази израде техничке документације, а у складу са потребама. Приликом грађења објеката испоштовати вредности сигурносне удаљености за укрштање, приближавање и паралелно вођење водова према важећим законима и техничким прописима прописаним за ову врсту радова.

Телекомуникациона инфраструктура

Планираним радовима на изградњи ски стазе Караман гробен, не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, нити до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

Пре почетка извођења радова на изградњи објекта, потребно је у сарадњи са надлежном службом "Телеком Србија" (ИЈ Краљево - надзорништво Рашка) извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмената трагача каблова и по потреби потребним ископима на траси), како би се утврдило њихов тачан положај, дубина и евентуално одступања од трасе дефинисане издатим условима.

Извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објекта и каблова.

Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова.

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова, просторна зона инфраструктуре Телекома, вршити искључиво ручним путем, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.).

У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузме "Телеком Србија" а. д. надокнади целокупну штету по свом основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја).

Неопходно је да инвеститор обезбеди сагласност на трасу каблова, кабловских окана, ПВЦ и ПЕ цеви од имаоца поземних инсталација (Електродистрибуције, Комуналног предузећа и Телекома и других имаоца права подземних инсталација).

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

По завршетку радова на изградњи ТК мреже (полагање ПВЦ и ПЕ цеви и кабла), инвеститор је дужан доставити геодетски снимак оверен од Републичког геодетског завода као и потврду да је снимање извршено.

Проверу квалитета уграђене опреме и изведених радова извршиће комисија за контролу квалитета коју формира Телеком Србије.

Забрањено је прикључење објекта на постојећу инфраструктуру пре добијања грађевинске дозволе, сходно Закону о планирању и изградњи објеката.

Сва уграђена опрема мора имати Техничку дозволу-сертификат о усклађености техничких карактеристика телекомуникационих мрежа, система и средстава са прописаним стандардима и нормативима (раније атест) издату од стране Републичке агенције за телекомуникације. По завршетку радова на изградњи и измештању ТК мреже, инвеститор је у обавези да Телеком-у приложи техничку документацију изведеног стања кућне инсталације, кабловске и приводне ТК канализације, ПВЦ и ПЕ цеви (урађене у dwg формату) и поднесе захтев ИЈ Краљево за квалитативни и технички пријем.

Гасоводна инфраструктура

У обухвату пројекта нема изграђених гасовода и гасоводних објеката, те стога нема посебних услова за заштиту постојећих гасовода који би требало да буду садржани у Урбанистичком пројекту. Приликом реализације пројекта и могуће потребе извођења инсталација за потребе ски-стазе, узети у обзир и трасу планиране дистрибутивне гасоводне мреже (према Плану детаљне регулације „Суво рудиште“, „Службени гласник општине Рашка“, бр.139/14) која делимично прелази и преко обухвата Урбанистичког пројекта (к.п. бр. 2/19 К.О. Копаоник). Код даљег пројектовања и изградње инсталација у оквиру ски стазе потребно је усагласити услове укрштања и паралелног вођења инсталација, у складу са законима и подзаконским актима.

12. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА

Идејно решење Ски стазе “Караман гребен”, општина Рашка, које је израдила фирма Орнамент- инвестинжењеринг доо, Ребеке Вест 102, 11000 Београд; одговорни пројектант Милица Мичић, дипл.грађ.инж. и оно је саставни део овог Урбанистичког пројекта.

У складу са достављеним геодетским подацима формиран је 3Д модел терена. На основу тако формираног 3Д модела, за предметну локацију анализирана је морфологија терена и након тога се приступило изради техничког решења у смислу формирања ски стазе, одређивања њене границе и њено „вођење“ хоризонталним и вертикалним геометријским параметрима.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ,
ОПШТИНА РАШКА

Идејним решењем дефинисана је траса ски-стазе Караман гребен 1 и Караман гребен 2 у ситуационом плану чије су дужине 682,99 m и 361,90 m. Ширина ски-стаза дуж целе деонице је 40 m, а подужни нагиб ски-стаза је променљив и прати пад терена колико је то могуће и то од 6,00% до 21,42%. Генерално, нивелета је прилагођена постојећој конфигурацији при чему су земљани радови сведени на најмању могућу меру. Попречни нагиб ски-стаза је 2-6%. Попречни пад ски-стаза је такође прилагођен условима локације, односно, локално је пројектован на начин да се што више прилагоди постојећој конфигурацији у циљу смањења земљаних радова.

Просторни положај предметне ски стазе дефинисан је кроз ситуациони план, подужни профил и попречне профиле.

За одводњавање прибрежних вода предвиђени су канали ширине 1.0 м у дну, дубине 1.0 м. Детаљнија разрада одводњавања ски стаза која подразумева и поперечно одвођење воде са ски стазе биће обрађено у следећим фазама пројектне документације које захтевају већу детаљност.

13. СПРОВОЂЕЊЕ

Потврђен Урбанистички пројекат је основ за издавање локацијских услова.

Урбанистички пројекат је израђен у 4 (четири) истоветна примерка у дигиталном и 4 (четири) истоветна примерка у штампаном облику.

Нови Сад, јул 2019. године
Број: УП-802/19


ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА,



Ана Виријевић, дипл.инж.арх.
(лиценца број: 200 1362 13)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА
РАШКА

III) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ



Саобраћајна инфраструктура

- Постојећи државни пут IIa реда
- Постојећи државни пут IIб реда
- Постојећи општински - локални пут
- Деонице планираног кружног пута
- Планирани пут
- Постојећа пруга
- Улазна станица у НП

Заштита природних вредности

- Споменик природе - дендролошки
- Резерват природе - строги "Равница"

Режими заштите природе

- Режим I степена заштите
 - 1. Барска река, 2. Козје стене, 3. Јанкове баре, 4. Самоковска река, 5. Вучак, 6. Мркоње, 7. Гобелја, 8. Бела стена, 9. Метође, 10. Јелак, 11. Дубока, 12. Јеловарник, 13. Суво Рудиште.
- Режим II степена заштите
 - 1а, 1б, 1в - Предеона целина сливова Барске и Самоковске реке, Речице и Гобелјске реке; 2 - Локалитет на Панчићевом врху; 3 - Локалитет Дубока; 4а и 4б - Локалитет Јарам - Брзећка река; 5 - Локалитет Панчићев врх.
- Геонаслеђе - споменици природе
- Биодиверзитет - станишта и хранилишта

- Режим III степена заштите

Заштитне шуме

- Заштита вода (водоснабдевања)
- Заштита земљишта од ерозије

Заштита непокретних културних добара (НКД)

- Заштићена НКД
- Евидентирана НКД
- Идентификована НКД

Бројеви од 1 до 104, на карти одговарају бројевима из Табеле III-15 у тексту Просторног плана

ЗОНЕ И ЛОКАЦИЈЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Зоне и локације у функцији туризма


- Комплекси примарног туристичког центра Копаоник
- Секундарни туристички центри
- Села у функцији туризма
- Паркинг простор
- ФИС полигон
- Скакаоница
- Меморијални комплекс "Стефан Немања"
- Сектори скијалишта (1-10)

Зоне и локације у функцији скијалишта

Ски стазе и жичаре

- Планирана кабинска жичара
- Постојећа жичара
- Планирана жичара
- Постојећи ски-лифт
- Објекти за одмор скијаша на станицама жичара
- Постојеће скијашке стазе
- Планиране скијашке стазе

ANDZOR engineering doo društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju Ive Andrića 13, Novi Sad 	ДИРЕКТОР:	Зоран Вукадиновић, маг. инж. саоб.	НАРУЧИЛАЦ И ИНВЕСТИТОР:	
	ОДГ. УРБАНИСТА:	Ана Виријевић, дипл. инж. арх.	ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића бр. 9, Београд,	
	САРАДНИЦИ:	Стефана Станисављевић, маг. пр. планер Смиљана Драгићевић, маг. инж. арх. Душан Шљиванчанин, маг. пр. планер	ПАРЦЕЛЕ:	к.п. бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 91 КО Копаоник
	НАЗИВ ПРОЈЕКТА:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЉУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА		ЛОКАЦИЈА:
НАЗИВ ЦРТЕЖА:		ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НП КОПАОНИК - ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА - реферална карта бр.1		БРОЈ ЦРТЕЖА: 1.1
ДАТУМ:	Јул 2019. год.	РАЗМЕРА:	1:25000	БРОЈ ЕЛАБОРАТА:
		УП 802/19		



PROSTORNE CELINE

oznaka celine	naziv celine	površina (ha)
I	Centar	29.81
II	Nebeske stolice	1.51
III	Suva ruda	12.36
IV	Krst	3.70
V	Dolina	23.40
VI	Karamanska padina	8.27
VII	Glavica	23.60
VIII	Rtanj/Marine vode	20.19
	UKUPNO	122.84

LEGENDA :

- granica plana
- granica građevinskog područja
- granice novih blokova
- B1, B2... oznake blokova
- prostorne potceline
- I oznake prostornih potcelina
- - - granice katastarskih parcela

POVRŠINE JAVNE NAMENE

- javne funkcije i službe
- zdravlje
- kultura, edukacija, rekreacija
- komunalne zone i objekti
- javne šumske i zelene površine (sa segmentima javnog skijališta)

— kompleks specijalne namene

ski infrastruktura

- ski staze – orijentaciona pozicija
- instalacije visinskog prevoza postojeće
- instalacije visinskog prevoza planirane
- instalacije visinskog prevoza ukidaju se

saobraćajna infrastruktura

- saobraćajnice
- AS autobuska stanica
- helidrom

POVRŠINE OSTALE NAMENE



- hoteli i odmarališta
- vile, apartmani, pansioni
- mešoviti tip smeštajnog objekta
- ugostiteljsko-uslužni sadržaji
- ski bife
- garaže
- sport
- crkva

ГРАНИЦА ОБУХВАТА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju
Ive Andrića 13, Novi Sad

ДИРЕКТОР:	Зоран Вукадиновић, маг.инж.саоб.	НАРУЧИЛАЦ И ИНВЕСТИТОР:	ЈП "Спејалишта Србије", Милутина Миланковића бр. 9, Београд,
ОДГ. УРБАНИСТА:	Ана Виријевић, дипл.инж.арх.	ПАРЦЕЛЕ:	к. п. бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 91 К.О.Копаоник
САРАДНИЦИ:	Стефана Станисављевић, маг. пр. планер Смиљана Драгићевић, маг.инж.арх. Душан Шљиванчанин, маг.пр.планер	ЛОКАЦИЈА:	КО Копаоник, општина Рашка
НАЗИВ ПРОЈЕКТА:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА		
НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "СУВО РУДИШТЕ" - ПЛАН НАМЕНЕ		
ДАТУМ:	јул, 2019. године	РАЗМЕРА:	Р=1:2500
БРОЈ ЕЛАБОРАТА:	УП-802/19	БРОЈ ЦРТЕЖА:	1.2






LEGENDA :


- granica plana
- granica gradjevinskog područja
- granice katastarskih parcela
- regulaciona linija
- zemljišni pojas državnog puta 2. reda
- zaštitni pojas državnog puta 2. reda
- zona planiranog tunela
- postojeći državni put 2. reda – asfalt
- postojeće asfaltirane ulice
- nove ulice i kolsko pešačke staze
- garaže
- parkinzi
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju
Ive Andrića 13, Novi Sad



ДИРЕКТОР:	Зоран Вукадиновић, маг.инж.саоб.	НАРУЧИЛАЦ И ИНВЕСТИТОР:	ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића бр. 9, Београд.
ОДГ. УРБАНИСТА:	Ана Виријевић, дипл.инж.арх.	ПАРЦЕЛЕ:	к. п. бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 91 К.О.Копаник
САРАДНИЦИ:	Стефана Станисављевић, маг. пр. планер Смиљана Драгдјевић, маг.инж.арх. Душан Шљиванчанин, маг.пр.планер	ЛОКАЦИЈА:	КО Копаник, општина Рашка
НАЗИВ ПРОЈЕКТА:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАНИКУ, ОПШТИНА РАШКА		
НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "СУВО РУДИШТЕ" - ПЛАН САОБРАЋАЈА		
ДАТУМ:	јул. 2019. године	РАЗМЕРА:	Р=1:2500
БРОЈ ЕЛАБОРАТА:	УП-802/19	БРОЈ ЦРТЕЖА:	1.3





- ▲ Граница Просторног плана
- Граница града/општине
- Граница катастарске општине
- Појас шире заштите гасовода
- Основна намена површина**
- ▨ Пољопривредно земљиште
- ▨ Шуме и шумско земљиште
- Планирани гасовод РГ-09-04/2**
- Оса коридора гасовода
- Објекти у појасу уже заштите
- УК - укрштање са границом катастарске општине
- Укрштања са водотоцима и инфраструктурним системима
- Ознаке укрштања коридора гасовода са:
- УР - реком УВ - водовод
- УП - пут УОВ - канализација
- УПР - пруга УС - скијашка стаза
- УЕ - далековод УЖ - ски жичаре/вучнице
- УО - оптички кабл
- Елементи детаљне регулације**
- Граница детаљне регулације
- ▨ Појас уже заштите гасовода
- Грађевинска парцела објеката у функцији гасовода
- Грађевинска линија
- ▨ Појас регулације приступног пута
- Електроенергетска инфраструктура**
- Планирани електроенергетски вод 10/0,4 kV
- Планирани прикључак на постојећу ел. мрежу
- Електронске комуникације**
- Планирани оптички кабл
- Планирани прикључак на постојећу телекомуникациону мрежу
- Спровођење Просторног плана**
- Директно-непосредно спровођење
- Подручје детаљне регулације
- Индиректно спровођење - спровођење другим планским документом
-

ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju
Ive Andrića 13, Novi Sad



ДАТУМ: јул, 2019. године

ДИРЕКТОР: Зоран Вукадиновић, маг.инж.саоб.

ОДГ. УРБАНИСТА: Ана Виријевић, дипл.инж.арх.

САРАДНИЦИ: Стефана Станисављевић, маг. пр. планер
Смиљана Драгићевић, маг.инж.арх.
Душан Шљиванчанин, маг.пр.планер

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ
КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА

НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗВОД ИЗ ППППН РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ-09-04/2
АЛЕКСАНДРОВАЦ-КОПАОНИК-НОВИ ПАЗАР-ЋУТИН
СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

РАЗМЕРА: Р=1:2500


БРОЈ ЕЛАБОРАТА:


УП-802/19

НАРУЧИЛАЦ И ИНВЕСТИТОР: ЈП "Скијалишта Србије",
Милутина Миланковића бр. 9, Београд,

ПАРЦЕЛЕ: к. п. бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 91, К.О. Копаник

ЛОКАЦИЈА: КО Копаник, општина Рашка





ЛЕГЕНДА:



ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА



I ЗОНА ЗАШТИТЕ НП"КОПАОНИК"



II ЗОНА ЗАШТИТЕ НП"КОПАОНИК"




ПОСТОЈЕЋА СКИ СТАЗА



ЖИЧАРА/СКИ ЛИФТ

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju
Ive Andrića 13, Novi Sad



ДАТУМ: јул, 2019. године

ДИРЕКТОР: Зоран Вукадиновић, маг.инж.саоб.

ОДГ. УРБАНИСТА: Ана Виријевић, дипл.инж.арх.

САРАДНИЦИ: Стефана Станисављевић, маг. пр. планер
Смиљана Драгићевић, маг.инж.арх.
Душан Шљиванчанин, маг.пр.планер

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ
КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ШИРЕ ОКРУЖЕЊЕ

РАЗМЕРА: Р=1:10000

БРОЈ ЕЛАБОРАТА:

УП-802/19

НАРУЧИЛАЦ И ИНВЕСТИТОР:
ЈП "Скијалишта Србије",
Милутина Миланковића бр. 9, Београд,


ПАРЦЕЛЕ: к. п. бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 91, К.О. Копаоник

ЛОКАЦИЈА: КО Копаоник, општина Рашка

БРОЈ ЦРТЕЖА:

2





ko
godine
Razmera 1:500
Izradio:
Piromida


КООРДИНАТЕ ТАЧКА ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ТАЧКА	X	Y	ТАЧКА	X	Y	ТАЧКА	X	Y	ТАЧКА	X	Y
T1	7485278.30	4793241.83	T14	7485451.85	4793071.99	T27	7485993.88	4793240.98	T40	7485645.67	4793180.98
T2	7485295.12	4793232.23	T15	7485557.10	4793031.56	T28	7485945.82	4793241.85	T41	7485574.31	4793195.86
T3	7485392.31	4793181.43	T16	7485643.42	4793044.13	T29	7485922.02	4793247.32	T42	7485541.70	4793202.87
T4	7485467.64	4793163.78	T17	7485672.40	4793049.17	T30	7485894.95	4793251.12	T43	7485509.27	4793210.78
T5	7485504.38	4793160.61	T18	7485701.06	4793055.79	T31	7485852.19	4793210.90	T44	7485477.02	4793219.41
T6	7485534.04	4793153.49	T19	7485729.31	4793063.97	T32	7485834.63	4793194.98	T45	7485444.97	4793228.93
T7	7485563.84	4793146.97	T20	7485757.07	4793073.70	T33	7485814.43	4793182.55	T46	7485436.74	4793236.30
T8	7485638.94	4793131.32	T21	7485790.49	4793086.34	T34	7485792.30	4793174.05	T47	7485413.94	4793246.66
T9	7485715.92	4793117.55	T22	7485822.39	4793102.43	T35	7485792.30	4793174.05	T48	7485350.84	4793255.20
T10	7485674.72	4793107.02	T23	7485852.42	4793121.79	T36	7485725.55	4793171.29	T49	7485336.27	4793250.98
T11	7485632.81	4793098.18	T24	7485880.24	4793144.21	T37	7485705.44	4793172.44	T50	7485330.49	4793249.86
T12	7485590.71	4793091.15	T25	7485900.16	4793159.92	T38	7485685.40	4793174.44			
T13	7485548.35	4793085.91	T26	7485961.03	4793217.18	T39	7485665.46	4793177.29			

ЛЕГЕНДА:



ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА



ПОСТОЈЕЋЕ ГРАНИЦЕ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА



ОЗНАКА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ





ТАЧКА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА


ANDZOR engineering doo <small>firmo za projektovanje, urbanizam i ekologiju</small> Ive Andrića 13, Novi Sad 	ДИРЕКТОР:	Зоран Вукановић, м.п. инж. саоб.	НАРУЧИЛАЦ И ИНВЕСТИТОР:	ЈП "Сарајево Србије", Милутин Миливојевић бр. 9, Београд,
	ОДГ. УРБАНИСТА:	Ана Вуријевић, дипл. инж. арх.	ПАРЦЕЛЕ:	к. п. бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 9/1, К.О. Копоник
	САРАДНИЦИ:	Стефана Станислајевић, м.п. пр. планер Снежана Драгићевић, м.п. инж. арх. Душан Шљивановић, м.п. пр. планер	ЛОКАЦИЈА:	КО Копоник, општина Рашка
	НАЗИВ ПРОЈЕКТА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЉУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА			
НАЗИВ ЦРТЕЖА: КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА				
ДАТУМ:	јул, 2019. године	РАЗМЕРА: Р=1:1000	БРОЈ ЕЛАБОРАТА:	УП-802/19


БРОЈ ЦРТЕЖА:
3



<div>ANDZOR engineering doo</div> <div>inženjering i projektovanje</div> <div>Ive Andrića 13, Novi Sad</div> <div></div>	ДИРЕКТОР:	Зоран Вукановић, мастр.инж.саоб.	НАРУЧИЛАЦ И ИНВЕСТИТОР:	ЈП "Својинарство Србије", Милутина Милановића бр. 9, Београд,
	ОДГ. УРБАНИСТА:	Ана Вуријевић, дипл.инж.арх.	НАРЕДБЕ:	к.п. бр. 219/2023, 901 и 91, КО. Коповик
	САРАДНИЦИ:	Стефано Станисављевић, мастр. пр. планер Снежана Драгичевић, мастр.инж.арх. Душан Шилићковић, мастр.пр.планер	ЛОКАЦИЈА:	КО Коповик, општина Рашица
	НАЗИВ ПРОЈЕКТА:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПОВИКУ, ОПШТИНА РАШИЦА		
<div>andzor</div> <div>ENGINEERING</div>	НАЗИВ ЦРТЕЖА:	РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	БРОЈ ЦРТЕЖА:	<div></div> <div>Јана 3. Вуријевић дипл. инж. арх., 200 1362/13</div>
	ДАТУМ:	јул, 2019. године	РАЗМЕРА: Р=1:1.000	БРОЈ ЕЛАБОРАТА:

KARAMAN1






Razmera 1:500

Izradio:
Piramida

КООРДИНАТЕ ТАЧКА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ - СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН

ТАЧКА	X	Y	ТАЧКА	X	Y	ТАЧКА	X	Y	ТАЧКА	X	Y
T1	7485278.30	4793241.83	T14	7485451.85	4793071.99	T27	7485993.88	4793240.98	T40	7485645.67	4793180.98
T2	7485295.12	4793232.23	T15	7485557.10	4793031.56	T28	7485945.82	4793241.85	T41	7485574.31	4793195.86
T3	7485392.31	4793181.43	T16	7485643.42	4793044.13	T29	7485922.02	4793247.32	T42	7485541.70	4793202.87
T4	7485467.64	4793163.78	T17	7485672.40	4793049.17	T30	7485894.95	4793251.12	T43	7485509.27	4793210.78
T5	7485504.38	4793160.61	T18	7485701.06	4793055.79	T31	7485852.19	4793210.90	T44	7485477.02	4793219.41
T6	7485534.04	4793153.49	T19	7485729.31	4793063.97	T32	7485834.63	4793194.98	T45	7485444.97	4793228.93
T7	7485563.84	4793146.97	T20	7485757.07	4793073.70	T33	7485814.43	4793182.55	T46	7485436.74	4793236.30
T8	7485638.94	4793131.32	T21	7485790.49	4793086.34	T34	7485792.30	4793174.05	T47	7485413.94	4793246.66
T9	7485715.92	4793117.55	T22	7485822.39	4793102.43	T35	7485792.30	4793174.05	T48	7485350.84	4793255.20
T10	7485674.72	4793107.02	T23	7485852.42	4793121.79	T36	7485725.55	4793171.29	T49	7485336.27	4793250.98
T11	7485632.81	4793098.18	T24	7485880.24	4793144.21	T37	7485705.44	4793172.44	T50	7485330.49	4793249.86
T12	7485590.71	4793091.15	T25	7485900.16	4793159.92	T38	7485685.40	4793174.44			
T13	7485548.35	4793085.91	T26	7485961.03	4793217.18	T39	7485665.46	4793177.29			

ЛЕГЕНДА:



ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
=ГРАНИЦА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ОЗНАКА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
(СКИ СТАЗА КАРАМАН ГРЕБЕН)


ПОСТОЈЕЋЕ ГРАНИЦЕ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

ОЗНАКА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ТАЧКА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ANDZOR engineering doo <small>odnosa na projektovanje, urbanizam i ekologiju</small> Ive Andrića 13, Novi Sad	ДИРЕКТОР:	Зоран Вукановић, маг. инж. саоб.	НАРУЧИЛАЦ И ИНВЕСТИТОР:	ЈП "Земунска Србија", Милутина Миливојевића бр. 9, Београд,
	ОДГ. УРБАНИСТА:	Ана Вирјевић, дипл. инж. арх.	ПАРЦЕЛЕ:	к. п. бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 91, К.О. Копоник
	САРАДНИЦИ:	Стефана Станисављевић, маг. пр. изврш. Снежана Драгићевић, маг. инж. арх. Душан Шљивановић, маг. арх. планер	ЛОКАЦИЈА:	КО Копоник, општина Рашка
	НАЗИВ ПРОЈЕКТА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПОНИКУ, ОПШТИНА РАШКА			
НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПЛАНИРАНА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА		БРОЈ ЦРТЕЖА: 5	ИЗДАЈА Ана 3. Вирјевић дипл. инж. арх. 200 1362 13 ОПШТИНСКИ УРБАНИЗАМ	
ДАТУМ: јул, 2019. године	РАЗМЕРА: P=1:1000	БРОЈ ЕЛАБОРАТА:	УП-802/19	

IV) ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

0.1 НАСЛОВНА СТРАНА

0 - ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор: СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ д.о.о.
Београд

Објект: Ски стаза " Караман гребен", Ски центар
Копаоник.
општина Рашка, К.О. Копаоник
КП: 90/1, 91, 2/19, 2/32, 92.

Врста техничке документације: **ИДР** - Идејно решење

За грађење / извођење радова: Нова градња

Пројектант: Орнамент-инвестинжењеринг д.о.о.
Ребеке Вест 102
Београд

Одговорно лице пројектанта: Мирослав Остојић, дипл.маш.инж.

Печат: Потпис:



Главни пројектант: Милица Мичић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце: 315 I580 10

Лични печат: Потпис:



Место и датум: Београд, 2019. године

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625 е-маил: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: 330-4001079-20 Credit Agricole banka a.d. Београд 160-372100-52 Banca Intesa a.d. Београд



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

0.2. САДРЖАЈ

0.1.	Насловна страна главне свеске
0.2.	Садржај главне свеске
0.3.	Одлука о одређивању главног пројектанта
0.4.	Изјава главног пројектанта
0.5.	Садржај техничке документације
0.6.	Подаци о пројектантима
0.7.	Општи подаци о објекту
0.8.	Сажет технички опис



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 72/18) као:

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду Идејног решења ски стаза " Караман гробен", општина Рашка, К.О. Копаоник, на КП: 90/1, 91, 2/19, 2/32, 92 одређује се:

Милица Мичић, дипл.грађ.инж..... 315 I580 10

Инвеститор:

ЈП Скијалишта Србије
Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд


Одговорно лице / заступник: Дејан Ћика, дипл.ек

Pečat:



Potpis:

Место и датум: Београд, 2019.год.



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Главни пројектант ски стаза " Караман гребен", општина Рашка, К.О. Копаоник,
на КП: 90/1, 91, 2/19, 2/32, 92:

Милица Мичић, дипл.грађ.инж

ИЗЈАВЉУЈЕМ

да су делови пројекта за извођење, међусобно усаглашени,
да подаци у главној свесци одговарају садржини пројекта

0	ГЛАВНА СВЕСКА
2/2	ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ СКИ СТАЗЕ

Главни пројектант: Милица Мичић, дипл.грађ.инж
Број лиценце: 315 I580 10
Лични печат: Потпис:



Место и датум: Београд, 2019.год.

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625 е-маил: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: 330-4001079-20 Credit Agricole banka a.d. Београд 160-372100-52 Banca Intesa a.d. Београд




ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0	ГЛАВНА СВЕСКА
2/2	ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ СКИ СТАЗЕ



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант: Орнамент-инвестињењеринг д.о.о.
Ребеке Вест 102
Београд

Главни пројектант: Милица Мичић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце: 315 I580 10

Лични печат: Потпис:



2/2 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ СКИ СТАЗЕ:

Пројектант: Орнамент-инвестињењеринг д.о.о.
Ребеке Вест 102
Београд

Одговорни пројектант
тразе ски стазе: Милица Мичић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце: 315 I580 10

Лични печат: Потпис:





ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

тип објекта:	Остале грађевине за спорт и рекреацију	
категорија објекта:	Г	
класификација појединих делова објекта:	учешће у укупној површини објекта (%):	класификациона ознака:
	100	241221 Забавни паркови, као и др. грађевине на отвореном, укључујући и грађевине на брдским теренима (скијашке стазе и лифтови, седеће жичаре итд.), игралишта за голф, спортска узлетишта, хиподроми, објекти који се претежно користе за водене спортове, опрема на плажама
назив просторног односно урбанистичког плана:	Просторни план подручја посебне намене НП Копаоник („Сл. Гласник РС“ бр. 89/2016)	
место:	Национални парк Копаоник	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина:	општина Рашка, К.О. Копаоник КП: 90/1, 91, 2/19, 2/32, 92	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру:	/	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу:	/	
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:		
прикључак на (инсталација, мрежа)		

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625е-mail: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: 330-4001079-20 Credit Agricole banka a.d. Београд160-372100-52 Banca Intesa a.d. Београд



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

САГЛАСНОСТИ

Обавезне сагласности:	/	бр:
	/	датум:
	/	бр:
	/	датум:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ


димензије објекта:		
	осовинска дужина ски стаза:	L=1045.00 m
	ширина ски стаза:	40 m
	подужни нагиб:	max 21.42%
	попречни нагиб	2-6%
материјализација објекта:	/	/
проценат зелених површина:	/	/
индекс заузетости:	/	/
друге карактеристике објекта:	/	
процењена вредност објекта:	26 000 000,00 дин	

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625е-mail: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: 330-4001079-20 Credit Agricole banka a.d. Београд160-372100-52 Banca Intesa a.d. Београд



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

0.9 САЖЕТ ТЕХНИЧКИ ОПИС

За потребе развоја скијашког центра на Копаонику, према Пројектном задатку, Орнамент инвестињенжерињг д.о.о је разматао просторне и техничке могућности успостављања трасе ски стаза на локацији Караман-гребен.

На основу достављених геодетских података формиран је 3Д модел терена. На основу тако формираног 3Д модела, за предметну локацију анализирана је морфологија терена и након тога се приступило изради варијанте трасе ски стазе односно изради техничког решења у смислу формирања трасе ски стазе, одређивања њене границе и њено „вођење“ хоризонталним и вертикалним геометријским параметрима.

Идејним решењем дефинисана је траса ски стаза Караман-гребен1 и Караман-гребен2 у ситуационом плану чије су дужине 682.99m и 361.90 m. Ширина ски стаза дуж целе деонице је 40 m, а подужни нагиб ски стаза је променљив и прати пад терена колико је то могуће и то од 6,00% до 21,42%. Генерално, нивелета је прилагођена постојећој конфигурацији, при чему су земљани радови сведени на најмању могућу меру. Попречни нагиб ски стаза је 2-6%. Попречни пад ски стаза је такође прилагођен условима локације, односно локално је пројектован на начин да се што више прилагоди постојећој конфигурацији у циљу смањења земљаних радова.

За одводњавање прибрежних вода предвиђени су канали ширине 1.0 m у дну, дубине 1.0 m, са бочним нагибима 1:1. Приликом извођења ових канала, а због великих подужних нагиба, дно канала треба да се избетонира заједно са ломљеном калдрмом, ради успорења отицања воде.

Детаљнија разрада одводњавања ски стаза која подразумева и попречно одвођење воде са ски стазе биће обрађено у следећим фазама пројектне документације које захтевају већу детаљност.


Предметна пројектна документација је конципирана тако да представља техничку основу за даљу разраду .

Београд, 2019



Главни пројектант:

Милица Мичић, дипл.грађ.инж.



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

2/2.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/2 - ПРОЈЕКАТ СКИ СТАЗЕ "КАРАМАН ГРЕБЕН"

Инвеститор: СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ д.о.о.
Београд

Објекат: Ски стаза " Караман гребен", Ски центар
Копаоник.
општина Рашка, К.О. Копаоник
КП:90/1, 91, 2/19, 2/32, 92

Врста техничке документације: **ИДР** - Идејно решење

За грађење / извођење радова: Нова градња

Пројектант: Орнамент-инвестинжењеринг д.о.о.
Ребеке Вест 102
Београд

Одговорно лице пројектанта: Мирослав Остојић, дипл.маш.инж.

Печат: Потпис:



Одговорни пројектант
ски стазе: Милица Мичић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце: 315 I580 10

Лични печат: Потпис:




Место и датум: Београд, 2019. године

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625 е-маил: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: 330-4001079-20 Credit Agricole banka a.d. Београд 160-372100-52 Banca Intesa a.d. Београд




ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

2/2.2. САДРЖАЈ

2/2.1	Насловна страна
2/2.2.	Садржај
2/2.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта
2/2.4	Изјава одговорног пројектанта
2/2.5.	Текстуална документације
2/2.6	Нумеричка документација
2/2.7.	Графичка документација



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

2/2.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 72/18) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду Идејног решења ски стазе "Караман гребен", Ски центар Копаоник на КП:90/1, 91, 2/19, 2/32, 92 општина Рашка, КО Копаоник

Милица Мичић, дипл.грађ.инж..... 315 I580 10

Пројектант: Орнамент-инвестиџеџеринг д.о.о.
Београд

Одговорно лице пројектанта: Мирослав Остојић, дипл.маш.инж.

Печат: Потпис:




Место и датум: Београд, 2019. године

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625 е-маил: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: 330-4001079-20 Credit Agricole banka a.d. Београд 160-372100-52 Banca Intesa a.d. Београд



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

2/2.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант ски стазе "Караман гребен", Ски центар Копаоник на
КП:90/1, 91, 2/19, 2/32, 92 општина Рашка, КО Копаоник

Милица Мичић, дипл.инж.грађ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева

Одговорни пројектант: Милица Мичић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 315 I580 10

Печат: Потпис:




Место и датум: Београд, 2019.год.

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625 е-mail: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: 330-4001079-20 Credit Agricole banka a.d. Београд 160-372100-52 Banca Intesa a.d. Београд



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

2/2.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

ИНВЕСТИТОР:

ЈП Скијалишта Србије д.о.о.
Београд

ПРОЈЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЈА:

Орнамент-инвестинжењеринг д.о.о.
Београд

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Милица Мичић, дипл.инж.грађ.

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

За потребе развоја скијашког центра на Копаонику, према Пројектном задатку, Орнамент инвестинжењеринг д.о.о је разматао просторне и техничке могућности успостављања трасе ски стаза на локацији Караман-гребен.

На основу достављених геодетских података формиран је 3Д модел терена. На основу тако формираног 3Д модела, за предметну локацију анализирана је морфологија терена и након тога се приступило изради варијанте трасе ски стазе односно изради техничког решења у смислу формирања трасе ски стазе, одређивања њене границе и њено „вођење“ хоризонталним и вертикалним геометријским параметрима.

Идејним решењем дефинисана је траса ски стаза Караман-гребен1 и Караман-гребен2 у ситуационом плану чије су дужине 682.99m и 361.90 m. Ширина ски стаза дуж целе деонице је 40 m, а подужни нагиб ски стаза је променљив и прати пад терена колико је то могуће и то од 6,00% до 21,42%. Генерално, нивелета је прилагођена постојећој конфигурацији, при чему су земљани радови сведени на најмању могућу меру. Попречни нагиб ски стаза је 2-6%. Попречни пад ски стаза је такође прилагођен условима локације, односно локално је пројектован на начин да се што више прилагоди постојећој конфигурацији у циљу смањења земљаних радова.

За одводњавање прибрежних вода предвиђени су канали ширине 1.0 m у дну, дубине 1.0 m, са бочним нагибима 1:1. Приликом извођења ових канала, а због великих подужних нагиба, дно канала треба да се избетонира заједно са ломљеном калдрмом, ради успорења отицања воде.

Детаљнија разрада одводњавања ски стаза која подразумева и попречно одвођење воде са ски стазе биће обрађено у следећим фазама пројектне документације које захтевају већу детаљност.


Предметна пројектна документација је конципирана тако да представља техничку основу за даљу разраду .

Београд, 2019



Одговорни пројектант:

Милица Мичић, дипл.грађ.инж.



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

2/2.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. нумерички подаци о осовини

СКИ СТАЗА КАРАМАН ГРЕБЕН 1


Статион	P	A	Пхи-Т	УХ	ХХ
Стат-Дифф	T1	T2	Д-Пхи	УТ	ХТ
		C	Пхи-С	УМ	ХМ
0.000	0.000	0.000	251.945	7485937.052	4793242.675
83.578	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		83.578	251.945	0.000	0.000
83.578	150.000	0.000	251.945	7485876.175	4793185.410
118.521	62.549	62.549	50.302	7485830.616	4793142.553
		115.462	277.096	7485773.399	4793294.667
202.099	0.000	0.000	302.247	7485768.105	4793144.760
43.120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		43.120	302.247	0.000	0.000
245.219	500.000	0.000	302.247	7485725.012	4793146.282
85.171	42.689	42.689	10.844	7485682.350	4793147.789
		85.069	307.669	7485742.658	4793645.971
330.391	0.000	0.000	313.092	7485640.560	4793156.506
73.388	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		73.388	313.092	0.000	0.000
403.778	1500.000	0.000	313.092	7485568.719	4793171.491
193.106	96.687	96.687	8.196	7485474.070	4793191.234
		192.973	317.189	7485875.013	4794639.886
596.884	0.000	0.000	321.287	7485382.738	4793222.965
85.807	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		85.807	321.287	0.000	0.000
682.691	0.000	0.000	0.000	7485301.683	4793251.126
0.000					

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625е-mail: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: 330-4001079-20 Credit Agricole banka a.d. Београд160-372100-52 Banca Intesa a.d. Београд



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

СКИ СТАЗА КАРАМАН ГРЕБЕН 2


Статион	P	A	Пхи-Т	УХ	ХХ
Стат-Дифф	T1	T2	Д-Пхи	УТ	ХТ
		C	Пхи-С	УМ	ХМ
0.000	250.000	0.000	250.807	7485830.627	4793156.013
102.054	51.748	51.748	25.988	7485793.575	4793119.888
		101.347	263.801	7485656.105	4793335.016
102.054	500.000	0.000	276.795	7485745.227	4793101.441
109.970	55.208	55.208	14.002	7485693.647	4793081.760
		109.749	283.796	7485566.983	4793568.591
212.024	0.000	0.000	290.797	7485639.015	4793073.807
149.877	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		149.877	290.797	0.000	0.000
361.900	0.000	0.000	0.000	7485490.702	4793052.215
0.000					

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625 е-mail: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: **330-4001079-20** Credit Agricole banka a.d. Београд **160-372100-52** Banca Intesa a.d. Београд



ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450

2. нумерички подаци о нивелети

СКИ СТАЗА КАРАМАН ГРЕБЕН 1

Елемент	Стационаза	Кота	Рв	Тангента	Умах	ДИ / Ин [%]	Дузина	Вис. разлика
ТПН	0+000.00	1845.13	0.00					
Ин=цонст.						-15.66	133.03	-20.83
ПВК	0+075.41	1833.33						
ТПН	0+133.03	1824.31	2000.00	57.62	0.83	5.76	115.24	-3.32
КВК	0+190.65	1811.97						
Ин=цонст.						-21.42	264.20	-56.58
ПВК	0+340.56	1779.86						
ТПН	0+397.23	1767.72	1500.00	56.67	-1.07	-7.56	113.35	4.28
КВК	0+453.91	1759.87						
Ин=цонст.						-13.86	149.00	-20.65
ПВК	0+516.75	1751.16						
ТПН	0+546.23	1747.07	750.00	29.49	-0.58	-7.86	58.97	2.32
КВК	0+575.72	1745.30						
Ин=цонст.						-6.00	57.48	-3.45
ТПН	0+603.72	1743.62	0.00					

СКИ СТАЗА КАРАМАН ГРЕБЕН 2


Елемент	Стационаза	Кота	Рв	Тангента	Умах	ДИ / Ин [%]	Дузина	Вис. разлика
ТПН	0+000.00	1822.83	0.00					
Ин=цонст.						-15.05	55.90	-8.42
ПВК	0+048.35	1815.55						
ТПН	0+055.90	1814.41	450.00	7.55	-0.06	-3.36	15.10	0.25
КВК	0+063.45	1813.53						
Ин=цонст.						-11.70	42.39	-4.96
ПВК	0+088.34	1810.62						
ТПН	0+098.29	1809.45	250.00	9.95	0.20	7.96	19.91	-0.79
КВК	0+108.24	1807.49						
Ин=цонст.						-19.66	177.09	-34.82
ПВК	0+241.22	1781.35						
ТПН	0+275.38	1774.63	500.00	34.16	-1.17	-13.66	68.32	4.67
КВК	0+309.54	1772.58						
Ин=цонст.						-6.00	86.52	-5.19
ТПН	0+361.90	1769.44	0.00					

ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ребеке Вест 10211050 Београд

ПИБ 100027506МБ 07547579

Тел: (011) 3285 606 Тел./Факс: (011) 3285 625 e-mail: ornament.investinzenjering@gmail.com

Текући рачун: 330-4001079-20 Credit Agricole banka a.d. Београд 160-372100-52 Banca Intesa a.d. Београд




ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПОСРЕДОВАЊЕ д.о.о.
МАТ. БРОЈ 07547579 • РЕГ. БРОЈ 02207547579 • Ш. ДЕЛ. 45450


2/2.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

0. Прегледна ситуација - 1:2500
1. Ситуациони план - 1:1000
2. Подужни профил ски стазе "Караман1" 1:1000
3. Подужни профил ски стазе "Караман2" 1:1000
4. Нормални попречни профил 1:100



- Легенда:
- оса стазе
 - ивице стазе
 - косине
 - канал
 - катастарско стање


<div><p>ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ Београд, Ребеке Вест 102 ТЕЛ/ ФАКС 32-85-606; 32-85-625 e-mail: ornament.investingenjer@gmail.com</p></div>	ОБЈЕКАТ	ФАЗА I ДЕО ПРОЈЕКТА		
	СКИ СТАЗА "КАРАМАН ГРЕБЕН" , У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
	ИНВЕСТИТОР	ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ		
	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Милица Мичић, дипл.граф.инж.	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕГЛЕДНА КАРТА	
ПРОЈЕКТАНТ				
ДАТУМ	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ	САРАДНИЦИ	РАЗМЕРА	ЦРТЕЖ БРОЈ
2019			1:2500	0




T1	T2	T3	T4
Yt=7485937.05 Xt=4793242.67	R=150.00 Gama=45°16'18" Tg1=62.55 Tg2=62.55 Dk=118.52 Bs=12.52 Yt=7485830.62 Xt=4793142.55	R=500.00 Gama=9°45'36" Tg1=42.69 Tg2=42.69 Dk=85.17 Bs=1.82 Yt=7485682.35 Xt=4793147.79	R=1500.00 Gama=7°22'34" Tg1=96.69 Tg2=96.69 Dk=193.11 Bs=3.11 Yt=7485474.07 Xt=4793191.23

T5	T6	T7	T8
Yt=7485830.63 Xt=4793156.01	R=250.00 Gama=23°23'20" Tg1=51.75 Tg2=51.75 Dk=102.05 Bs=5.30 Yt=7485793.57 Xt=4793119.89	R=500.00 Gama=12°36'6" Tg1=55.21 Tg2=55.21 Dk=109.97 Bs=3.04 Yt=7485693.65 Xt=4793081.76	Yt=7485490.70 Xt=4793052.21


Легенда:	
	оса стазе
	ивице стазе
	косине
	канал
	катастарско стање

 ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ Београд, Ребеке Вест 102 Тел./Факс 33-85-606; 33-85-625 e-mail: ornament.investingenjering@gmail.com	ОБЈЕКАТ СКИ СТАЗА "КАРАМАН ГРЕБЕН" , У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	ФАЗА ИДЕО ПРОЈЕКТА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
	ИНВЕСТИТОР ЛП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ		
	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Милица Мичић, дипл.грађ.инж.	НАЗИВ ЦРТЕЖА: СИТУАЦИОНИ ПЛАН СКИ СТАЗА КАРАМАН ГРЕБЕН I И II	
	ПРОЈЕКТАНТ	РАЗМЕРА 1:1000	ЦРТЕЖ БРОЈ 1



<div><p>ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ Београд, Ребеке Вест 102</p><p>ТЕЛ/ ФАКС 32-85-606; 32-85-625 e-mail: ornament.investinzenjering@gmail.com</p></div>	ОБЈЕКАТ СКИ СТАЗА "КАРАМАН ГРЕБЕН" , У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		ФАЗА I ДЕО ПРОЈЕКТА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
	ИНВЕСТИТОР ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ			
	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Милица Мичић, дипл.грађ.инж.		<div></div>	
	ПРОЈЕКТАНТ Б. Мичић дипл. грађ. инж. 315158010			
ДАТУМ 2019	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ	САРАДНИЦИ	РАЗМЕРА 1:1000	ЦРТЕЖ БРОЈ 3

Нормални попречни профил ски стазе Караман гребен



 ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ Београд, Ребеке Вест 102 ТЕЛ./ФАКС 32-85-606; 32-85-625 e-mail: ornaament.investinzenjeri@gmail.com		ОБЈЕКАТ СКИ СТАЗА "КАРАМАН ГРЕБЕН" , У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		ФАЗА I ДЕО ПРОЈЕКТА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
		ИНВЕСТИТОР ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ			
		ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Милица Мичић, дипл.грађ.инж.			
		ПРОЈЕКТАНТ Б. Мичић 315 1580 14			
ДАТУМ 2019	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ	САРАДНИЦИ		РАЗМЕРА 1:100	ЦРТЕЖ БРОЈ 4

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА
РАШКА

V) ПРИЛОЗИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Служба за кат. непокретности :Рашка

Катастарска општина :Копаоник


Поседник :

, Лист непокретности :541

, Адреса :

КОПИЈА ПЛАНА

РАЗМЕРА 1 :2500



Облашћено пице за дистрибуцију података :

Руководилац службе за катастар непокретности :

Датум :

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Служба за кат. непокретности : Рашка

Катастарска општина : Копаоник


Лист непокретности :

Поседник :

Адреса :

КОПИЈА ПЛАНА

РАЗМЕРА 1 :5000



Облашћено лице за дистрибуцију података :

Руководилац службе за катастар непокретности :

Датум :




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности
РАШКА
Број:953-1/19-60

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

Катастарска општина: Копаоник

Размера: 1: 2500

Катастарска парцела број: 2/19,2/32,
део91, део92, део90/1



Напомена:Копија плана је верна радном оригиналу катастарског плана
Датум и време издавања:
28.03.2019. 10:52

Овлашћено лице:

М.П. _____

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 90

Катастарска општина: КОПАНИК

Број парцеле	Број Згр.	Потес или улица и кућни број	Начин коришћења и катастарска класа	Површина ха а м²	Катастарски приход	Врста земљишта
92	1	БАРЕ	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ	19 99		Остало земљиште
У К У П Н О :				19 99	0.00	

* Напомена

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:52:44 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 90

Катастарска општина: КОПАОНИК

Презиме,име, име једног од родитеља, пребивалиште и адреса, односно назив, седиште и адреса	Врста права	Облик својине	Обим Удела
ОПШТИНА РАШКА, РАШКА, ИБАРСКА 2 (МБ:07175485)	Својина	Јавна	1/1

* Напомена

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:52:44 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 90

Катастарска општина: КОПАНИК

Број парцеле	Бр. Зг.	Начин коришћења и назив објекта	Површ.	Број етажа				Правни статус објекта	Адреса објекта	Носилац права на објекту	Врста права	Обим Удела
			Корисна						Назив улице, насеље или потес и кућни број	Презиме, име, име родитеља пребивалиште и адреса, односно назив седишта и адреса	Облик својине	
92	1	Некатегорисани пут						Објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта	БАРЕ	ОПШТИНА РАШКА, РАШКА, ИБАРСКА 2 (МБ:07175485)	Својина Јавна	1/1

* Напомена:

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:52:45 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 90

Катастарска општина: КОПАОНИК

Број парцеле	Број Згр.	Број Улаза	Број посеб. дела	Начин коришћења посебног дела објекта	Опис терета односно ограничења Врста терета, односно ограничења и подаци о лицу на које се терет односно ограничење односи	Датум уписа	Трајање
92					ЗЕМЛИШТЕ У ЗОНИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "КОПАОНИК"	12.07.1990	
92					ТРАЈНО ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ И ТО ПРАВО НА ПРОКОПАВАЊЕ КАНАЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЦЕВОВОДА И ПРАВА НА ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВОВОДА СИСТЕМА ЗА ОСНЕЖАВАЊЕ, КАО ПОДЗЕМНОГ ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА, СА ПРАВОМ ПРИЛАЗА РАДИ БУДУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ПОСТАВЉЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, А СВЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ НА КОПАОНИК, У ДУЖИНИ ОД 3м. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	10.02.2011	
92					ТРАЈНО ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ И ТО: ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ КАО ПОДЗЕМНОГ ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА, КРОЗ: КП.1158/2 У ДУЖИНИ 11,0м, КП.9/2 У ДУЖИНИ 31,6м, КП.7/4 У ДУЖИНИ 89,6м, КП.7/5 У ДУЖИНИ 37,1м, КП.5/3 У ДУЖИНИ 69,7м, КП.2/8 У ДУЖИНИ 12,9м, КП.9/7 У ДУЖИНИ 2,0м, КП.15 У ДУЖИНИ 4,9м, КО КОПАОНИК 03, КП.6/3 У ДУЖИНИ 10,8м, КП.6/4 У ДУЖИНИ 108,58м, КП.2461/1 У ДУЖИНИ 29,3м КО КОПАОНИК И КП.107 У ДУЖИНИ 19,7м, КП.92 У ДУЖИНИ 9,6м ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	05.05.2011	

* Напомена:

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:52:46 29.03.2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ РАШКА
Број : 953-1/19-60
Датум : 29.03.2019
Време : 08:52:46

ИЗВОД
из листа непокретности број : 90
К.О.: КОПАОНИК

Садржај листа непокретности

А лист	страна	1
Б лист	страна	1
В лист - 1 део	страна	1
В лист - 2 део	страна	нема
Г лист	страна	1

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

АНДРИЈА НОВАКОВИЋ, дипл.инж.геод.

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 541

Катастарска општина: КОПАНИК

Број парцеле	Број Згр.	Потес или улица и кућни број	Начин коришћења и катастарска класа	Површина ха а м ²	Катастарски приход	Врста земљишта
2/19		КАРАМАН	ШМА 4.класе	2 95 83	127.62	Остало грађевинско земљиште у државној својини
2/32		КАРАМАН	ШМА 4.класе	29 43	12.70	Остало грађевинско земљиште у државној својини
У К У П Н О :				3 25 26	140.32	

* Напомена

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:51:27 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 541

Катастарска општина: КОПАОНИК

Презиме,име, име једног од родитеља, пребивалиште и адреса, односно назив, седиште и адреса	Врста права	Облик својине	Обим Удела
ОПШТИНА РАШКА, РАШКА, ИБАРСКА 2 (МБ:07175485)	Својина	Јавна	1/1

* Напомена

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:51:27 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 541

Катастарска општина: КОПАОНИК

Број парцеле	Број Згр.	Број Улаза	Број посеб. дела	Начин коришћења посебног дела објекта	Опис терета односно ограничења Врста терета, односно ограничења и подаци о лицу на које се терет односно ограничење односи	Датум уписа	Трајање
2/19					ТРАЈНО ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ ТЈ. ПРАВО ПОСТАВЉАЊА: КАБЛОВА У ДУЖИНИ ОД 10 МЕТАРА НА КП 4/20, КАБЛОВА У ДУЖИНИ ОД 75 МЕТАРА И ЈЕДНОГ СТУБА У ПОВРШИНИ ОД 2м2 НА КП 2/30, КАБЛОВА У ДУЖИНИ ОД 95 МЕТАРА И ЈЕДНОГ СТУБА У ПОВРШИНИ ОД 2м2 НА КП 2/5, КАБЛОВА У ДУЖИНИ ОД 195 МЕТАРА И ТРИ СТУБА У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ ОД 6м2 НА ПАРЦЕЛИ 2/19, КАО ДЕЛОВА СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН 7А И ЖИЧАРЕ КАРАМАН ГРЕБЕН У СКИ ЦЕНТРУ "КОПАОНИК", КАО ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА, СА ПРАВОМ ПРИЛАЗА ЗЕМЉИШТУ РАДИ ИЗГРАДЊЕ И БУДУЋЕГ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН 7А И ЖИЧАРЕ КАРАМАН ГРЕБЕН У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК, У КОРИСТ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	19.09.2017	
2/32					ЗЕМЉИШТЕ У ЗОНИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "КОПАОНИК"	12.07.1990	
2/32					НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 2/19 НАЛАЗИ СЕ ДЕО ОБЈЕКТА СА КАТ. ПАРЦЕЛЕ 4/23. ОБЈЕКАТ БР.1 ЧИЈА ЈЕ УКУПНА ПОВРШИНА 1036 М2 ОД ЧЕГА СЕ 1003 М2 НАЛАЗИ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 4/23 А 33 М2 СЕ НАЛАЗИ НА ПАРЦЕЛИ 2/19.	30.03.2009	

* Напомена:

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:51:27 29.03.2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ РАШКА
Број : 953-1/19-60
Датум : 29.03.2019
Време : 08:51:27

ИЗВОД
из листа непокретности број : 541
К.О.: КОПАОНИК

Садржај листа непокретности

А лист	страна	1
Б лист	страна	1
В лист - 1 део	страна	нема
В лист - 2 део	страна	нема
Г лист	страна	1

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

АНДРИЈА НОВАКОВИЋ, дипл.инж.геод.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ РАШКА
Број : 952-1/19-828
Датум : 10.06.2019
Време : 13:58:15

ПРЕПИС

лисца непокретности број: 1707
К.О.: КОПАОНИК

Садржај лисца непокретности

А лисц	сцрана	1
Б лисц	сцрана	1
В лисц - 1 део	сцрана	нема
В лисц - 2 део	сцрана	нема
Г лисц	сцрана	1

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ



АНДРИЈА НОВАКОВИЋ, дипл.инж.геод.

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 1707

Катастарска општина: КОПАНИК

Број парцеле	Број Згр.	Пошес или улица и кућни број	Начин коришћења и катастарска класа	Површина ха а m ²	Катастарски приход	Врста земљишта
91		КОД УСПИЊАЧЕ	ПАШЊАК 5. класе	34 33	1.86	Пољопривредно земљиште
УКУПНО:				34 33	1.86	

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 1707

Капашарска општина: КОПАНИК

Презиме, име, име једног од родитеља, пребивалиште и адреса, односно назив, седиште и адреса	Врста права	Облик својине	Обим Удела
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД,	Својина	Јавна	1/1
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД, ГРАЧАНИЧКА 8 (МБ:17855140)	Право коришћења		1/1

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 1707

Каџасџарска ошџина: КОПАОНИК

Број парцеле	Број Згр.	Број Улаза	Број посеб. дела	Начин коришћења посебног дела објекта	Опис шереџа односно ограничења Врста шереџа, односно ограничења и подаци о лицу на које се шереџ односно ограничење односи	Датум уписа	Трајање
91					ЗЕМЉИШТЕ У ЗОНИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "КОПАОНИК"	12.07.1990	

* Напомена:

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 1744

Катастарска општина: КОПАНИК

Број парцеле	Број Згр.	Потес или улица и кућни број	Начин коришћења и катастарска класа	Површина ха а м²	Катастарски приход	Врста земљишта
90/1	1	КАРАМАН	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ	24		Шумско земљиште
		КАРАМАН	ШМА 4.класе	65 53 94	2827.37	Шумско земљиште
У К У П Н О :				65 54 18	2827.37	

* Напомена

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:39:07 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 1744

Катастарска општина: КОПАОНИК

Презиме,име, име једног од родитеља, пребивалиште и адреса, односно назив, седиште и адреса	Врста права	Облик својине	Обим Удела
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД,	Својина	Државна	1/1
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК "КОПАОНИК", КОПАОНИК, (МБ:07359721)	Право коришћења		1/1

* Напомена

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:39:07 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 1744

Катастарска општина: КОПАОНИК

Број парцеле	Бр. Зг.	Начин коришћења и назив објекта	Површ.	Број етажа				Правни статус објекта	Адреса објекта	Носилац права на објекту	Врста права	Обим Удела
			Корисна						Назив улице, насеље или потес и кућни број	Презиме, име, име родитеља пребивалиште и адреса, односно назив седишта и адреса	Облик својине	
90/1	1	Трафо станица		1				Објекат изграђен без одобрења за градњу	КАРАМАН	Својина РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, држалац ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16А (МБ:20183390)	Држалац Државна	1/1

* Напомена:

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

08:39:08 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 1744

Катастарска општина: КОПАНИК

Број парцеле	Број Згр.	Број Улаза	Број посеб. дела	Начин коришћења посебног дела објекта	Опис терета односно ограничења Врста терета, односно ограничења и подаци о лицу на које се терет односно ограничење односи	Датум уписа	Трајање
90/1					ЗЕМЛИШТЕ У ЗОНИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "КОПАНИК"	12.07.1990	
90/1					ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ ПОЛАГАЊА СРЕДЊЕНАПОНСКОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА, НЕСМЕТАНО КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА ОД ТС 10(20)/0.4KV КАРАМАН ГРЕБЕН ДО ТС 10(20)/0.4KV МАЛИ КАРАМАН НА ДРЖАВНОМ ЗЕМЛИШТУ КП.БР.89 У ДУЖИНИ ОД 70м И КП.БР.90 У ДУЖИНИ ОД 25м ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	30.11.2010	
90/1					ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ ПОСТАВЉАЊА УРЕЂАЈА, СТУБОВА И ИНСТАЛАЦИЈА ШЕСТОСЕДЕ ЖИЧАРЕ "КАРАМАН ГРЕБЕН", НЕСМЕТАНОГ КОРИШЋЕЊА И НЕСМЕТАНОГ ПРИСТУПА ПРОСТОРУ КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕН РАД, ОДРЖАВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НА ДЕЛУ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БР.90 У ПОВРШИНИ ОД 21,84 м ² , НА ИМЕ ЗАУЗЕЋА 8 СТУБОВА ЖИЧАРЕ И У ДУЖИНИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ПОСТАВЉЕНИХ СТУБОВА ОД 831 МЕТАР ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	30.12.2010	
90/1					ТРАЈНО ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ И ТО: ПОСТАВЉАЊЕ 27 ЛАНСЕРА ПОВРШИНЕ ОД ПО 2,5 м ² , 1 VP 1400 ПОВРШИНЕ 6,25 м ² , ШТО ЧИНИ УКУПНУ ПОВРШИНУ ЗАУЗЕЋА ОД 73,75 м ² , И ПРАВО НА ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ВЕШТАЧКОГ ОСНЕЖАВАЊА У ДУЖИНИ ОД 1418,75 м ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	05.05.2011	
90/1					ТРАЈНО ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ И ТО: ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА ВЕШТАЧКОГ ОСНЕЖАВАЊА СКИ СТАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ "ДУБОКА" НА КОПАНИКУ НА ДЕЛУ КП.90 НА ИМЕ ЗАУЗЕЋА ЈЕДНОГ ШАХТА ПОВРШИНЕ 7,84м ² И 7 ПРИКЉУЧАКА ЗА МОБИЛНИ ТОП ПОВРШИНЕ 13,65м ² А ДУЖИНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 808м ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	12.05.2011	
90/1					ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ ПОСТАВЉАЊА УРЕЂАЈА, СТУБОВА И ИНСТАЛАЦИЈА ШЕСТОСЕДЕ ЖИЧАРЕ "КАРАМАН ГРЕБЕН", КАО ОБЈЕКТА НАДЗЕМНЕ ЛИНИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, СА ПРАВОМ ПРИЛАЗА РАДИ БУДУЋЕГ ОДРЖАВАЊА УЗ ПОШТОВАЊЕ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ДУЖ ТРАСЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЖИЧАРЕ , У ШИРИНИ ОД ПО 15 МЕТАРА СА СВАКЕ СТРАНЕ ОСЕ ТРАСЕ ЖИЧАРЕ, ШТО ЧИНИ ПОЈАС УКУПНЕ ШИРИНЕ ОД 30 МЕТАРА, У ОКВИРУ КОЈЕГ СЕ НЕ МОГУ ПРЕДВИЂАТИ НИТИ ПОСТАВЉАТИ ОБЈЕКТИ, ПРЕПРЕКЕ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ ОДНОСНО СПРОВОДИТИ ДРУГЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДА УТРОЗЕ БЕЗБЕДАН РАД И ОДРЖАВАЊЕ ЖИЧАРЕ И ТО НА	16.05.2012	01.12.2026

* Напомена:

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

Постоји решење које није КОНАЧНО

08:39:08 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 1744

Катастарска општина: КОПАОНИК

Број парцеле	Број Згр.	Број Улаза	Број посеб. дела	Начин коришћења посебног дела објекта	Опис терета односно ограничења Врста терета, односно ограничења и подаци о лицу на које се терет односно ограничење односи	Датум уписа	Трајање
90/1					КАТ.ПАРЦЕЛИ БР.90/1 НА ИМЕ ПОСТАВЉАЊА ТРАСЕ ЖИЧАРЕ ДУЖИНЕ 821,5 МЕТАРА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	29.12.2014	
90/1					ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКАТ-СКИ ЛИФТ "КАРАМАН ГРЕБЕН" -УКУПНЕ ДУЖИНЕ 1.099,97м ОД ЧЕГА СЕ НА КП.БР.2/3 НАЛАЗИ 53,53м, НА КП.БР.2/5 СЕ НАЛАЗИ 217,52м, СВЕ КО КОПАОНИК 03, НА КП.БР.90/1 СЕ НАЛАЗИ 821,04м, НА КП.БР.90/2 СЕ НАЛАЗИ 7,88м СВЕ КО КОПАОНИК 02 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	12.08.2016	
90/1					ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКАТ-ШЕСТОСЕДНА ЖИЧАРА "КАРАМАН ГРЕБЕН"-УКУПНЕ ДУЖИНЕ 1203,91м ОД ЧЕГА СЕ НА КП.БР.4/103 НАЛАЗИ 2,99м, НА КП.БР.4/84 СЕ НАЛАЗИ 16/31м, НА КП.БР.4/20 СЕ НАЛАЗИ 61,54м, НА КП.БР.4/85 СЕ НАЛАЗИ 24,00м, НА КП.БР.2/30 СЕ НАЛАЗИ 57,74м, НА КП.БР.2/5 СЕ НАЛАЗИ 217,11м СВЕ У КО КОПАОНИК 03 И НА: КП.БР.90/1 СЕ НАЛАЗИ 821,63м, КП.БР.90/2 СЕ НАЛАЗИ 2,59м ОБЕ У КО КОПАОНИК02; ЗА КОЈУ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ОЗАКОНЈЕЊУ БРОЈ:35-00-00189/2014-05 ОД 08.06.2016. ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ БЕОГРАД ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	14.09.2016	
90/1					ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКАТ-ЖИЧАРА "МАЛИ КАРАМАН"-УКУПНЕ ДУЖИНЕ 1000,74м ОД ЧЕГА СЕ НА КП.БР.2/1 НАЛАЗИ 284,05м, НА КП.БР.2/3 СЕ НАЛАЗИ 32,26м ОБЕ У КО КОПАОНИК 03 И НА КП.БР.90/1 СЕ НАЛАЗИ 352,33м, НА КП.БР.89 СЕ НАЛАЗИ 332,10м ОБЕ У КО КОПАОНИК 02 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	14.09.2016	
90/1					ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКАТ-СКИ ЛИФТ "МАЛИ КАРАМАН"-УКУПНЕ ДУЖИНЕ 1004,68м ОД ЧЕГА СЕ НА КП.БР.2/44 НАЛАЗИ 13,07м КО КОПАОНИК 03 И НА КП.БР.90/1 СЕ НАЛАЗИ 710,07м, НА КП.БР.89 СЕ НАЛАЗИ 280,91м ОБЕ У КО КОПАОНИК 02 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А	13.09.2017	
90/1					ЗАБЕЛЕЖБА ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ 05 БРОЈ:351-8302/2017 ОД 31.08.2017. КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, КАО ИНВЕСТИТОРУ ИЗГРАДЊЕ ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА НА КП:4/84 4/85 ОБЕ УПИСАНЕ У ЛИСТУ НЕПОКРЕТНОСТИ 2153 КО КОПАОНИК 03, КАТ ПАРЦЕЛИ 90/1 УПИСНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 1744 КО КОПАОНИК 02, КОЈЕ СУ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ДА ИЗВОДЕ РАДОВЕ НА		

* Напомена:

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

Постоји решење које није КОНАЧНО

08:39:08 29.03.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 1744

Катастарска општина: КОПАОНИК

Број парцеле	Број Згр.	Број Улаза	Број посеб. дела	Начин коришћења посебног дела објекта	Опис терета односно ограничења Врста терета, односно ограничења и подаци о лицу на које се терет односно ограничење односи	Датум уписа	Трајање
90/1					ИЗГРАДНИ СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ СКИ СТАЗЕ "КАРАМАН ГРЕБЕН 7А" У СКИ ЦЕНТРУ "КОПАОНИК", ПОСТАВЉАЊЕМ КАБЛОВА (КАБЛОВСКИ РОВ) И СТУБОВА, ПРЕМА СИТУАЦИОНОМ ПРИКАЗУ, СВЕ У СКЛАДУ СА ИНФОРМАЦИЈОМ О ЛОКАЦИЈИ ЗА КП:2/5,2/30,2/32,2/19,4/20,4/84,4/85,5/3,6/3,7/5,90/1,90/2, МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БРОЈ:350-01-00710/2015-14 ОД 15.07.2015., У КОРИСТ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ", НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 16/А		
90/1	1			Трафо станица	Забележка: Поднет је захтев за провођење промене број 952-02-7-050-9133/2018-УПИС ОБЈЕКТА.	19.12.2018	
90/1	1			Трафо станица	Објекат изграђен без дозволе	28.04.2014	
					***** ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА НИЈЕ КОНАЧНА 952-02-7-84/2016 - НА ПАРЦЕЛИ 90/1		

* Напомена:

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

Постоји решење које није КОНАЧНО

08:39:08 29.03.2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ РАШКА
Број : 953-1/19-60
Датум : 29.03.2019
Време : 08:39:08


ИЗВОД
из листа непокретности број : 1744
К.О.: КОПАОНИК

Садржај листа непокретности

А лист	страна	1
Б лист	страна	1
В лист - 1 део	страна	1
В лист - 2 део	страна	нема
Г лист	страна	3

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

АНДРИЈА НОВАКОВИЋ, дипл.инж.геод.





Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: 350-02-01230/2019-14

Датум: 06.08.2019.

Београд, Немањина 22 – 26



Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву ЈП „Скијалишта Србије“ из Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 9, број 350-01-01230/2019-14 од 27.03.2019. године и допуне захтева од 02.08.2019. године, у складу са чланом 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 44/2014, 15/2015, 54/2015, 96/2015 и 62/2017), чл. 53, а у вези члана 133. став 2. тачка 9а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 – одлука УС, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019) и Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Сл.гласник РС“, број 3/10), у складу са Просторним планом подручја посебне намене Националног парка Копаоник ("Службени гласник РС", број 89/2016) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 031-01-17/2018-02-2 од 26.11.2018. године, издаје:

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

за к.п. бр. 90/1, 91, 2/19, 2/32 и 92 КО Копаоник,
у НП „Копаоник“, општина Рашка

Предмет захтева: информација о локацији за к.п. бр. 90/1, 91, 2/19, 2/32 и 92 КО Копаоник, на подручју НП „Копаоник“, на територији општине Рашка, за потребе припреме пројекта за изградњу нове ски стазе на локацији Караман гробен.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА НА ПАРЦЕЛИ:

Катастарске парцеле бр. 90/1, 91, 2/19, 2/32 и 92 КО Копаоник се налазе у обухвату Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник ("Службени гласник РС", број 89/2016), у подручју сектора 7. (запад) алпског скијалишта.

Алпско скијалиште је конципирано као главни садржај туристичке понуде на простору Копаоника. Локације, односно правци пружања и техничке перформансе жичара, алпских и нордијских ски-стаза које су дате у текстуалном и графичком делу Плана, представљају генерално решење, које се не мора сматрати стриктно обавезујућим уколико се на појединачним примерима детаљне разраде утврди значајан неповољан утицај на природне вредности и животну средину који се не може успешно отклонити или компензовати.

При пројектовању нових жичара и ски стаза неопходно је поштовати планирани капацитет Националног парка у зимској сезони, уз усклађивање капацитета жичара са капацитетом ски стаза.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

Правила уређења јавног скијалишта:

Јавно алпско скијалиште примарног ТЦ Копаоник на подручју Просторног плана уређиваће се према следећим основним правилима:

- Жичаре и алпске ски стазе лоцирају се на планинским пашњацима и на шумском земљишту без шуме или са посеченом шумом;
- На подручју Националног парка могу да се лоцирају жичаре и алпске ски стазе у зони са режимом заштите III степена, а изузетак је направљен само у зони са режимом заштите II степена на локалитету „Панчићев врх“ за кратке деонице алпских ски стаза неопходних за најважнија чворовита скијалишта, уз пажљиво пејзажно обликовање и затрављивање површина ;
- За уређење и функционисање јединственог система алпског скијалишта обезбеђују се повезивање главних ски стаза на полазистима и исходиштима жичара и између њих путем споредних, везних стаза, уз остваривање максималних висинских разлика и дужина ски стаза са оптималним жичарама;
- Просечна ширина алпских стаза је 50 м (минимално 30 м) а минимална ширина везних ски стаза мањих нагиба је 5 м;
- Капацитет једновремених алпских скијаша обрачунава се на основу капацитета планираних алпских ски стаза, према нормативу од 200 м² стаза по скијашу;
- При уређењу скијалишта дозвољавају се минималне интервенције на терену.

Смернице за спровођење Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник:

До доношења елемената регулационе разраде, просторни план ће бити плански основ за израду урбанистичког пројекта за реализацију планираних ски стаза.

Информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе.



ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА

Јованка Атанацковић

Доставити:

- ЈП „Скијалишта Србије“, ул. Милутина Миланковића бр. 9, 11000 Београд,
- архиви.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА
РАШКА

УСЛОВИ

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ Ј.Ј.С.А.Р.Ш.П.А.	
ПРИМЉЕНО	14.08.2019
Организациона јединица	07
Број пријаве	УР 1636

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чланова 9. и 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-др.закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), поступајући по захтеву 07 бр. 1907 од 09.08.2019. године, ЈП „Скијалишта Србије“, ул. Милутина Миланковића бр. 9, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе „Караман гребен“ на Копаонику, општина Рашка, дана 14.08. 2019. године под 03 бр. 019-2332/ Σ доноси

РЕШЕЊЕ

1. Предметно подручје за које се ради Урбанистички пројекат (Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник, „Службени гласник РС“, бр. 89/2016) налази се у оквиру заштићеног подручја Национални парк „Копаоник“, у режиму заштите III степена, као и у обухвату еколошке мреже - еколошки значајног подручја „Копаоник“. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Урбанистички пројекат се може радити само за к.п.бр.: 2/19, 2/32, 90/1 и 91, К.О. Копаоник, општина Рашка;
- 2) Планиране намене површина морају бити усклађене са наменама одређеним планом вишег реда;
- 3) Решити имовинско-правне односе, као и статус шумских површина дефинисан важећом шумском основом;
- 4) Пројектном документацијом разрадити услове изградње како не би дошло до инжењерско-геолошких или других деградационих процеса;
- 5) Пројектном документацијом разрадити услове изградње како не би дошло до затрпавања и зацељивања водотокова;
- 6) Предвидети да активности на изградњи буду планиране изван репродуктивног циклуса дивљих врста, односно пре 01. априла и после 01. августа;
- 7) Испоштовати основне критеријуме за изградњу ски стаза: морфологију терена, геолошке и педолошке карактеристике, нагибе падина и сл.;
- 8) Ски стазу изградити према Ситуационом приказу - Караман гребен, са два крака ширине 40 m и дужином крака Караман гребен део 1 од 682,99 m и крака Караман гребен део 2 од 361,90 m;
- 9) Придржавати се основних критеријума за планирање, уређење, обележавање и коришћење ски стаза, као и безбедност на скијалишту, сходно закону којим се регулишу јавна скијалишта;
- 10) Предвидети прибављање сагласности ЈП „Национални парк Копаоник“ за извођење радова који изискују сечу одраслих, вредних примерака

дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру;

- 11) Планирати подизање шумских засада, као компензацију уклоњене вегетације. Компензационе мере одређује надлежно Министарство на основу чл. 12. Закона о заштити природе и правилника којим се регулишу компензационе мере.
- 12) Пројектном документацијом просторно ограничити манипулативне површине, како би се у што већој мери очувао појас ивичних стабала и избегло оштећење њиховог кореновог система;
- 13) Пројектом предвидети услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при извођењу земљаних радова. У том смислу планирати депоновање уклоњеног хумусног слоја земљишта, који би се користио у поступку санације девастираних површина након изведених радова;
- 14) Дефинисати и обезбедити привремене локације за складиштење потребног материјала и опреме, као и за складиштење отпадног материјала и његову евакуацију од стране надлежне комуналне службе. Није дозвољено одлагање отпада на заштићеном подручју;
- 15) Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина;
- 16) Пројектном документацијом предвидети комплетну санацију локације и затрављивање свих површина деградираних током радова;
- 17) Планирати присуство стручних лица, односно управљача заштићеног подручја, ЈП „Национални парк Копаник“ током вршења радова на изградњи;
- 18) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. У поступку доношења Урбанистичког пројекта потребно је од Завода прибавити мишљење о испуњености датих услова из овог решења.
4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене урбанистичко-техничке документације, потребно је поднети нови захтев.
5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
6. Такса за издавање овог Решења у износу од 20.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 2. тачка 2. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 09.08.2019. године захтев заведен под 03 бр. 019-2332/1, ЈП „Скијалишта Србије“, за издавање услова заштите природе за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе „Караман гробен“ на Копанику, општина Рашка.

На основу достављеног захтева и пратеће документације утврђено је да се Урбанистички пројекат за изградњу ски стазе на локацији „Караман гробен“ у ски центру Копаоник, ради на основу Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Службени гласник РС“, бр. 89/2016). Предметни пројекат планира изградњу ски стазе на локацији „Караман гробен“, на к.п.бр. 2/19, 2/32, 90/1 и 91, К.О. Копаоник, општина Рашка. Орјентациона површина обухвата Урбанистичког пројекта је око 5,57 ha. Планирана ски стаза „Караман гробен“ састоји из два крака ширине 40 m. Караман гробен део 1, дужине 682,99 m, почиње на надморској висини од 1845,13 mпнв, а завршава се на 1743,62 mпнв. Караман гробен део 2 дужине 361,90 m почиње на надморској висини од 1822,83 mпнв, а завршава се на 1769,44 mпнв. Подужни нагиб стаза прати пад терена и износи је од 6% до 21,42%, а попречни нагиб 2-6%. Приступ ски стази могућ је са постојеће жичаре „Караман гробен“.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара, документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се предметно подручје налази у обухвату режима заштите III степена. Такође, подручје се налази у оквиру граница еколошке мреже Републике Србије, односно еколошки је значајно подручје „Копаоник“ бр. 75. Подручје се налази и у оквиру Емералд еколошке мреже („Копаоник“ са класификационим кодом RS0000002), међународно и национално значајног подручја за птице (IBA подручје – Important Bird Area), под називом „Копаоник“ са класификационим кодом RS032IBA, међународно значајног подручја за биљке (IPA подручје – Important Plants Area), под називом „Копаоник“, као и одабраног подручја за дневне лептире (PBA подручје – Prime Butterfly Area) „Копаоник“ са класификационим кодом 16.

Законски основ за доношење решења: Закон о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/2015); Закон о заштити природе; Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник; План детаљне регулације Суво рудиште на Копаонику („Службени гласник општине Рашка“, бр. 139/14 и 195/18), Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010); Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012); Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама за њихово очување („Службени гласник РС“, бр. 35/2010); Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016).

Урбанистички пројекат за изградњу ски стазе на локацији „Караман гробен“ у ски центру Копаоник, на К.О. Копаоник, општина Рашка може се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да неће значајније угрозити природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Такса на захтев и такса за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9. су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - испр. и 95/2018).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

ДИРЕКТОР
Александар Драгић



Прилог:

- Карта 1. Положај ски стазе на локацији „Караман гребен“ у границама НП „Копаоник“, 1 : 25 000,
- Карта 2. Положај ски стазе на локацији „Караман гребен“ у границама НП „Копаоник“, 1 : 25 000 – на катастарској основи,
- Карта 3. Положај ски стазе на локацији „Караман гребен“ у границама НП „Копаоник“, 1 : 25 000 – на сателитској основи,

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви х 2


ПОЛОЖАЈ СКИ СТАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ "КАРАМАН ГРЕБЕН"
У ГРАНИЦАМА НП "КОПАОНИК"
1 : 25 000



Легенда:

- Нова траса ски стазе на локацији „Караман гробен“
- Локација „Караман Гребен“
- Постојеће скијашке стазе према ППППН НП „Копаоник“
- Планиране скијашке стазе према ППППН НП „Копаоник“

**ПОЛОЖАЈ СКИ СТАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ "КАРАМАН ГРЕБЕН"
У ГРАНИЦАМА НП "КОПАОНИК" - на катастарској основи
1 : 25 000**




Легенда:

- Граница катастарских парцела у КО Копачоник (Део кп.бр. 2/32, 2/5, 2/19, 90/1, 91)
- Нова траса ски стазе на локацији „Караман грехен“
- Локација „Караман Грехен“
- Постојеће скијашке стазе према ППППН НП „Копачоник“
- Планиране скијашке стазе према ППППН НП „Копачоник“



ПОЛОЖАЈ СКИ СТАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ "КАРАМАН ГРЕБЕН"
У ГРАНИЦАМА НП "КОПАОНИК" - на сателитској подлози
1 : 25 000



Легенда:

- Нова траса ски стазе на локацији „Караман гребен“
- Локација „Караман Гребен“
- Постојеће скијашке стазе према ППППН НП „Копаоник“
- Планиране скијашке стазе према ППППН НП „Копаоник“



ПРИМЉЕНО	16.08.2019
Организациона јединица	
Број архива	UP 1653
Велтс	



Огранак Електродистрибуција Краљево
Погон Рашка
36350 Рашка, ул. Милуна Ивановића бр. 66

ЈП „Скијалишта Србије“

ул. Милутина Миланковића бр. 9

Наш број: 8Г.5.0.0.-Д.09.09.-256042/2-2019

11070 Нови Београд

Ваш број: 1912-9

Место, датум: Рашка, 13.08.2019.године

ПИБ: 104521515, МБ: 20183390

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинске парцеле број 90/1, 91, 2/19 и 2/32 у К.О. Копаоник, односно за потребе изградње ски стазе на локацији „Караман гребен“, у ски центру Копаоник

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево – Погон Рашка размотрио је захтев примљен дана 13.08.2019.године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017.године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу СКИ СТАЗЕ на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник, на катастарским парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 К.О. Копаоник, општина Рашка.

На основу увида у приложу документацију, издају се ови услови, уз констатацију да изградња објекта, у овом случају ски стазе, не захтева прикључење на ДСЕС.

На датој локацији се налазе постојећи електроенергетски објекти, и то кабловски (подземни) средњенапонски 10 kV водови, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево – Погон Рашка.

У катастру подземних инсталација немамо снимање и учртане средњенапонске 10 kV кабловске водове, тако да је потребно пре почетка извођења грађевинских радова обратити се „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранку Електродистрибуција Краљево – Погон Рашка како би исте обележили на терену.

Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. У случају оштећења кабловских водова, потребно је исте санирати према техничком решењу надлежних из „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево – Погон Рашка, а о трошку инвеститора.

Такође, у случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево – Погон Рашка. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.


Страна 1 од 2

За потребе напајања будућих објеката електричном енергијом на предметној локацији ски стазе „Караман гребен“, а све у зависности од инсталисаних снага објеката, биће дефинисани услови за пројектовање и прикључење, са јасно назначеним начином и местом прикључења на ДЕЕС.

Услуга издавања Услова за израду урбанистичких планова се наплаћује по важећем ценовнику нестандартних услуга, тачка II.2. (Издавање Услова за израду урбанистичких планова), у износу од 7.980,00 дин (са ПДВ-ом) на жиро рачун ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево – Погон Рашка бр. 160 – 751 – 54.


С поштовањем,

Водећи стручни сарадник за
енергетику Погона Рашка


Предраг Читлучанин, дипл.инж.ел.

М.П.

Директор Огранка
ЕД Краљево


Борђе Аћимовић, дипл.екон.



Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници




ПРИМЉЕНО	16-08-2019
Организациона јединица	07
Број пријаве	UP1655-1
Потпис	

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

ул. Милутина Миланковића 9,
11 070 Нови Београд

Душанова 2а
36350 Рашка

Број 5057
Датум 17.08.2019



На основу Вашег захтева број 5052 од 14.08.2019. год. за добијање услова за израду урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаноник, на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32, све КО Копаноник, дајемо Вам следеће:

У С Л О В Е

Кроз предметну парцелу бр. 2/19 КО Копаноник пролази цевовод Ø90mm ПВЦ, такође и кроз парцелу 90/1 пролази магистрални цевовод Ø225mm АЦ док остале две предметне парцеле нису оптерећене водоводним објектима у власништву овог предузећа.

На основу правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите (Службени гласник 92/2008) забрањена је изградња било каквог објекта на површини од 1,5м лево и десно од водоводног цевовода.

Обавеза је израђивача урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаноник да се придржава Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копанонику СО Рашка I бр:06-VII-18/2014-18 „Сл. гласник општине Рашка“ број 139/2014).

Што се тиче фекалне канализационе мреже тренутно је у изради Генерални пројекат кога је на тендеру добила да изради Водотехника из Београда а исти би требало да садржи постојеће, планирано као и трасе измештања главних колектора на местима где је у току изградња нових објеката или је планирана изградња, као и измештања до којих је већ дошло у односу на стање из ПДР-а.

Обрадили: Срећко Лађевић и Драган Пашајлић.

Директор
Радомир Јаћковић



Душанова, 2а

ПИБ: 101274752

Број: 5056

Датум: 16.08.2019 год.



ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

НОВИ БЕОГРАД

Ул. Милутина Миланковића бр. 9

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање нових технички услови за припрему и реализацију Урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник, на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, у односу на постојећу саобраћајну инфраструктуру.

Решавајући по захтеву ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, заводни број 5052 од 14.08.2019. године, ЈКП „Рашка“ у општини Рашка, у складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 105/05 и 41/2018), Одлуком о локалним и некатегорисаним путевима („Сл. гласник Општине Рашка“ бр. 32/1998 и 175/2017 и 175/2018), као и Одлуком о уређењу насеља („Сл. гласник Општине Рашка“ бр. 129/2012), издаје измењене техничке услове за припрему и реализацију Урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник, на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник у општини Рашка.

Овом ЈКП „Рашка“ из Рашке, ул. Душанова 2а, обратило се ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, захтевом за издавање нових техничких услова за припрему и реализацију Урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник, на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, у Ски центру Копаоник на Копаонику, на територији општине Рашка

Уз захтев је приложена следећа документација:

- Графички прилог: Шире окружење планираних ски стаза
- Графички прилог: ситуациони приказ ски стаза Караман гребен,
- Информација о локацији.

Предвиђена стаза се налази у Националном парку Копаоник, а приликом изградње треба се придржавати правила уређења и грађења и мера заштите дефинисаних Просторним Планом подручја посебне намене НП Копаоник (Сл.гласник РС бр.89/16).

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ЈКП „Рашка“ за издавање нових техничких услова за припрему и реализацију Урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник, на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, у односу на постојећу саобраћајну инфраструктуру, даје следеће услове:

Све грађевинске радове извести на начин којим се неће угрожавати или нарушавати употребна вредност јавних површина.

Све грађевинске радове извршити на начин којим се неће реметити саобраћај или безбедност учесника у саобраћају (предвидети радну саобраћајну сигнализацију).

Измена и допуна Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику, мора бити усклађена са техничким условима важећег Плана за саобраћајну инфраструктуру и то гласи:

Планско решење је усклађено са Законом о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13 и 41/2018) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“ бр. 50/11).

Мора се поштовати заштитни појас уз ивицу земљишног појаса на спољну страну, висине 7 метара од највише тачке коловоза у попречном профилу, а чија ширина износи на:

- општинским путевима 5м;
- некатегорисаним путевима 1м.

На свим саобраћајницама у зони Плана који служе за проточни саобраћај забранити паркирање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, упутуло је захтев, заводен под бројем 5052 од 14.08.2019. године, имајући у виду надлежност ЈКП „Рашка“, у складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 105/05 и 41/2018), Одлуком о локалним и некатегорисаним путевима („Сл. гласник Општине Рашка“ бр. 32/1998 и 175/2017), као и Одлуком о уређењу насеља („Сл. гласник Општине Рашка“ бр. 129/2012), издаје нове техничке услове за припрему и реализацију Урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник, на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, на Копаонику.

Овом ЈКП „Рашка“ из Рашке, ул. Душанова 2а обратило се ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, захтевом за издавање нових техничких услова за припрему и реализацију Урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник, на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, на територији општине Рашка

Ценећи оправданост захтева достављају се технички услови за издавање нових техничких услова за припрему и реализацију Урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Караман гребен“ у ски центру Копаоник, на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник у односу на постојећу саобраћајну инфраструктуру.

Документ израдили:

Драгица Петровић

Радослав Коминац

Драган Пашајлић

Оверава:

Верољуб Пузовић,

ДИРЕКТОР:

Радомир Јаћовић, дипл.еиц.

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 372553/2-2019 ДБ

ДАТУМ: 19.08.2019

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

Сектор за фиксну приступну мрежу

Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац

Краља Петра I 28, Крагујевац

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“	
Београд	
ПРИМЉЕНО	20-08-2019
Организациона јединица	07
Број пријема веште	УР 1681

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

Милутина Миланковића бр. 9

Београд

ПРЕДМЕТ: Технички услови за припрему и реализацију Урбанистичког пројекта на катастарским парцелама број 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, Општина Рашка

На захтев ЈП „Скијалишта Србије“ из Београда, број: 1912-9 од 12.08.2019 год. заведеног у „Телеком Србија“ А.Д. под бројем 372553/1-2019 од 16.08.2019. године, а сходно одредбама Закона о телекомуникацијама (Сл. гл. РС бр. 44/2010), Закона о планирању и изградњи објеката (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка 64/10, одлука УС 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 члан 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем „Сл гласник РС“ бр 113/15) дајемо

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ТК ИНСТАЛАЦИЈА

У зони извођења грађевинских радова на изградњи објекта на кат. парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, Општина Рашка, „Телеком Србија“ има изграђену подземну ТК инсталацију.

1.1 У ров оријентационе дубине 0,6-0,8 м положени су бакарни каблови.

1.2 У исти ров положена је резервна ПЕ цев Ø40.

1.3 Сва наведена постојећа ТК инсталација је геодетски снимљена, те се налази у катастру подземних инсталација у геодетској Управи у Рашки.

- 1.4 Траса постојеће подземне ТК инсталације у власништву „Телекома Србија“ оријентационо је дата у графичком прилогу који сте нам доставили.
- 1.5 Планираним радовима на изградњи објекта не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објекта мреже електронских комуникација, нити до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
- 1.6 Пре почетка извођења радова на изградњи објекта, као и његовом прикључењу на јавну мрежу „Телекома Србије“ потребно је у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија“ (Служба за мрежне операције Краљево – одељење за кабловску приступну мрежу у Рашки - ул. Саватија Милошевића бр 2, Марковић Саша контакт тел. 064 6531755 и одељење за уређаје у транспортној мрежи и оптичку инфраструктуру Краљево, Трг Јована Сарића бр. 8, Ненад Тришовић контакт тел. 0646121788), извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмената трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од трасе дефинисаних издатим условима.
- 1.7 Пројектант односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објекта електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објекта (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.
- 1.8 Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објекта и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих ТК објекта и каблова.
- 1.9 Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објекта и каблова вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл).
- 1.10 При приближавању и паралелном вођењу или укрштању трасе кабла и ПЕ и ПВЦ цеви са подземним објектима придржавати се минималних растојања датих у табели:

Врста подземног објекта	Паралелно вођење или приближавање (м)	Укрштање (м)
Енергетски кабал до 10 KV	0,5	0,5
Енергетски кабал преко 10 KV	1,0	0,5
Цевовод одводне канализације	0,5	0,5
Водоводне цеви	0,6	0,5

Растојања наведена у овој табели служе као минимална растојања каблова од других објекта и не смеју бити прекорачена.

Уколико не могу да се одрже ова растојања предузимају се посебне мере за допунску механичку и термичку заштиту.

Забрањено је полагање у земљу телекомуникационог и електроенергетских каблова у поретку један поред другог. Ако се удаљеност дата у предходној табели не

може одржати на тим местима електроенергетске каблове треба поставити у гвоздене цеви, а ТК каблове у бетонске блокове, ПВЦ или ПЕ цеви.

Ако се телекомуникациони и електроенергетски каблови укрштају, угао по правилу треба да буде 90°, али не сме бити мањи од 45°. Вертикална удаљеност на месту укрштања између најближег ТК и електроенергетског кабла мора да износи 30 цм за електроенергетске каблове до 250В према земљи, а 50 цм за ЕЕ каблове напона преко 250В. Ако се вертикална удаљеност не може одржати каблове на месту укрштања треба поставити у заштитне цеви дужине 2-3м. И у овом случају вертикална удаљеност не сме бити мања од 30 цм.

- 1.11 У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузме „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја).
- 1.12 Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе - локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.

2. ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ТК ОБЈЕКТА/КАБЛОВА

- 2.1 Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката „Телекома Србије“, неопходно је да инвеститор објекта за чију се изградњу издају услови, у име Телекома Србија покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи. Телеком Србија ће у својству инвеститора измештања/изградње инфраструктуре електронских комуникација овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају услови, да у име и за рачун Телекома Србија, о свом трошку, изради сву потребну законски прописану техничку документацију и изведе радове на измештању постојећих објеката електронских комуникација, што ће се регулисати Уговором.
- 2.2 Извод из Пројекта који садржи свеску са техничким решењем измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србије“, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србије“, треба доставити обрађивачу услова ради верификације.
- 2.3 Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих објеката „Телекома Србије“, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинскоправних односа, исте и регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација „Телекома Србије“ пре почетка изградње.
- 2.4 Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се траже услови.
- 2.5 Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија“ а.д.
- 2.6 Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих каблова угрожених изградњом, које је „Телеком Србија“ а.д. верификовао. За непоступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.
- 2.7 Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих објеката „Телекома Србија“, у писаној форми обрати „Телекому Србија“ а.д.

Служби за планирање и изградњу мреже Крагујевац, одељење за планирање и изградњу мреже Краљево, Трг Јована Сарића бр. 8 ради вршења стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).

- 2.8 „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу својих објеката. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
- 2.9 По завршетку радова инвеститор/извођач је у обавези да у писаној форми обавести надлежну Службу за планирање и изградњу мреже (одељење за планирање и изградњу мреже Краљево, Трг Јована Сарића бр. 8 Краљево) да су радови, за које су услови тражени, завршени.
- 2.10 По завршетку радова на измештању објеката потребно је извршити контролу квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног стања објекта и геодетски снимак, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.
- 2.11 Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и изградњу мреже потписан Записник

3. ОПШТИ УСЛОВИ

- 3.1 Приликом извођења радова на изградњи предметног објекта, с посебном пажњом водити рачуна да не дође до оштећења постојећих тк капацитета. Уколико до оштећења ипак дође, инвеститор - извођач је у обавези да квар отклони и сноси трошкове по свим основама. Такође, грађевинским радовима се не сме довести у питање функционисање тк саобраћаја, као и приступ тк објектима, ради редовног одржавања или евентуалних интервенција.
- 3.2 Пројекат израде тк инсталације и приводне тк канализације урадити у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским комуникацијама, Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, стандардима и прописима о изради техничке документације, и доставити на сагласност Предузећу „Телеком Србија“ а.д. Уколико се ови пројекти раде одвојено, сваки пројекат треба да садржи потврду пројектаната да је извршено међусобно усаглашавање, као и сагласност на урађене пројекте издате од Предузећа „Телеком Србија“ а.д
- 3.3 Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном растојању у односу на трасе планираних тк објеката. У складу са важећим правилником, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа изнад и испод планиране кабловске тк канализације, осим на местима укрштања.
- 3.4 Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на пројектовање и изградњу предметног објекта и приводне тк канализације, број или врсту потребних тк прикључака, габарит објекта и слично, у обавези сте да настале промене пријавите и затражите измену услова.
- 3.5 Важност обновљених услова је годину дана од дана издавања обновљених локацијских услова. После тог рока инвеститор је у обавези да тражи обнову важности истих.

- 3.6 Пре почетка радова на изградњи ТК канализације у обавези сте да писмено известите Службу за планирање и изградњу мреже у чијој надлежности се налази зона планиране изградње ради вршења стручног надзора.
- 3.7 Приликом избора извођача, ангажовати лиценциране извођаче који су регистровани за обављање делатности из области телекомуникација ради што бољег квалитета изведених радова.
- 3.8 По завршетку радова на изградњи ТК канализације потребно је извршити квалитетни и технички пријем радова.
- 3.9 Инвеститор може да изврши пренос приводне ТК канализације у корист Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., при чему би преузели обавезу одржавања исте и гарантовали непрекидност сервиса.
- 3.10 У том случају инвеститор уз захтев за формирање комисије за квалитетни и технички пријем треба да достави: копију важећих услова, грађевинску дозволу, документацију изведеног стања у складу са упутством Предузећа „Телеком Србија“ а.д. за пријем документације изведеног стања и елаборат о геодетском снимању (1 примерак на папиру и електронском облику на CD-у у софтверском алату TeleCAD-GIS или као цртеж у .dwg формату), као и потврду РГЗ-а да је елаборат прихваћен, обрачун укупних издатака на изградњи ТК канализације (потписан од стране инвеститора) са приложеним рачунима, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије и изјаву надзорног органа Предузећа „Телеком Србија“ а.д. да је извршен надзор. Комисија ће одбити да изврши квалитетни пријем уколико у току грађења није вршен надзор од стране Предузећа „Телеком Србија“ а.д. Рад комисије се не наплаћује.
- 3.11 Објекат који се гради, односно чије је грађење завршено без грађевинске дозволе, не може бити прикључен на постојећу телекомуникациону мрежу сходно члану 160 Закона о планирању и изградњи (објављеног у Службеном гласнику РС бр. 72/2009, 81/2009-исправљен, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 И 145/2014).

Контакт особа по овом предмету је Ивана Николчевић, дипл.инж.ел. са телефонима 036/319-390, 064/653-17-96 и Драган Босић техн. за телекомуникације са телефонима 036 734001 и 064 6531274.

Важност ових услова је **једна (1) година** од дана издавања.

С поштовањем,




ШЕФ СЛУЖБЕ
A. Senić

Александар Сенић, дипл.инж.

Прилог: 1. Ситуациони цртеж са оријентационо уцртаном подземном ТК инсталацијом „Телекома Србије“

SITUACIONI PRIKAZ – KARAMAN GREBEN





ПРИМЉЕНО	20.08.2019
Организациона јединица	04
Број пријема	VP 1680

Сектор за развој

Скијалишта Србије
Милутина Миланковића бр. 9
11070 Нови Београд
ПАК

Ваш број: 07 1912-5 од 12.8.2019.г.

Наш број: 07-07/1939 од 13.8.2019.г. (316/19)

Датум: 19.8.2019.г. Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“

Нови Сад

Број 07-07/193945
19.08.2019

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе на локацији "Караман гребен" у ски центру Копаоник, на катастарским парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, општина Рашка - исправка

Поштовани,

У вези Вашег захтева за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе на локацији "Караман гребен" у ски центру Копаоник, на катастарским парцелама бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, општина Рашка, обавештавамо Вас:

ЈП "Србијагас" у оквиру пројекта нема изграђених гасовода и гасоводних објеката, те стога нема посебне услове за заштиту постојећих гасовода који би требало да буду садржани у предметној документацији.

С обзиром на то да је Просторним планом подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин предвиђена изградња предметног гасовода потребно је да се Урбанистичким пројектом омогући изградња овог гасовода у складу са наведеним Планом и Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/13, 87/15).

С поштовањем,

Копије:

- Сектору за развој
- Архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Краљеву
09/16/1 Број: 217-5236/19 -1
Дана: 13.08.2019. године
Краљеву
/ МВ /

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

ЖИКАРНИЦА

ПРИМЉЕНО	14-08-2019
Организациона јединица	ОЈ
Број пријема	УР 1624

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

БЕОГРАД

Ул. Милутина Миланковића бр.9

ПРЕДМЕТ: Урбанистички услови за израду урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији „Карамен гробен“ у ски центру Копаоник, на кат. парц. бр. 90/1, 91, 2/19, 2/32 КО Копаоник, општина Рашка.

Разматрајући Ваш захтев и приложену планску документацију дајемо следеће услове у погледу потребних мера заштите од пожара:

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15 и 87/18),
- објекте пројектовати и изградити да очувају носивост конструкције током одређеног времена, спрече ширење ватре и дима унутар објекта, спречи ширење ватре на суседне објекте и омогући сигурна и безбедна евакуација људи и њихово спасавање у складу са чл. 30 Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18),
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 44/77 и "Сл. гласник Републике Србије", 53/93, 67/93, 48/94, 101/05),
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15),
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о грађевинским производима ("Сл. гласник РС" бр. 83/18),
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 80/15, 67/17 и 103/18),
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене ("Сл. гласник РС", бр. 22/19),
- објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95),
- планирати безбедносне појасеве између објеката ради спречавања ширења пожара,
- планирати потребна растојања објеката у односу на постојеће и планиране надземне и подземне инсталације (електро, ТТ, земног гаса, водовода и канализације и др.), тако да су основни услови заштите од пожара које грађевински објекти треба да испуњавају у зонама где постоје поменути планови већ дефинисани,
- предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18),
- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/88 и 54/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96),
- уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења исти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту

электроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 87/93), Правилником о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист СРЈ" бр. 41/93), Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ" бр. 41/74),

- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kv до 400 kv ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88 и "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафо станица ("Сл. лист СФРЈ", бр.13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафо станица ("Сл. лист СФРЈ", бр. 37/95),
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87),
- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о безбедности лифтова ("Сл. гласник РС", бр. 118/2014),
- системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију ("Сл. лист СФРЈ", бр. 38/89 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2010),
- реализовати објекте у складу са техничким препорукама ТР 21 : 2003,
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18),
- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, челичних елемената...), сходно СРПС U.J1 240,
- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста,
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ", бр. 21/90),
- применити одредбе Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл. гласник РС", бр. 59/2016, 36/2017 и 6/2019).
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 61/15 и 20/19),
- уколико се предвиђа изградња гараже исту реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ", бр. 31/2005),
- реализовати објекте у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл.лист СФРЈ“ бр. 10/90 и 52/90) уз претходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно регулационе станице од стране Одељења за ванредне ситуације, сходно чл. 6. и 7. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 bar- а, ("Сл. гласник РС", бр. 86/15) и Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/92 и 33/92),
- применити одредбе Правилника о смештају и држању угља за ложење ("Сл. лист СФРЈ", бр. 45/67),
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл. лист СФРЈ", бр. 45/83),
- применити одредбе Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама ("Сл. гласник РС", бр. 1/13),
- применити одредбе Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења (Сл. гласник РС", бр. 50/79),
- применити одредбе Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Службени лист СФРЈ", бр. 24/71 и 26/71),
- применити одредбе Правилника о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе („Службени гласник РС“, бр. 12/16),
- применити одредбе Правилника о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају

испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа ("Службени лист СФРЈ", бр. 24/90),

- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 87/93),
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара ("Службени лист СФРЈ", бр. 24/93),
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару ("Службени лист СФРЈ", бр. 35/80),
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности ("Сл. гласник РС", бр. 114/17),
- применити одредбе Правилника о техничким и другим захтевима за материјале и робу према понашању у пожару ("Сл. гласник РС", бр. 74/09),
- применити одредбе Правилника о техничким и другим захтевима за утврђивање пожарног оптерећења и степена отпорности према пожару ("Сл. гласник РС", бр. 74/09),
- применити одредбе Правилника о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење пожара ("Сл. гласник РС", бр. 74/09),
- применити Опште одредбе СРПС 3.Ц2.020 - Ручни и превозни апарати за гашење пожара - Опште одредбе,
- реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС Н.Б2. 730 - Електричне инсталације у зградама Део 5-51: Избор и постављање електричне опреме - Општа правила
- узимајући у обзир карактеристике објеката и услове градње, уколико је неопходно предвидети фазност у изградњи, реконструкцији и доградњи, потребно је да се обезбеди да свака фаза предвиђене фазне изградње, реконструкције и доградње представља техно-економску целину и функционалну целину, укључујући и приступне путеве и платое за интервенцију ватрогасних возила, а поступак утврђивања подобности објекта за употребу се може покренути тек након окончања свих радова фазе реконструкције и доградње објекта, а у складу са чл. 35. и 36. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09, 20/15 и 87/18).

Урбанистички услови су ослобођени плаћања таксе сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама ("Сл. Гласник РС" бр. 43/03, 53/04, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 и 38/19).

НАПОМЕНА: С обзиром на недовољан број улазних параметара, осим ових услова потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објеката са Главним пројектом заштите од пожара, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, ради провере примењености датих услова и прописа у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), у складу са чланом 33 и 34 Закона заштите од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 др. закони), а у вези са чл. 37 и 38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/17).



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

потпуковник полиције

Дејан Сеизовић

Дејан Сеизовић



мач/ља

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Број

1475/3

14.08.

2019. год.

КРАЉЕВО

Завод за заштиту споменика културе Краљево

000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104

тел. 036 331 866, тел/факс 036 321 025, e-mail: zzzskv@gmail.com

жирос рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
Београд

ПРИМЉЕНО	14-08-2019
Организациона јединица	07
Број пријема поште	УР 1635

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

Београд

Милутина Миланковића 9

Предмет: Достављање услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Урбанистички пројекат за изградњу ски стазе на локацији Караман Гребен у ски центру Копаоник, на катастарским парцелама бр. 90/1, 91, 2/19, 2/32 све КО Копаоник

Завод за заштиту споменика културе Краљево, на основу члана 107 Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон) (у даљем тексту: Закон), поступајући по вашем захтеву: 07 бр. 1912-4 од 12.08.2019. године, за издавање услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Урбанистички пројекат за изградњу ски стазе на локацији Караман Гребен у ски центру Копаоник на катастарским парцелама број 90/1, 91, 2/19, 2/32 све КО Копаоник, запримљеног у овом Заводу под бројем 1475/1 од 13.08.2019. године, обавештава вас следеће:

Прегледом диспозиције предметног подручја обухвата Плана, а на основу увида у расположиву документацију овог Завода констатовано је да на катастарским парцелама број: 90/1, 91, 2/19, 2/32 све КО Копаоник у просторном обухвату предметног планског документа нису убележена непокретна културна добра, нити евидентирана добра, која уживају заштиту на основу Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др. закон).

С обзиром на специфичност археолошког наслеђа, које се веома често не може уочити на површини земље, утврђују се следеће мере заштите:

- Будући да је планина Копаоник богата материјалним траговима прошлости везаним за рударство, које се налазе непосредно изван простора обухваћеног пројектом, постоји могућност да се на делу урбанистичког пројекта предвиђеном наиђе на археолошки материјал. – Будући да су археолошки локалитети специфични облик културног наслеђа и да се често не могу детектовати на површини терена прописује се мера да се Инвеститор обрати Заводу како би се могао извршити увид у стање слојева приликом почетка земљаних радова у оквиру Пројекта
- уколико се приликом земљаних радова на простору Пројекта наиђе на археолошки материјал или структуре из прошлости прописује се обавеза Инвеститору/Извођачу да одмах обуставе радове и обавесте Завод, као територијално надлежну установу заштите непокретног културног наслеђа
- Инвеститор/Извођач су дужни да предузму мере заштите како откривени археолошки материјал не би био уништен и оштећен
- након увида у материјал стручно лице Завода може да обустави радове и предложи прописивање извођења заштитних археолошких истраживања, односно континуираног стручног праћења радова
- трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор



Завод за заштиту споменика културе Краљево

36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104

тел. 036 331 866, тел/факс 036 321 025, e-mail: zzzskv@gmail.com

жирос рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

-2-

- У току својих редовних активности Завод у Краљеву може извршити евидентирање нових добара која уживају претходну заштиту о чему ће обавестити надлежно одељење за урбанизам као и друге заинтересоване стране у складу са Законом (чл. 29 Закона о културним добрима. Службени гласник РС бр. 71/94)

Инвеститор је дужан да сачини нацрт планске документације и на исти прибави мишљење овог Завода.

Обрађивачи: Марија Алексић Чеврљаковић, дипл. археолог и Љиљана Александрић, дипл.правник

Доставити:

Подносиоцу захтева
- Архиви

За Завод
Иван Милуновић, в.д. директора

Јавно водопривредно предузеће
"Србијаводе" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
Број: 2762/5
Датум: 15.08 2019 год.
Н и ш

Јавно предузеће „СРБИЈАЛИНИТА СРБИЈА“
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО	20-08-2019
Организациона јединица	07
Број пријема	UP1682

ДР (294-2762 /15.08. 2019 год.)

Предмет: Обавештење по поднетом захтеву за допуну услова за израду урбанистичког пројекта и за издавање водних услова за изградњу ски стазе на локацији Караман гробен

Вашим захтевом број 07-1912-3 од 12.08.2019 год. (наш број 2762/4 од 13.08.2019. године) обратили сте нам се за допуну услова за израду урбанистичког пројекта и издавања услова за добијање решења о одобрењу за извођење радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018), за изградњу ски стазе на локацији „Караман гробен“ у ски центру „Копаоник“, у обухвату ППППН националног парка Копаоник, на к.п. бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 све К.О. Копаоник, на територији општине Рашка.

Обавештавамо вас да, сагласно члану 115. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), ЈВП „Србијаводе“ може издати водне услове у поступку припреме техничке документације за изградњу нових, реконструкцију постојећих објеката (осим за државни пут I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима) и за доградњу постојећих објеката и извођење других радова који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, као и за израду планских докумената за уређење простора, управљање рибарским и заштићеним подручјима и газдовање шумама..

Како са ваш захтев за издавање услова односи на изградњу ски стазе на локацији „Караман гробен“ у ски центру „Копаоник“, у обухвату ППППН националног парка Копаоник, на к.п. бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/32 све К.О. Копаоник, на територији општине Рашка, на подручју на коме намеравају радови не утичу на водни режим, обавештавамо вас да НЕМАМО ПОСЕБНИХ ВОДНИХ УСЛОВА за наведене радове. Изградњу ски стазе на локацији „Караман гробен“ извршити према условима из Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Сл. Гласник РС“ бр. 89/2016) и Просторног плана општине Рашка („Сл. Лист општине Рашка“ бр. 114/2011).

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Водна књига
- Архива



Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш

Драгана Симић дипл. правник

Република Србија
ОПШТИНА РАШКА
Одсек за урбанизам,
стамбено – комуналне послове и
заштиту животне средине
Број: 350-617/19.
14.06.2019. год.
Р а ш к а

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО	16-08-2019
Организациона јединица	07
Број пријема поште	УР 1654



ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев

Поштовани,
на основу вашег захтева под бр. 301-802/19 од 28.03.2019. године,
везано за издавање услова за потребе израде урбанистичког пројекта за
изградњу ски стаза на локацији Караман гребен, на кат. парцелама бр.
2/19, 2/32, 91 и 90/1 КО КОПаоник, обавештавамо Вас следеће:

Овај орган нема посебних услова по траженом захтеву. Придржавати
се општих правила уређења која су дефинисана у ППППН НП
Копаоник и ПДР-у Суво Рудиште на Копаонику.

Шеф одсека за урбанизам
Бранко Костић, дипл.инж.арх.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Број 6461-6
13 AUG 2019 године
БЕОГРАД

Чувати до 2024. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 13.08.2019. г.
Обрађивач: вс Маја Крга

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО	14-08-2019
Организациона јединица	07
Број пријема поште	091634

Обавештење у вези са израдом
урбанистичког пројекта на Копаонику,
доставља.

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

БЕОГРАД
Милутина Миланковића 9

Веза: Ваш захтев бр. 1912 од 12.08.2019. године.

На основу вашег захтева, а у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље ("Службени лист СРЈ", бр.39/95), обавештавамо вас да за израду урбанистичког пројекта за изградњу ски стаза на локацији "Караман гробен" у ски центру Копаоник, на к.п.бр. 90/1, 91, 2/19 и 2/23 КО Копаоник, општина Рашка, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Носилац израде плана је у обавези да у процесу израде плана примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

МК

W

Израђено у 1 (једном) примерку, умножено
у 1 (једном) примерку и достављено:

- ЈП "Скијалишта Србије", Београд и
- а/а.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
капетан бојног брода
пош. др Никола Стаменковић



EMC

Акционарско друштво „Електропрежа Србије“ Београд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Скијалишта Србије
Милутина Миланковића 9
11070 Нови Београд

ПРИМЉЕНО	15.08.19
Организова јединица	07
Број крајњи лист	UP 1650

Број: 130-00-UTD-003-448/2019-004

Датум: 15.08.2019

Веза: Услови број 130-00-UTD-003-448/2019-002 од 13.05.2019 године

Предмет: Издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе на локацији „Караман гробен“ у ски центру Копаоник, на к.п. број 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаоник, општина Рашка

На основу вашег захтева број 1912-8 од 12.08.2019. године, који је код нас заведен дана 13.08.2019. године под бројем ВНВ-32763/2019 и достављене документације (информација о локацији број 350-02-01230/2019-14 од 06.08.2019, ситуациони приказ ски стазе Караман гробен и шире окружење стазе Караман гробен у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног плана, као и непосредној близини обухвата предметног плана нема објеката који су у власништву EMC АД.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године и плану Инвестиција, у обухвату предметног плана није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву EMC АД.
3. У складу са претходно наведеним тачкама EMC АД. нема посебних услова за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе на локацији „Караман гробен“ у ски центру Копаоник, на к.п. број 90/1, 91, 2/19 и 2/32, КО Копаоник, општина Рашка.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Игору Петковићу на тел. 011/3957-343.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије

Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:

- РЦО Београд – ППС Крушевац


- Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове

Други оригинал:

- Архива

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА
РАШКА

САГЛАСНОСТИ И МИШЉЕЊА



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
Београд

ПРИМЉЕНО	19-08-2019
Организациона Јединица	07
Број документа	УР/661

“НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК”

ЛП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
36354 КОПАОНИК

36354 Копаноник

ТЕЛ : 036 5471-011, 5471-229; 036 737-703

ФАКС : 036 5471-098; 036 737-703

E.Mail : nasparkkop@mts.rs

Шифра делатности: 9104 МБ: 07359721 ПИБ: 101274525

Рачун: 205-14187-13, 160-104936-33

Б р о ј 2187/19

На Копанонику дана 16.08. 20 19. год.

На основу члана 21. Статута Јавног предузећа „Национални парк Копаноник“ са потпуном одговорношћу, Копаноник, а решавајући по захтеву Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ са седиштем у Београду (у даљем тексту: Подносилац захтева) број 2184/19 од дана 16.08.2019. године даје се

С А Г Л А С Н О С Т

1. На урбанистички пројекат за изградњу ски стазе у оквиру Националног парка Копаноник, на локацији Караман гребен, на катастарским парцелама број 90/1, 91, 2/19 и 2/32 КО Копаноник, општина Рашка, у режиму заштите трећег степена, оријентационе површине око 5,57ха, у складу са правилима која важе на подручју овог заштићеног добра.
2. Подносилац захтева обавезан је да приликом израде урбанистичког пројекта из става 1. ове Сагласности поступа у свему у складу са одредбама Решења о условима заштите природе Завода за заштиту природе Србије 03 број 019-2332/3 од дана 14.08.2019. године.
3. Подносилац захтева обавезан је да пре почетка радова на које се односи урбанистички пројекат из става 1. ове Сагласности исте пријави управљачу, тј. Јавном предузећу „Национални парк Копаноник“ са потпуном одговорношћу, Копаноник, ради обезбеђивања стручних лица приликом извођења радова на изградњи.
4. Подносилац захтева обавезан је да пре извођења радова који изискују сечу вредних примерака дендрофлоре прибави сагласност Јавног предузећа „Национални парк Копаноник“ са потпуном одговорношћу, Копаноник, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру.
5. Подносилац захтева обавезан је да по завршеним радовима на које се односи урбанистички пројекат из става 1. ове Сагласности изврши санацију терена и спроведе компензационе мере које ће накнадно одредити Министарство заштите животне средине.

6. Подносилац захтева обавезан је да пре почетка извођења радова наведених у ставу 1. ове Сагласности прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
7. За све последице које могу настати у вези коришћења простора по овој сагласности одговорност сноси (по принципу субјективне и објективне одговорности) Подносилац захтева.



Директор
Миловановић др Бојан



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Текући рачун: 840-518664-16, отворен код Управе за трезор ♦ ПИБ 106844260 ♦ Матични број 17798561 ♦ Шифра делатности 9104

СЕДИШТЕ
11070 Нови Београд
Др Ивана Рибара 91
тел 011 20 93 801
011 20 93 802
факс 011 20 93 867
beograd@zzps.rs

КАНЦЕЛАРИЈА
У НИШУ
18000 Ниш
Војда Карађорђа 14
тел/факс 018 523 448
018 523 449
nis@zzps.rs

ПРИШТИНСКА
РАДНА ЈЕДИНИЦА
11070 Нови Београд
Др Ивана Рибара 91
тел 011 20 93 800
011 20 93 801
факс 011 20 93 867
beograd@zzps.rs

03 број 019-2411/2
датум 19.08.2019.

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
Ј.П.С.Р.Н.С.

ПРИМЉЕНО	19-08-2019
Организациона јединица	07
Број пријема	УР 1676

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

11070 Нови Београд
ул. Милутина Миланковића бр. 9

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. став 10. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016 и и 95/2018-др. закон) издаје

МИШЉЕЊЕ

о испуњености услова заштите природе из акта 03 бр. 019-2332/2 од 14.08.2019. године, приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу ски-стазе Караман Гребен на Копаонику, општина Рашка.

ЈП Скијалишта Србије, обратило се Заводу за заштиту природе Србије захтевом 07 бр. 1917 од 15.08.2019. године, за мишљење на Урбанистички пројекат за изградњу ски-стазе Караман Гребен на Копаонику, општина Рашка.

Након разматрања достављеног Урбанистичког пројекта утврђено је да су издати услови заштите природе у потпуности инкорпорирани у садржај Пројекта, па Завод констатује да са аспекта заштите природе нема примедби на достављени материјал.

Сагласно наведеном, Завод даје позитивно мишљење о испуњености услова заштите природе за израду предметног Урбанистичког пројекта.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР

Александар Драгишић



Достављено:
- Подносиоцу захтева
- Архиви х 2



мач/ља

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Број 1523/3

20. 08. 2019 год.
КРАЉЕВО

Завод за заштиту споменика културе Краљево

36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104

тел. 036 331 866, тел/факс 036 321 025, e-mail: zzzskv@gmail.com

жирос рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“	
Организација	
ПРИМЉЕНО	20-08-2019
Број пријема	08
Почетак	VP/1685

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

Београд

Милутина Миланковића 9

Предмет: Мишљење на нацрт планске документације - Урбанистички пројекат за изградњу ски стазе на локацији *Караман Гребен* у ски центру Копаоник, на катастарским парцелама бр. 90/1, 91, 2/19, 2/32 све КО Копаоник

Завод за заштиту споменика културе Краљево, на основу члана 107 Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон) (у даљем тексту: Закон), поступајући по вашем захтеву број 07 1929 од 15.08.2019. године, за издавање мишљења на нацрт планске документације - Урбанистички пројекат за изградњу ски стазе на локацији *Караман Гребен* у ски центру Копаоник, на катастарским парцелама бр. 90/1, 91, 2/19, 2/32 све КО Копаоник, за примљеног у овом Заводу под бројем 1523/1 од 16.08.2019. године, даје следеће

МИШЉЕЊЕ

На основу увида у достављени нацрт планске документације - Урбанистички пројекат за изградњу ски стазе на локацији *Караман Гребен* у ски центру Копаоник, на катастарским парцелама бр. 90/1, 91, 2/19, 2/32 све КО Копаоник, за примљеног у овом Заводу под бројем 1523/1 од 16.08.2019. године, коју је за потребе инвеститора: ЈП "Скијалишта Србије" Милутина Миланковића бр.9, Нови Београд, израдило привредно друштво ANDZOR Engineering" д.о.о. Иве Андрића 13, Нови Сад одговорни урбаниста: АНА ВИРИЈЕВИЋ, дипл. инж. архитектуре, овај Завод утврдио је да је предметна планска документација урађена у складу са издатим условима чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђеним мерама број 1475/3 од 14.08.2019. године за потребе изградње ски стазе на локацији *Караман Гребен* у ски центру Копаоник, на катастарским парцелама бр. 90/1, 91, 2/19, 2/32 све КО Копаоник

С поштовањем,

Доставити:

Г Подносиоцу захтева
- Архиви

За Завод
Иван Милуновић, в.д. директора